StarTech.com Carte Réseau PCI Express 1 port RJ45 Ethernet Gigabit - Low Profile

Marque : StarTech.com

Code produit: ST1000SPEX2L

Nom du produit : Carte Réseau PCI Express 1 port RJ45 Ethernet Gigabit - Low Profile

StarTech.com Carte Réseau PCIe 1 port - Profil Bas - Port RJ45 - Chipset Realtek RTL8111H - Carte Réseau Ethernet - Carte Réseau Adaptateur Serveur NIC (ST1000SPEX2L)
StarTech.com Carte Réseau PCI Express 1 port RJ45 Ethernet Gigabit - Low Profile. Interne. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: PCI Express, Interface: Ethernet. Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s

Connectivité

Technologie de connectivité *	Avec fil
Interface de l'hôte *	PCI Express
Interface *	Ethernet

Réseau

Débit de transfert des données maximum *	1000 Mbit/s
Standards réseau *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN	✔
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Technologie de cablâge	10/100/1000BaseT(X)
Auto MDIX IEEE	✔
Full duplex	✔
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✔
Trames géantes	9000
Protocoles réseau pris en charge	CSMA/CD

Design

Interne *	✔
Jeu de composants	Realtek - RTL8111H
Voyants	Activité, Liaison
Certification	CE, FCC, REACH

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux	✔
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 70 °C
Température hors fonctionnement	0 - 100 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%

Poids et dimensions

Largeur	18 mm
Profondeur	70 mm
Hauteur	49 mm
Poids	27 g

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	173 mm
Profondeur du colis	144 mm
Hauteur du colis	31 mm
Poids du paquet	125 g

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	✔

Détails techniques

|	
Certificats de conformité	RoHS

Données logistiques

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990

Autres caractéristiques

Voyant LED d'alimentation	✔
LED Link/Act	✔

||||| ||| ||||||| ||| ||||| ||||||| |||||| |||

0065030852265

||||| ||||||| ||| ||||| ||||| |||||| ||| ||||

065030852265

||||| ||||||| ||| ||||| ||||| ||| |||

5054484496236

Catalog Object Cloud