

TP-Link TL-SG1005D Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir

Marque : TP-Link Code produit: TL-SG1005D V4

Nom du produit : TL-SG1005D



TP-Link TL-SG1005D. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 5. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 10 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connecteur d'alimentation: DC-in jack



Caractéristiques de gestion		représentation / réalisation		
Type de commutateur * Connectivité	Non-géré	Systèmes d'exploitation compatibles	Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/2012/8/10	
		·	MacOS, NetWare, UNIX, Linux	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	5	Longueur maximale du câble Sans ventilateur	100 m ✓	
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Puissance		
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	5	Source d'alimentation * Bloc d'alimentation inclus *	CC ×	
Connecteur d'alimentation	DC-in jack	Tension d'entrée AC	100 - 240 V	
Réseau		Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz	
Standards réseau *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Courant d'entrée Tension d'entrée	0.6 A 9 V	
Soutien 10G *	×	Consommation (max)	2,47 W	
Full duplex	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)		
Semi-duplex	✓	Connexion Ethernet, supportant	×	
Assistance contrôle des flux	✓	l'alimentation via ce port (PoE) *	^	
Auto MDI/MDI-X	✓	Conditions environnementales		
Négociation automatique	✓	Température d'opération	0 - 40 °C	
Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge	/	Température hors fonctionnement Humidité relative de	-40 - 70 °C	
Mise à jour automatique de l'adresse MAC	✓	fonctionnement (H-H)	10 - 90%	
Transmition des données		Taux d'humidité relative (stockage) Dissipation thermique	5 - 90% 8,22 BTU/h	
Capacité de commutation *	10 Gbit/s	Poids et dimensions	-,,	
Répertoire MAC *	8000 entrées	Largeur	165 mm	
Enregistrement-et-réémission	✓	Profondeur	108 mm	
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Hauteur	28 mm	
Trames géantes	15000	Contenu de l'emballage		
Design		Guide de démarrage rapide	✓	
Grille de montage *	x	Informations sur l'emballage		
Empilable *	×	Largeur du colis Profondeur du colis	108 mm 145 mm	

Design		Informations sur l'emballage	
Couleur du produit	Noir	Hauteur du colis	85 mm
Voyants	✓	Poids du paquet	180 g
Nombre de ventilateurs	0 ventilateur(s)	Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85176990











Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.