

# Lenovo ThinkVision P24h-2L LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 pixels Quad HD Noir

Marque : Lenovo

Famille de produit:  
ThinkVision

Code produit: 62B2GAT1EU


Nom du produit : P24h-2L

23.8" 16:9 In-Plane Switching 2560 x 1440, 0.2058x0.2058 mm, 123 dpi, 1000:1, 300 cd/m²  
 Lenovo ThinkVision P24h-2L. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 6 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir



Écran		Connectivité	
Taille de l'écran *	60,5 cm (23.8")	Secteur d'entrée d'alimentation	✓
Résolution de l'écran *	2560 x 1440 pixels	Ergonomie	
Type HD *	Quad HD	Montage VESA *	✓
Format d'image *	16:9	Norme VESA	100 x 100 mm
Technologie d'affichage *	LED	Port de câble antivol *	✓
Type de panneau *	IPS	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Type de rétro	W-LED	Réglage de la hauteur *	✓
Écran tactile *	✗	Hauteur ajustable (max)	15 cm
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m²	Pivot	✓
Temps de réponse *	6 ms	Angle de rotation	-90 - 90°
Surface d'affichage	Mat	Pivotant	✓
Forme d'écran *	Plat	Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Résolutions graphiques prises en charge	2560 x 1440	Ajustement de l'inclinaison	✓
Modes vidéo pris en charge	1440p	Angle d'inclinaison	-5 - 35°
Format d'image	16:9	Puissance	
Taux de contraste *	1000:1	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	F
Rapport de contraste (dynamique)	3000000:1	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	20 kWh
Taux de d'actualisation maximal *	60 Hz	Consommation électrique typique *	23 W
Angle de vision horizontal	178°	Consommation (max)	132 W
Angle de vision vertical	178°	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Temps de réaction (vite)	4 ms	Fréquence d'entrée AC	45/63 Hz
Pas de pixel	0,2058 x 0,2058 mm	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Densité en pixels	123 pixels par pouce	Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	390253
Taille visualisable horizontale	53,5 cm	Consommation annuelle d'énergie	59,5 kWh
Taille visualisable verticale	31,3 cm	Poids et dimensions	
Norme de gamme de couleurs	sRGB	Largeur appareil (support inclus)	570 mm
Palette de couleurs	99%	Profondeur (support inclus)	205 mm
Couverture sRGB (max)	99%		
représentation / réalisation			
Technologie Low-Blue-Light	✓		

multimédia		Poids et dimensions	
Nombre de haut-parleurs	2	Hauteur (support inclus)	539,8 mm
Puissance évaluée de RMS	1 W	Poids (avec support)	6,39 kg
Haut-parleurs intégrés *	✓	Largeur (sans support)	539,8 mm
Appareil photo intégré *	✗	Profondeur (sans support)	44,6 mm
Design		Hauteur (sans support)	325,7 mm
position de marché *	Professionnel	Poids (sans support)	4,1 kg
Couleur du produit *	Noir	Largeur du cadre (côté)	2 mm
Nom de la couleur	Raven Black	Largeur du cadre (en haut)	2 mm
Châssis avant	Noir	Largeur du cadre (en bas)	2,14 cm
Couleurs pieds	Noir	Informations sur l'emballage	
Connectivité		Largeur du colis	620 mm
Concentrateur USB intégré *	✓	Profondeur du colis	149 mm
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Hauteur du colis	423 mm
Type de porte USB amont	USB Type-C	Poids du paquet	8,46 kg
Nombre de ports USB de type C en amont	1	Type d'emballage	Boîte
Quantité de ports avals USB de type A	4	Contenu de l'emballage	
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓	Support inclus	✓
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	75 W	Câbles inclus	DisplayPort, USB Type-C vers USB Type-C
Port DVI	✗	Guide de démarrage rapide	✓
HDMI *	✓	Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Quantité de ports HDMI	1	Durabilité	
Quantité d'interface DisplayPorts	2	Conformité à la durabilité	✓
Version de DisplayPort	1.2	Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO
Entrée audio	✓	Autres caractéristiques	
Sortie casque audio *	✗	Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 7, Windows 10
		Certificats de conformité	RoHS
		Certification	TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort, Eyesafe Display, CCC, TCO Edge 2.0
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85285210



0195348052351



195348052351



0195348052580



195348052580

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.