




D-Link DGS-105 Non-géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir

Marque : D-Link

Code produit: DGS-105/E

Nom du produit : DGS-105



D-Link DGS-105. Type de commutateur: Non-géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 5. Full duplex. Répertoire MAC: 2000 entrées, Capacité de commutation: 10 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connecteur d'alimentation: DC-in jack

Caractéristiques de gestion		Conditions environnementales	
Type de commutateur *	Non-géré	Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Banc de commutateurs	L2	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Qualité de service (QoS)	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Connectivité		Poids et dimensions	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	5	Largeur	100 mm
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Profondeur	98 mm
Connecteur d'alimentation	DC-in jack	Hauteur	28 mm
		Poids	267 g
Réseau		Informations sur l'emballage	
Standards réseau *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Largeur du colis	170 mm
Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T	Profondeur du colis	220 mm
Full duplex	✓	Hauteur du colis	62 mm
Assistance contrôle des flux	✓	Poids du paquet	450 g
Auto MDI/MDI-X	✓	Détails techniques	
Transmission des données		Hauteur du carton d'expédition	36,6 cm
Débit de transfert de données	10/100/1000 Mbps	Largeur du carton d'expédition	23 cm
Capacité de commutation *	10 Gbit/s	Longueur du carton d'expédition	33,5 cm
Répertoire MAC *	2000 entrées	Poids net du colis d'expédition	5 kg
Enregistrement-et-réémission	✓	Produit par casier d'expédition (interne)	10 pièce(s)
Taux de transfert de données maximal	1 Gbit/s	Poids brut de palette (air)	439,8 kg
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Casiers principaux (externes) par palette (air)	75 pièce(s)
Mémoire cache de paquet	0,128 Mo	Quantité par palette (air)	750 pièce(s)
Sécurité		Longueur brute de la palette	120 cm
Filtrage d'adresse MAC	✓	Largeur brute de la palette	110 cm
Design		Hauteur de la palette (air)	2,04 m
Grille de montage *	✗	Poids brut de palette (mer)	439,8 kg
Couleur du produit	Noir	Casiers principaux (externes) par palette (mer)	75 pièce(s)
Matériau du boîtier/corps	Métal	Produits par palette (mer)	750 pièce(s)
		Hauteur de la palette (mer)	2,04 m
		Poids brut du casier d'expédition (interne)	5,53 kg

représentation / réalisation		Certificat	
Temps moyen entre pannes	1688338 h	Certification	FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, C-Tick Class B, VCCI Class B, cUL, CB, RoHS
Puissance			
Courant d'entrée	1 A		
Tension d'entrée	5 V	Données logistiques	
Consommation électrique typique	2,1 W	Code du système harmonisé	85176990
Autres caractéristiques			
Taux de transfert de données	2000 Mbit/s		
Dimensions (LxPxH)	100 x 98 x 28 mm		
Technologie de connectivité	Avec fil		
Conditions environnementales			
Température d'opération	0 - 50 °C		



0790069368226



790069368226



7900693682268



5054484711827

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.