

KYOCERA TASKalfa 308ci Laser A4 1200 x 1200 DPI 30 ppm Wifi

Marque : KYOCERA

Famille de produit: TASKalfa

Code produit: 1102WL3NL0

Nom du produit : 308ci

KYOCERA TASKalfa 308ci. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Fonctions recto verso: Copie, Télécopie, Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir



Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Technologie d'impression *	Laser	Type de support du bac papier *	Papier ordinaire
Impression *	Impression couleur	ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Impression recto-verso *	✓	ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
Résolution maximale *	1200 x 1200 DPI	Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	30 ppm	Personnalisation de la largeur support	70 - 216 mm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	30 ppm	Personnalisation de la longueur support	148 - 356 mm
Temps de préchauffage	20 s	Poids du support de bac papier	60 - 220 g/m²
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7 s	Poids du support plateau multi fonction	60 - 220 g/m²
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	8 s		
Impression sécurisée	✓		
Copieur		Connectivité	
Copie duplex *	✓	Impression directe *	✓
Copier *	Copie couleur	Port USB	✓
Résolution max. des copies *	600 x 600 DPI	Connectivité optionnelle	USB 2.0
Taille maximale de la copie	A4		
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	30 cpm	Réseau	
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	30 cpm	Wifi *	✓
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	6,4 s	Ethernet/LAN *	✓
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	7,8 s	Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Nombre maximum de copies	999 copies	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Redimensionnement copie	25 - 400%	Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Fonction Copie N en 1	✓	Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Fonction tout en un (N=)	2, 4		
Fonction ID-Card Copy	✓	représentation / réalisation	
Libre copie PC	✓	Supports de stockage	SSD
Numérisation		Mémoire interne *	3072 Mo
Numérisation recto verso *	✓	Intégré dans le processeur	✓
Numérisation *	Numérisation couleur	Famille de processeur	ARM Cortex-A9
Résolution de numérisation optique *	600 x 600 DPI	Fréquence du processeur	1,2 MHz
Type de scanner *	Scanner à plat et chargeur automatique	Nombre de coeurs de processeurs	2
		Niveau de pression sonore (veille)	45 dB
		Design	
		Couleur du produit *	Noir
		Écran intégré *	✓
		Taille de l'écran	17,8 cm (7")
		Type de commande	Tactile

Numérisation		Design	
Numériser vers	E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA	Affichage couleur	✓
Formats d'image supportés	JPEG, TIFF	Puissance	
Prise en charge des formats de texte	PDF, XPS	Consommation d'énergie (mode économie)	50 W
Pilotes de scan	TWAIN, WIA	Consommation électrique moyenne en mode Impression	510 W
Fax		Consommation électrique moyenne en mode Copie	510 W
Résolution de télécopie (noir)	400 x 400 DPI	Consommation d'énergie (prêt)	69 W
Vitesse de transmission de fax	2,5 sec/page	Consommation d'énergie (en mode veille)	0,6 W
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s	Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Caractéristiques		Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Fonctions recto verso *	Copie, Télécopie, Impression	Configuration minimale du système	
Nombre de cartouches d'impression *	4	Prise en charge du système d'exploitation Windows	✓
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Langues de la description de page	PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF, PostScript 3, XPS		
Polices d'imprimante	Code barres, PCL	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Capacité d'entrée et de sortie		Système mobile supporté	Android, iOS
Nombre total de bacs d'alimentation *	1	Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Capacité d'alimentation totale *	600 feuilles	Certificat	
Capacité de sortie totale *	500 feuilles	Certification	TÜV/GS
Capacité d'entrée du bac à papier 1	500 feuilles	Poids et dimensions	
Bac multifonctions	✓	Largeur	550 mm
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles	Profondeur	507,5 mm
Capacité maximale d'entrée	3100 feuilles	Hauteur	736,6 mm
Gestion du papier		Poids	49,6 kg
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Détails techniques	
Format d'impression maximale	216 x 356 mm	Certificats de conformité	CE



0632983057681



632983057681

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.