

StarTech.com RKCONS1716K support d'ordinateurs 43,2 cm (17") 1280 x 1024 pixels Acier Noir 1U

Marque : StarTech.com

Code produit: RKCONS1716K

Nom du produit : RKCONS1716K

StarTech.com Console KVM à Montage Rack 16 Ports avec Câbles de 1,8m - Switch KVM Intégré, LCD 17" - Tiroir KVM OSD LCD 1U Complet - Clavier QWERTY - 50,000 MTBF - Support USB+VGA (RKCONS1716K) StarTech.com RKCONS1716K. Taille de l'écran: 43,2 cm (17"), Résolution de l'écran: 1280 x 1024 pixels, Écran: TFT LCD. Port clavier: PS/2, Port souris: PS/2, Port vidéo: VGA. Certification: FCC, PSE, UL, CE, REACH. Consommation électrique typique: 23 W, Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: 100 - 240 V, Courant d'entrée: 1.5 A. Largeur: 448 mm, Hauteur: 581 mm, Profondeur: 43 mm



Écran		Puissance	
Taille de l'écran	43,2 cm (17")	Consommation électrique typique	23 W
Résolution de l'écran	1280 x 1024 pixels	Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Écran	TFT LCD	Courant d'entrée	1.5 A
Luminosité de l'écran	250 cd/m²	Conditions environnementales	
Taux de contraste	1000:1	Température d'opération	0 - 40 °C
Angle de vision horizontal	170°	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Angle de vision vertical	160°	Poids et dimensions	
Affichage à l'écran (OSD)	✓	Largeur	448 mm
Pas de pixel	0,264 x 0,264 mm	Hauteur	581 mm
Format d'image	5:4	Profondeur	43 mm
Type d'écran	LCD	Poids	13 kg
Temps de réponse	5 ms	Profondeur de montage (min)	56 cm
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs	Profondeur de montage (max)	90 cm
Détails techniques		Informations sur l'emballage	
Matériel	Acier	Poids du paquet	21,1 kg
Temps moyen entre pannes	50000 h	Largeur du colis	615 mm
Couleur du produit	Noir	Profondeur du colis	765 mm
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%	Hauteur du colis	185 mm
Grille de montage	✓	Contenu de l'emballage	
Connexion en guirlande	✗	Câbles inclus	KVM
Verrouillage des touches	✗	Vis incluses	✓
Contrôle IP	✗	Nombre de vis	8
Voyants	✓	crochets d'élévation inclus	✓
Certificats de conformité	RoHS	Écrous cages inclus	✓
Capacité du rack	1U	Nombre d'écrous cages	8
Connectivité			

Connectivité		Contenu de l'emballage	
Nombre de ports VGA (D-Sub)	16	Types de fiches d'alimentation fournies	ANZ, EU, JP, NA, UK
Port clavier	PS/2	Manuel d'utilisation	✓
Port souris	PS/2	Données logistiques	
Port vidéo	VGA	Largeur du casier principal (externe)	615 mm
Quantité de ports de type A USB 2,0	2	Longueur du casier principal (externe)	765 mm
Clavier		Hauteur du casier principal (externe)	185 mm
Touches directes	✓	Produit par casier principal (externe)	1 pièce(s)
Certificat			
Certification	FCC, PSE, UL, CE, REACH		



0065030872546



065030872546

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.