

# Écran portable HP E14 G4

Un moniteur nomade prêt à l'action, quelle que soit la luminosité

Doublez votre productivité grâce au moniteur portable HP E14 G4. Retirez-le de sa housse de protection, fixez-le sur son pied et connectez-le au moyen d'un simple câble USB-C™.<sup>1</sup> Profitez d'une qualité d'image exceptionnelle, en intérieur comme en extérieur.



\*L'image du produit peut différer du produit réel

**Travaillez n'importe où**

Bénéficiez d'un affichage net, où que vous soyez (en intérieur et en extérieur), avec cet écran 400 nits ultra-lumineux et antireflet. Profitez d'une définition parfaite, dans les pièces sombres comme à la lumière directe.

**Productivité portable double écran**

Améliorez votre confort visuel et votre productivité sur votre ordinateur portable, grâce à un moniteur Full HD léger (640 g maximum) d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm. Glissez-le dans votre sacoche et emportez-le partout avec vous !

**Préservez l'autonomie de votre ordinateur portable**

Travaillez sans interruption, grâce à un moniteur 50 % moins gourmand que son prédécesseur. Grâce à son connecteur indirect de 65 W intégré, alimentez votre moniteur depuis le port USB-C™ de votre ordinateur portable tout en le rechargeant à partir de son bloc d'alimentation.



# Écran portable HP E14 G4

## Fonctions



### L'efficacité en toute simplicité de l'USB-C™

L'installation est très rapide, grâce au seul câble USB-C™ qui assure le transfert vidéo et l'alimentation depuis votre ordinateur portable.<sup>1</sup>

### Des visuels parfaits à partager

Sortez le moniteur de sa housse et bénéficiez d'une dalle en verre IPS offrant une diagonale de 14", une résolution de 1920 x 1080, un format 16:9 et un temps de réponse rapide de 5 ms – idéale pour une utilisation individuelle ou en groupe.<sup>2</sup>

### Format fonctionnel

Emportez avec vous un écran résolument stylé et au design complémentaire des ordinateurs HP. Sa housse souple et légère protège l'écran lors de vos déplacements. Ajustez le pied à l'arrière pour trouver une position d'affichage confortable.

### Personnalisez vos réglages

Contrôlez la luminosité, le contraste et le temps de réponse et activez le mode HP Low Blue Light afin de filtrer les émissions de lumière bleue et faire passer les couleurs sur un spectre plus chaud pour une visualisation plus confortable, le tout depuis un affichage à l'écran intuitif.

### Réassurance globale

Travaillez en toute sérénité grâce à la garantie standard limitée de trois ans qui protège votre investissement informatique. Pour étendre votre garantie, des services HP Care sont disponibles en option.<sup>3</sup>



# Écran portable HP E14 G4

## Spécifications

### Caractéristiques d'affichage

**Taille de l'écran**  
14"<sup>1</sup>

**Taille de l'écran (diagonale, métrique)**  
35,56 cm (14 pouces)

**Format de l'image**  
16:9<sup>1</sup>

**Courbure**  
Plat

**Résolution native**  
FHD (1920 x 1080)<sup>1</sup>

**Résolution (maximum)**  
FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz)

**Résolutions prise en charge**  
1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

**Type de panneau**  
IPS<sup>1</sup>

**Cadre**  
Micro-bordure sur 3 côtés

**Zone de panneau active**  
30,93 x 17,39 cm

**Résolution du panneau**  
8 bits

**Gamme de couleurs de l'écran**  
72% NTSC

**Fréquence de balayage de l'écran**  
59-60 Hz (Vertical) 30-80 KHz (Horizontal)

**Temps de réponse**  
5ms GtG (avec surcharge)<sup>1</sup>

**Luminosité**  
400 nits<sup>1</sup>

**Rapport de contraste**  
800:1 (Statique)<sup>1</sup> 5000000:1 (Dynamique)<sup>1</sup>

**Espacement des pixels**  
0,161 mm

**Pixels par pouce (ppi)**  
157 dpi

**Angle de visualisation**  
178° (Vertical) 178° (Horizontal)

**Type de rétroéclairage**  
Éclairé sur la périphérie

**Fonctions d'affichage**  
Commandes à l'écran; Mode faible lumière bleue; Antireflet

**Options de contrôle utilisateur de l'affichage**  
Luminosité; Quitter; Information; Gestion; Commande de mise sous tension; Commandes d'entrée; Contrôle du menu; Image; Couleur

**Modes faible lumière bleue**  
Oui (Certifié TÜV)

**Anti-scintillement**  
Oui

**Traitement de l'écran**  
Antireflet

**Dureté**  
3H

**Montage VESA**  
Non compatible avec le montage VESA

**Plage de réglage en hauteur**  
Pas de réglage de la hauteur

**Inclinaison**  
0 à + 78°

**Rotation**  
No swivel

**Pivot**  
No pivot

**Appareil photo**  
Sans appareil photo intégré

**Microphone**  
Non

### Connectivité et communications

**Ports et connecteurs**  
2 ports USB Type-C® SuperSpeed, vitesse de transfert de 10 Gbit/s (mode Alt DisplayPort™ 1.2)

**Module d'alimentation**  
Alimentation PD 5 V  
(Externe)

**Consommation électrique**  
6 W (maximum), 3,5 W (standard), 0,3 W (veille)

### Logistiques et caractéristiques physiques

**Couleur produit**  
Argent

**Pied amovible**  
No

**Dimensions avec socle (L x P x H)**  
32,14 x 1,52 x 21 cm

**Poids**  
0,64 kg

**Dimensions du paquet (L x P x H)**  
40,5 x 6,1 x 28,4 cm

**Poids de l'emballage**  
1,54 kg

### Certification et conformité

**Performance énergétique**  
B

**Spécifications d'environnement**  
Verre d'écran sans arsenic; Faible niveau d'halogène; Écran à rétro-éclairage sans mercure

**Certifications**  
BIS; BSMI; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ICES; ISE pour le Cambodge; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; SEPA; Green Mark (Taiwan); TUV/GS; VCCI; MEPS Vietnam; WEEE; ISC; Application WW; UAE

**Plage de températures en fonctionnement**  
41 to 95°F

**Plage d'humidité de fonctionnement**  
20 à 80%, sans condensation

### Informations complémentaires

**Garantie fabricant**  
Garantie limitée de 3 ans, y compris 3 ans pièces et main d'œuvre. Certaines restrictions et exclusions s'appliquent.

**Contenu de l'emballage**  
Écran; Documentation; Câble USB Type-C™; Manuel d'installation; Housse de protection



# Écran portable HP E14 G4

## Notes de bas de page

### Notes sur la description marketing

<sup>1</sup> Câble inclus. 5 V à 3 A depuis le périphérique connecté pour l'alimentation de l'écran. La vidéo sur USB-C™ nécessite un ordinateur avec un port USB-C™ à mode alternatif DisplayPort™ ou Thunderbolt™ 3.

<sup>2</sup> Toutes les spécifications de performance sont les spécifications nominales fournies par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.

<sup>3</sup> Services HP Care Pack vendus séparément. Les temps de réponse et les niveaux de service HP Care Packs peuvent varier en fonction du pays. Le service prend effet à la date d'achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Pour en savoir plus, consultez le site [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). Les services HP sont régis par les conditions générales HP applicables par le prestataire de service ou indiquées au client au moment de l'achat. La législation locale en vigueur peut octroyer des droits légaux supplémentaires au client. Ces droits ne sont en aucune façon affectés par les conditions générales de HP ni par la garantie limitée HP fournie avec votre produit HP.

### Notes sur les spécifications techniques

<sup>1</sup> Toutes les spécifications sont les spécifications nominales fournies par les fabricants des composants de HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.

<sup>2</sup> D'après l'enregistrement US EPEAT® selon la norme IEEE 16801:2018 EPEAT®. Le statut EPEAT® varie selon le pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

