



Jabra Evolve2 85 Casque Avec fil & sans fil Arceau Bureau/Centre d'appels USB Type-C Bluetooth Noir

Marque : Jabra

Code produit: 28599-999-889

Nom du produit : Evolve2 85

- Jusqu'à 37 heures d'autonomie
- Plus de flexibilité dans les espaces de bureaux bruyants
- Bluetooth, portée jusqu'à 30 m
- Connexion jusqu'à 2 appareils
- Conçu pour durer
- Garantie de 2 ans
- Réduction de bruit active "digital hybrid" (ANC)
- Technologie à 10 microphones
- Design circum-auriculaire
- Recharge rapide


Jabra Evolve2 85

Jabra Evolve2 85. Type de produit: Casque. Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil, Bluetooth. Utilisation recommandée: Bureau/Centre d'appels. Fréquence des écouteurs: 20 - 20000 Hz. Portée du routeur sans fil: 30 m. Longueur de câble: 1,2 m. Poids: 286 g. Couleur du produit: Noir



représentation / réalisation		Batterie	
Type de produit *	Casque	Temps de rechargement de la batterie	2,3 h
Style de casque portable *	Arceau	Configuration minimale du système	
Utilisation recommandée *	Bureau/Centre d'appels	Prise en charge du système d'exploitation Windows	✓
Type de casque	Binaural	Prise en charge du système d'exploitation Mac	✓
Couleur du produit *	Noir	Système mobile supporté	Android, iOS
Touches de fonctionnement	Volume +, Volume +	Lecteur de musique	
Commande de volume	Bouton	Formats audio pris en charge	AAC, SBC
Pliable	✓	Conditions environnementales	
Longueur de câble	1,2 m	Température d'opération	-10 - 45 °C
Câble amovible	✓	Température hors fonctionnement	-5 - 45 °C
Rétroéclairage	✓	Durabilité	
Voyants	✓	Certificats de durabilité	TCO
BeamForming	✓	Poids et dimensions	
Détecteur de mouvement	✓	Largeur	160 mm
Audio spatial personnalisé	✓	Profondeur	77,3 mm
Technologie Clear Voice	✓	Hauteur	198,6 mm
Technologies de protection auditive	Jabra IntelliTone, Jabra SafeTone, Sidetone Technology	Poids	286 g
Profil d'accès au répertoire téléphonique (PBAP)	✓	Informations sur l'emballage	
Lecture de musique	✓	Largeur du colis	227 mm
Nombre de dispositifs appariés enregistrés	8	Profondeur du colis	188,5 mm
Nombre d'appareils connectés simultanément (max)	2	Hauteur du colis	92 mm
Voix HD	✓	Poids du paquet	902 g
Pays d'origine	Chine	Type d'emballage	Boîte
Certification	Microsoft Teams		

Connectivité		Contenu de l'emballage	
Technologie de connectivité *	Avec fil & sans fil	Adaptateurs audio inclus	Adaptateur pour avion
Connecteur de 3,5 mm	✓	Guide de démarrage rapide	✓
Connectivité USB	✓	Récepteur inclus	✓
Connecteur USB	USB Type-C	Interface de réception sans fil	USB Type-C
Bluetooth	✓	Étui de transport	✓
Profils Bluetooth	HFP, SSP	Câbles inclus	Audio (3,5 mm), USB Type-C vers USB Type-A
Modèle du Bluetooth	5.0	Matériau du coussinet d'oreille	Simili-cuir
Réponse en fréquence (mode musique)	20 - 20000 Hz	Quantité	1
Portée du routeur sans fil	30 m	Données logistiques	
Casques/Écouteurs		Code du système harmonisé	85183000
Puissance d'entrée maximale	50 mW	Largeur du casier principal (externe)	250 mm
Couplage auriculaire *	Circum-aural	Longueur du casier principal (externe)	390 mm
Système acoustique	Fermé	Hauteur du casier principal (externe)	300 mm
Fréquence des écouteurs	20 - 20000 Hz	Poids brut du casier principal (externe)	6,01 kg
Impédance	32 Ohm	Produit par casier principal (externe)	6 pièce(s)
Sensibilité du casque	117 dB	Détails techniques	
Unité de lecture	4 cm	Fabriqué à partir de matériaux recyclés	✓
Suppression du bruit	✓	Quantité totale de matériaux recyclés utilisés pour la fabrication	75%
Type de réduction de bruit	Actif	Certificat	
HearThrough	✓	Certifié pour Microsoft Teams	✓
Microphone		Autres caractéristiques	
Type de microphone *	Boom	Connecteur de 2,5 mm	✗
Fréquence du microphone	5 - 20000 Hz	Bluetooth Low Energy (BLE)	✓
Sensibilité du microphone	-35 dB	Guidage vocal	✓
Microphone pliable	✓	Langues de guidage vocal	Anglais
Nombre de microphones	10	Gestion des appels	✓
Technologie à 10 microphones	✓	Applications soutenues	Jabra Sound+
Microphone MEMS (Micro-Electro-Mechanical System)	✓	Consommation électrique (en veille)	500 mA
Désactivation du microphone	✓	Base de recharge	✓
Batterie		Commande vocale	✓
Type de batterie	Batterie intégré	Traitement Numérique du Signal (TNS)	✓
Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)		
Capacité de la batterie	730 mAh		
Lecture audio en continu	32 h		
Batterie rechargeable	✓		
Temps de communication	26 h		
Indicateur de chargement	✓		



5706991023251



0706487020509



706487020509

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 26-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date