TP-Link Archer T3U Plus WLAN 867 Mbit/s

Marque : TP-Link

Nom du produit : Archer T3U Plus

Code produit: ARCHER T3U PLUS

TP-Link Archer T3U Plus. Technologie de connectivité: Sans fil, Interface de l'hôte: USB, Interface: WLAN. Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s, Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz). Alimenté par port USB. Couleur du produit: Noir

AC1300 High Gain Dual-Band Wi-Fi

867 Mbps 5 GHZ Band | 400 Mbps 2.4 GHZ Band

Connectivité

Technologie de connectivité *	Sans fil
Interface de l'hôte *	USB
Interface *	WLAN
Nombre de ports USB	1
Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Réseau

Débit de transfert des données maximum *	867 Mbit/s
Standards réseau *	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi	✔
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Vitesse de transfert des données WLAN	11,54,300,400,867 Mbit/s
Algorithme de sécurité soutenu	WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
MU-MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	✔

Design

composant pour *	PC/ordinateur portable
Couleur du produit	Noir
Interne *	✘
Antenne	✔
Conception d'antenne	Externe
Puissance de transmission (CE)	20 DBm

Puissance

Alimenté par port USB	✔

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C

Design	
Puissance de transmission (FCC)	20 DBm
Modes de fonctionnement	Mode infrastructure

Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%

Durabilité	
Conformité à la durabilité	✔

Poids et dimensions	
Largeur	18 mm
Profondeur	57,8 mm
Hauteur	173,4 mm

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	207 mm
Profondeur du colis	148 mm
Hauteur du colis	42 mm
Poids du paquet	150 g

Contenu de l'emballage	
CD de ressources	✔
Guide d'installation rapide	✔

Détails techniques	
Certificats de conformité	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS

Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

0840030701047

840030701047

6935364053413

Catalog Object Cloud