

HP E-Series E22 G4 écran plat de PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir, Argent

Marque : HP Famille de produit: E-Series Code produit: 9VH72AA

Nom du produit : E22 G4

Écran HP E22 G4 FHD

HP E-Series E22 G4 écran plat de PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir, Argent:

Améliorez votre expérience visuelle globale

Travaillez confortablement et restez concentré grâce aux caractéristiques ergonomiques optimisées et à la résolution Full HD de l'écran Full HD E22 G4, doté de HP Eye Ease, dont la conception répond spécifiquement à vos attentes. Simplifiez la vie de votre département informatique avec la facilité de gestion à distance.

HP E-Series E22 G4. Taille de l'écran: 54,6 cm (21.5"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Argent



Écran		Connectivité	
Taille de l'écran *	54,6 cm (21.5")	Sortie casque audio *	×
Résolution de l'écran *	1920 x 1080 pixels	Ergonomie	
Type HD *	Full HD	-	/
Format d'image *	16:9	Montage VESA *	
Technologie d'affichage *	LCD	Norme VESA	100 x 100 mm
Type de panneau *	IPS	Port de câble antivol *	×
Écran tactile *	×	Réglage de la hauteur *	✓
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m ²	Hauteur ajustable (max)	15 cm
Temps de réponse *	5 ms	Pivot	✓
Écran antireflet	✓	Angle de rotation	-90 - 90°
Forme d'écran *	Plat	Pivotant	✓
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)	Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
		Ajustement de l'inclinaison	✓
		Angle d'inclinaison	-5 - 23°
		Puissance	
Taux de contraste *	1000:1	Classe d'efficacité énergétique	D
Rapport de contraste (dynamique)	5000000:1	(SDR) *	D
Taux de d'actualisation maximal *	60 Hz	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	13 kWh
Angle de vision horizontal	178°	Consommation électrique typique *	23 W
Angle de vision vertical	178°	Consommation d'énergie (mode	
Pas de pixel	0,247 x 0,247 mm	veille) *	0,5 W
Densité en pixels	94 pixels par pouce	Consommation (max)	50 W
Taille visualisable horizontale	47,6 cm	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Taille visualisable verticale	26,8 cm	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence numérique horizontale	30 - 80 kHz	Code du registre européen des	
Fréquence de balayage vertical	50 - 60 Hz	produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	359915
Dureté de la surface	3H		
Norme de gamme de couleurs	NTSC	Conditions environnementales	
Palette de couleurs	72%	Température d'opération	5 - 35 °C
représentation / réalisation		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Technologie sans scintillement	•	Poids et dimensions	
		Largeur appareil (support inclus)	488,7 mm
		Largear apparen (support inclus)	700,7 HIIII

multimédia		Poids et dimensions	
Haut-parleurs intégrés * Appareil photo intégré * Design	x x	Profondeur (support inclus) Hauteur (support inclus) Poids (avec support)	200,7 mm 480,6 mm 5,3 kg
position de marché * Couleur du produit * Connectivité	Professionnel Noir, Argent	Largeur (sans support) Profondeur (sans support) Hauteur (sans support) Poids (sans support)	488,7 mm 47 mm 294,6 mm 2,88 kg
Concentrateur USB intégré * Type de porte USB amont Nombre de ports amont Nombre de ports USB de type B en amont Quantité de ports avals USB de type A Nombre de ports VGA (D-Sub) Port DVI HDMI *	USB Type-B 1 4 1 * 1.4 1 1.2 * * * * * * * * * * * * *	Informations sur l'emballage Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Câbles inclus Durabilité Certificats de durabilité	565 mm 350 mm 211 mm 7,7 kg Secteur, DisplayPort, HDMI, USB
Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts Version de DisplayPort Entrée audio		Autres caractéristiques Poids Hauteur Largeur Profondeur Données logistiques Code du système harmonisé	5,3 kg 294,6 mm 488,7 mm 47 mm










































































Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.