Lenovo ThinkVision P27h-20 écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir

Marque : Lenovo Famille de produit: Code produit: 61E9GAT6EU

ThinkVision

Nom du produit : P27h-20

- 68.6cm (27") Wide Quad HD 2560 x 1440 W-LED IPS

- 6ms, 16:9, 350cd/m², 1000:1

- USB, HDMI, DisplayPort


68.6cm (27") Wide Quad HD 2560 x 1440 W-LED IPS, 16:9, 350cd/m², 16.78M, 6ms, 178°/178°, 1000:1 Lenovo ThinkVision P27h-20. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 6 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir





Écran		Réseau	
Taille de l'écran *	68,6 cm (27")	Ethernet/LAN	✓
Résolution de l'écran * Type HD *	2560 x 1440 pixels Quad HD	Ergonomie	
Format d'image * Technologie d'affichage * Type de panneau * Type de rétro Écran tactile * Luminosité de l'écran (typique) Temps de réponse * Forme d'écran * Résolutions graphiques prises en charge Taux de contraste * Rapport de contraste (dynamique) Taux de d'actualisation maximal * Angle de vision horizontal	Quad HD 16:9 LED IPS W-LED X 350 cd/m² 6 ms Plat 2560 x 1440 1000:1 3000000:1 60 Hz 178°	Montage VESA * Norme VESA Port de câble antivol * Type d'emplacement de verrouillage de câble Réglage de la hauteur * Hauteur ajustable (max) Pivot Angle de rotation Pivotant Plage de l'angle d'oscillation Ajustement de l'inclinaison Angle d'inclinaison	✓ 100 x 100 mm ✓ Kensington ✓ 13,5 cm ✓ -90 - 90° ✓ -45 - 45° ✓ -5 - 35°
Angle de vision vertical Nombre de couleurs affichées *	178° 16,78 millions de couleurs	Affichage à l'écran (OSD) Nombre de langues OSD	8
Temps de réaction (vite) Pas de pixel Densité en pixels Taille visualisable horizontale Taille visualisable verticale Profondeur de couleurs Norme de gamme de couleurs Couverture sRGB (max)	4 ms 0,2331 x 0,2331 mm 109 pixels par pouce 59,7 cm 33,6 cm 8 bit sRGB 99%	Puissance Classe d'efficacité énergétique (SDR) * Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures * Consommation électrique typique * Consommation électrique (arrêt) Tension d'entrée AC Fréquence d'entrée AC	F 24 kWh 27 W 0,3 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz
représentation / réalisation		Plage d'efficacité énergétique	AàG
Technologie Low-Blue-Light multimédia	/	Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	340075
Nombre de haut-parleurs Puissance évaluée de RMS Haut-parleurs intégrés *	2 2 W ✓	Poids et dimensions Largeur appareil (support inclus) Profondeur (support inclus)	613,8 mm 208 mm

multimédia		Poids et dimensions	
Appareil photo intégré * Design Couleur du produit * Nom de la couleur Châssis avant Couleurs pieds	Noir Raven Black Noir Noir	Hauteur (support inclus) Poids (avec support) Largeur (sans support) Profondeur (sans support) Hauteur (sans support) Poids (sans support)	441,5 mm 7,35 kg 613,8 mm 46,9 mm 353,8 mm 4,87 kg
Connectivité	Non	Largeur du cadre (côté) Largeur du cadre (en haut)	2 mm 2 mm
Concentrateur USB intégré *	✓	Largeur du cadre (en bas)	2 mm
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB Type-C 1	Informations sur l'emballage	
Type de porte USB amont Nombre de ports amont Quantité de ports avals USB de type A		Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet	722 mm 182 mm 463 mm 9,55 kg
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓	Contenu de l'emballage	
Délivrance de la puissance USB jusqu'à Port DVI	90 W ×	Support inclus Câbles inclus	Secteur, USB Type-C vers USB Type-C
HDMI *	✓	Durabilité	
Quantité de ports HDMI Version HDMI	1 1.4	Certificats de durabilité	EPEAT Silver, ENERGY STAR
Quantité d'interface DisplayPorts	2	Autres caractéristiques	
Version de DisplayPort	1.2	Certificats de conformité	RoHS
Entrée audio	X	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Sortie audio	•	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
		Certification	TCO 8.0, TCO Edge 2.0, CCC
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85285210





193638970866

0193638970866

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.