
D-Link GO-SW-16G Non-géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Noir

Plan. William Plan.

Marque : D-Link Code produit: GO-SW-16G/E


Nom du produit : GO-SW-16G





Caractéristiques de gestion	aractéristiques de gestion		PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Type de commutateur *	Non-géré	Connexion Ethernet, supportant	×	
Banc de commutateurs	L2	l'alimentation via ce port (PoE) *		
Qualité de service (QoS)	✓	Conditions environnementales		
Connectivité		Température d'opération	0 - 40 °C	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	16	Température hors fonctionnement Humidité relative de	-40 - 70 °C 10 - 90%	
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	fonctionnement (H-H) Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%	
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	16	Dissipation thermique Poids et dimensions	39,92 BTU/h	
Connecteur d'alimentation	DC-in jack		200	
Réseau		Largeur Profondeur	280 mm 126 mm	
	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE	Hauteur	44 mm	
Standards réseau *	802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Poids	870 g	
Soutien 10G *	×	Informations sur l'emballage		
Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T	Largeur du colis Profondeur du colis	180 mm 328 mm	
Full duplex	✓	Hauteur du colis	108 mm	
Semi-duplex	✓	Poids du paquet	1,45 kg	
Assistance contrôle des flux	✓	Détails techniques		
Auto MDI/MDI-X	1	Hauteur du carton d'expédition	38,4 cm	
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Largeur du carton d'expédition Longueur du carton d'expédition	34 cm 56,9 cm	
Négociation automatique	✓	Poids net du colis d'expédition	15 kg	
Transmition des données		Produit par casier d'expédition (interne)	10 pièce(s)	
Capacité de commutation *	32 Gbit/s	Poids brut de palette (air)	491,5 kg	
Taux de transfert Répertoire MAC *	23,81 Mpps 8000 entrées	Casiers principaux (externes) par palette (air)	30 pièce(s)	
Enregistrement-et-réémission	✓	Quantité par palette (air)	300 pièce(s)	
Nombre de files	8	Longueur brute de la palette	110 cm	
Support de trames étendues (Jumbo	/	Largeur brute de la palette	120 cm	
Frames) Trames géantes	9216	Hauteur de la palette (air)	2,06 m	
Mémoire cache de paquet	0,512 Mo	Poids brut de palette (mer)	491,5 kg	
	0,012 110	Casiers principaux (externes) par palette (mer)	30 pièce(s)	
Design		Produits par palette (mer)	300 pièce(s)	
Grille de montage *		Hauteur de la palette (mer)	2,06 m	
Format Couleur du produit	1U Noir	Poids brut du casier d'expédition (interne)	15,6 kg	

Design		Certificat	
Matériau du boîtier/corps Voyants	Métal ✓	Certification	CE Class A, FCC Class A, VCCI Class A, BSMI, CCC UL, CB, LVD, BSMI, CCC
Nombre de ventilateurs	0 ventilateur(s)	Données logistiques	
représentation / réalisation		Code du système harmonisé	85176990
Temps moyen entre pannes	305171 h	code du système numonise	05170550
Puissance			
Bloc d'alimentation inclus *	✓		
Alimentation redondante (RPS)	×		
Nombre d'alimentations d'énergie	1		
Voltage d'entrée DC	12 V		
Courant d'entrée	1 A		
Consommation (max)	11,7 W		





790069396618

0790069396618



7900693966184

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.