

Canon MAXIFY Imprimante jet d'encre MegaTank multifonction rechargeable couleur sans fil GX7050

Marque : Canon

Famille de produit: MAXIFY

Code produit: 4471C006

Nom du produit : Imprimante
jet d'encre MegaTank
multifonction rechargeable
couleur sans fil MAXIFY GX7050

Imprimante jet d'encre MegaTank multifonction rechargeable couleur sans fil MAXIFY GX7050
Canon MAXIFY Imprimante jet d'encre MegaTank multifonction rechargeable couleur sans fil GX7050.
Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 600 x 1200
DPI. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique:
1200 x 1200 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Copie, Impression, Numérisation.
Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Blanc



Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Technologie d'impression *	Jet d'encre	Taille de papier de série A ISO maximum *	A4
Impression *	Impression couleur	Type de support du bac papier *	Bannière, Enveloppes, Papier glacé, Papier haute résolution, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant
Impression recto-verso *	✓		
Résolution maximale *	600 x 1200 DPI	ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	24 ppm	ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	15,5 ppm	Tailles enveloppes	Com-10, DL
Copieur		Formats de papier photo	10x15,20x25 cm
Copie duplex *	✓	Taille d'impression sans bordures	13x13
Copier *	Copie couleur	Personalisation de la largeur support	89 - 216 mm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	12,7 cpm	Personalisation de la longueur support	127 - 1200 mm
Vitesse de copie (noir, brouillon, A4)	22,2 cpm	Poids du support de bac papier	64 - 105 g/m ²
Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4)	12,2 cpm	Poids du support plateau multi fonction	64 - 105 g/m ²
Nombre maximum de copies	99 copies	Connectivité	
Redimensionnement copie	25 - 400%	Impression directe *	✓
Fonction Copie N en 1	✓	Port USB	✓
Fonction tout en un (N=)	2, 4	Connecteur USB	USB Type-B
Fonction ID-Card Copy	✓	Connectivité optionnelle	Ethernet, LAN sans fil
Fonction de retouche des rebords	✓	Réseau	
Numérisation		Wifi *	✓
Numérisation recto verso *	✓	Ethernet/LAN *	✓
Numérisation *	Numérisation couleur	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Résolution de numérisation optique *	1200 x 1200 DPI	Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Type de scanner *	Scanner à plat et chargeur automatique		

Numérisation		Réseau	
Technologie de numérisation	CIS	Algorithme de sécurité soutenu	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Numériser vers	E-mail, Network folder, USB	Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	16 bit	représentation / réalisation	
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	8 bit	Niveau de pression sonore (impression)	49 dB
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	16 bit	Design	
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit	Couleur du produit *	Noir, Blanc
Fax		position de marché *	Domestique et professionnel
Télécopier *	Télécopie couleur	Écran intégré *	✓
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI	Écran	LCD
Résolution de télécopie (couleur)	200 x 200 DPI	Taille de l'écran	6,86 cm (2.7")
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page	Type de commande	Tactile
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s	Affichage couleur	✓
Mémoire de fax	250 pages	Puissance	
Numérotation rapide	✓	Consommation électrique moyenne en mode Copie	23 W
Caractéristiques		Consommation d'énergie (mode veille)	1,6 W
Cycle de service (Maximum) *	45000 pages par mois	Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Fonctions recto verso *	Copie, Impression, Numérisation	Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,15 kWh/semaine
Système de réservoir d'encre	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Nombre de cartouches d'impression *	4	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune	Configuration minimale du système	
Cartouches de remplacement	GI-56 BK GI-56 C GI-56 M GI-56 Y	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Capacité d'entrée et de sortie		Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Nombre total de bacs d'alimentation *	3	Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Capacité d'alimentation totale *	600 feuilles	Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android, iOS
Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles	Conditions environnementales	
Capacité d'alimentation du bac papier 2	250 feuilles	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Bac multifonctions	✓	Température d'opération	5 - 35 °C
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	250 feuilles	Poids et dimensions	
Alimentation automatique de document (ADF)	✓	Largeur	399 mm
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles	Profondeur	410 mm
		Hauteur	314 mm
		Poids	13 kg
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	84433100



4549292173611

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.