
Epson EcoTank ET-8550

Marque : Epson Famille de produit: EcoTank Code produit: C11CJ21401

Nom du produit : EcoTank

ET-8550



- Impression ultra économique: Imprime jusqu'à 2 300 photos de haute qualité avec un seul jeu de bouteilles d'encre¹
- Connectivité moderne: Compatible Wi-Fi, Wi-Fi Direct™, Ethernet, et Apple AirPrint
- Pour le travail et les loisirs: Bacs papier A4 et photo plus deux alimentations arrière A3+ pour les supports plus épais
- Impression Recto Verso (format A4 uniquement): Imprimez du texte précis sur des documents A3+ et A4 avec l'encre pigmentaire noire

EcoTank ET-8550





Vitesse d'impression		représentation / réalisation	
Mode d'impression recto verso Technologie d'impression *	Auto let d'encre	Niveau de puissance sonore (impression)	5 dB
Impression *	Impression couleur	Design	
Impression recto-verso *	✓	Couleur du produit *	Noir
Résolution maximale *	5760 x 1440 DPI	Écran integré *	✓
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	32 ppm	Écran Taille de l'écran	LCD 10,9 cm (4.3")
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	32 ppm	Écran tactile	10,9 cm (4.3)
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	16 ppm	Type de commande Affichage couleur	Tactile 🗸
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	12 ppm	Puissance	•
Impression sans marge	/	Consommation électrique (fonctionnement moyen)	17 W
Impression CD/DVD Copieur	/	Consommation électrique moyenne en mode Copie	17 W
Copie duplex *	×	Consommation d'énergie (prêt)	7,5 W
Copier *	×	Consommation d 'énergie (en mode veille)	0,8 W
Numérisation		Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Numérisation *	Numérisation couleur	Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,16 kWh/semaine
Résolution de numérisation optique *	1200 x 4800 DPI	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Technologie de numérisation	CIS	Configuration minimale du système	
Numériser vers Formats d'image supportés Prise en charge des formats de texte	Cloud BMP, JPEG, TIFF, PNG PDF	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows XP
Caractéristiques			Professional x64, Windows XP
Nombre de cartouches d'impression *	6	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Couleurs d'impression * Pays d'origine	Noir Indonésie	Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003

Capacité d'entrée et de sortie		Poids et dimensions	
Nombre total de bacs	3	Largeur	523 mm
d'alimentation *		Profondeur	379 mm
Gestion du papier		Hauteur	169 mm
Taille de papier de série A ISO maximum *	А3	Poids Informations sur l'emballage	11,1 kg
Type de support du bac papier * ISO, Format Series A (A0A9) *	Papier épais A3, A3+, A4, A5, A6	Largeur du colis	460 mm
ISO, Formats Series-B (B0B9)	B5, B6	Profondeur du colis Hauteur du colis	655 mm 252 mm
Tailles du support d'impression non- ISO	Legal, Letter	Poids du paquet	14,7 kg
Tailles enveloppes	10, C6, DL	Quantité	1 pièce(s)
Formats de papier photo	10x15,13x18 cm	Contenu de l'emballage	
Connectivité		Capacité de la cartouche incluse (noir)	1800 pages
Impression directe * Port USB	✓ ✓	Capacité de la cartouche incluse (CMY)	1800 pages
Réseau		Drivers inclus	✓
Wifi *	/	Carte de garantie	✓
Ethernet/LAN *	·	Logiciels fournis	Epson Photo+, Epson ScanSmart, EpsonNet Config
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Données logistiques	
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service	Code du système harmonisé	84433100
représentation / réalisation		Poids de la palette (RU)	0 g
Lecteur de cartes mémoires intégré		Produits par palette (RU)	24 pièce(s)
Cartes mémoire compatibles	SD, SDHC, SDXC	Autres caractéristiques	
Niveau de pression sonore (impression)	37 dB	Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later
		Goutte d'encre	1.5 pl
		Épaisseur du support	SingleSheet1.3
		Embouts de tête d'impression	360 nozzles black, 180 nozzles per colour



8715946676722

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.