# Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Enterprise M528



# Redéfinissez vos attentes à long terme

Optez pour une imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise conçue pour gérer les solutions professionnelles de manière fiable et efficace, et capable d'économiser de l'énergie avec le toner noir HP EcoSmart. Faites face aux exigences d'une activité en plein essor grâce à une imprimante sur laquelle vous pouvez compter<sup>1</sup>.





Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur: http://www.hp.com/learn/ds

# Points forts

- Une faible consommation électrique
- L'impression la plus sécurisée au monde<sup>2</sup>
- Une mobilité robuste
- Une interface utilisateur optimisée
- Une facilité de gestion d'entreprise
- Des flux de travail optimisés
- Compacte faible encombrement
- Autres offres de cartouches compétitives
- Spécifications matérielles compétitives





Color touchscreer

L'impression la plus sécurisée de HP<sup>2</sup>

- Chaque imprimante de votre parc vérifie son code de fonctionnement et se répare automatiquement en cas d'attaques.
- Les connexions réseau sortantes de votre imprimante sont inspectées pour bloquer les requêtes suspectes et contrer les logiciels malveillants.
- L'activité de la mémoire est surveillée pour détecter en permanence et arrêter les attaques.
- Le micrologiciel est automatiquement vérifié et validé au démarrage pour déterminer si le code est authentique (signé numériquement par HP).

### Coûts réduits, consommation d'énergie réduite

- Vous pouvez éviter la frustration des réimpressions, le gaspillage de consommables et les appels de service en utilisant les toners HP authentiques.
- Consacrez moins de temps à remplacer les toners et plus de temps à faire des affaires.
   Choisissez les toners grande capacité en option<sup>3</sup>.
- Des économies d'énergie supplémentaires: jusqu'à 29 % en plus par rapport aux produits précédents<sup>1</sup> et encore davantage avec la technologie Auto-On/Auto-Off<sup>4</sup>.
- Cette imprimante multifonction s'adapte aux espaces restreints pour dynamiser la performance dans tous les espaces de travail.

### Contrôlez un parc d'impression complet

- Centralisez le contrôle de votre environnement d'impression grâce à HP Web Jetadmin<sup>5</sup> et contribuez à l'efficacité de votre entreprise.
- Bénéficiez d'informations en matière de coûts d'impression, de comportements, de consommation et augmentez les taux de rendement avec cette imprimante basée sur le cloud.
- Définissez des règles de configuration de sécurité et validez automatiquement les paramètres de chaque imprimante HP de votre parc<sup>6</sup>.
- Envoyez des travaux d'impression pendant vos déplacements et transmettez-les sur n'importe quelle imprimante de bureau, dotée de la fonction de roaming HP, en toute sécurité<sup>7</sup>.

### Donnez aux groupes de travail la vitesse dont ils ont besoin

- Aidez les groupes de travail à capturer facilement chaque page et à détecter les erreurs potentielles ou les pages manquées à chaque fois.
- Entrez des données plus rapidement et avec plus de précision, grâce au clavier coulissant.
- Assurez-vous que tous les documents numérisés soient correctement orientés, recadrés et optimisés en niveaux de gris.
- Placez jusqu'à 100 pages dans le chargeur automatique de documents pour une numérisation rapide, non supervisée<sup>8</sup>.

# Présentation du produit

Modèle présenté : Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M528z

- 1. Chargeur automatique de documents (ADF) de 100 feuilles avec numérisation recto verso en un seul passage et HP EveryPage
- 2. Compartiment d'intégration matérielle de 2e génération
- 3. Port USB d'accès aisé
- 4. Bac de sortie 250 feuilles
- 5. capot supérieur (accès au toner HP JetIntelligence d'origine)
- 6. Le bac universel 1 de 100 feuilles prend en charge les supports jusqu'à 216  $\times$  356 mm
- 7. Le bac d'entrée 2 de 550 feuilles prend en charge les supports jusqu'à 216  $\times$  356 mm
- 8. Écran tactile couleur pivotant de 20,3 cm
- 9. Clavier coulissant
- 10. Agrafeuse pratique
- 11. Impression recto-verso automatique
- 12. Wi-Fi® double bande avec Bluetooth® Low Energy
- 13. Logement pour verrou de sécurité de type câble
- 14. Gigabit Ethernet
- 15. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
- 16. Port USB pour connexion de périphériques USB externes



# La série en un coup d'œil







Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M528dn	Imprimante multifonction HP LaserJet M528f Enterprise	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M528z
Référence du produit	1PV64A	1PV65A	1PV67A
Fonctions	Impression, numérisation et copie (télécopie en option) Impression, copie		ımérisation, télécopie
Vitesse d'impression (en noir)	Jusqu'à 43 ppm (par défaut); Jusqu'à 50 ppm (HP High Speed)		
Agrafeuse pratique	Non disponible Oui		
Fonctionnalités de flux de travail avancées	Non dis	Non disponible	
Impression recto-verso automatique	Oui		
Bac universel 1 de 100 feuilles; bac d'entrée 2 de 550 feuilles	Oui		
Bac à papier de 550 feuilles en option	Ajout de 3 max		
Armoire pour imprimante en option	Ajout de 1 max		
Capacité d'entrée papier (standard/maximum)	Jusqu'à 650/2 300 feuilles		
Volume de pages mensuel recommandé	De 2 000 à 7 500 pages		
Rendement des cartouches	Noir : 5 000 feuilles (standard)/10 000 feuilles (grande capacité)/20 000 feuilles (extra grande capacité)		
Disque dur sécurisé haute performance HP	Non disponible Oui		ui
Impression directe sans fil/NFC Touch-to-print	En option		Impression directe sans fil intégrée; Fonction NFC Touch-to-print en option
Wi-Fi® double bande avec Bluetooth® Low Energy	En option		Intégré

# Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CF289A Toner noir LaserJet HP 89A authentique (~5 000 pages)
	CF289X Toner noir LaserJet HP 89X authentique grande capacité (~10 000 pages)
	CF289Y Toner noir HP LaserJet HP 89Y authentique extra grande capacité (env. 20 000 pages)
Accessoires	E5K48A Module SODIMM DDR3 HP 1 Go x32 144 broches (800 MHz)
	F2A72A Bac à papier HP LaserJet 550 feuilles
	F2A73A Armoire d'imprimante HP LaserJet
Service et Assistance	UB782E Service HP pour imprimante Laser Jet M528 - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 3 ans UB783E Service HP pour imprimante Laser Jet M528 - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 4 ans UB764PE service HP pour imprimante Laser Jet M528 - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 5 ans UB7C4PE Service HP pour imprimante Laser Jet M528 - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 1 an de post-garantie UB7C5PE Service HP pour imprimante Laser Jet M528 - Intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux - 2 ans de post-garantie

# Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M528dn	Imprimante multifonction HP LaserJet M528f Enterprise	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M528z
Référence du produit	1PV64A	1PV65A	1PV67A
Fonctions	Impression, copie, numérisation et télécopie en option	ion et télécopie en option Impression, copie, scan, fax	
Panneau de commandes	Ecran pivotant (angle réglable); Bouton Accueil écran pivotant (angle réglable		Écran tactile LCD en couleur de 20,3 cm (8,0 pouces); Écran pivotant (angle réglable); Bouton Accueil éclairé (pour retour rapide au menu Accueil); Clavier intégré
Impression	•		•
Technologie d'impression	Laser		
Performance d'impression <sup>1</sup>	Noir (A4, recto simple) Jusqu'à 43 ppm (par défaut); Jusq	u'à 50 ppm (HP High Speed) ; <b>Noir (A4, recto verso)</b> : Jusqu'	à 34 ipm
Première page imprimée <sup>2</sup>	Noir (A4, prêt): En 6 secondes seulement ; Noir (A4, veille	): Vitesse : 13 s	
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 1200 x 1200 ppp ; Technologie: 30	00 ppp, 600 ppp, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200	
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 150 000 pages A4; Volume de pages mensuel re	<b>commandé</b> <sup>3</sup> : 2 000 à 7 500	
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Aperçu avant impression, impression recto verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, port USI Easy-access		
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6, HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7), Apple AirPrint™		
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL; 92 polices internes en émulation dans HP Postscript niveau 3 (symbole Euro intégré); 1 police Unicode interne (Andal Mono World Type); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); Solutions de polices de caractères supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces Polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Zone d'impression	Marges d'impression Haut: 4,3 mm, Bas: 4,3 mm, Gauche: 4,3 mm, Droite: 4,3 mm; Zone d'impression maximale: 212 x 352 mm		
Impression recto verso	Automatique (standard)		
Copie			
Vitesse de copie <sup>4</sup>	Noir (A4): Jusqu'à 43 cpm (par défaut); Jusqu'à 50 cpm (H	IP High Speed)	
Spécifications du copieur	Copie recto-verso; Évolutivité; Réglages de l'image (noiro Brochure; Création de tâches; Stockage de tâches bord à d'exemplaires: Jusqu'à 9 999 copies; <b>Réduction/Agrandis</b>	eur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté); N-up; bord; Copie de pièce d'identité; Copie de livre; Copie A vers sement: 25 à 400 %	Ordre N ou Z; Orientation du contenu; Assemblage; B (différents formats de support); ; <b>Nombre maximal</b>
Première copie imprimée	A4: En 6,5 secondes seulement; Noir: Jusqu'à 45 ppm/45 ipm (noir et blanc), jusqu'à 40 ppm/40 ipm (couleur) Couleur;; Recto verso A4: Jusqu'à 34 cpm		A4: En 6,5 secondes seulement; Recto verso A4: Jusqu'à 34 cpm
Résolution de copie	Couleur (texte et graphiques): Jusqu'à 600 x 600 ppp		
Numérisation			
Vitesse de numérisation <sup>5</sup>	Normal (A4): Jusqu'à 43 ppm/43 ipm (noir et blanc), jusqi ipm (monochrome), jusqu'à 38 ipm (couleur)	u'à 38 ppm/38 ipm (couleur); <b>Recto verso (A4)</b> : Jusqu'à 43	Normal (A4): Jusqu'à 45 ppm/64 ipm (noir et blanc), jusqu'à 45 ppm/58 ipm (couleur); Recto verso (A4): Jusqu'à 64 ipm (monochrome), jusqu'à 58 ipm (couleur)
Formats de fichiers pour la numérisation	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		Envoi numérique : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF interrogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC) ; Numérisation vers USB accès aisé : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF interrogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC) ; Impression à partir d'un port USB d'accès aisé : impression de fichiers PDF, PS et documents d'exécution (,prn, ,pcl, .cht)
Spécifications du scanner	Type de scanner: A plat, chargeur automatique de documents; Technologie de numérisation: Capteur d'image par contact (CIS); Modes d'entrée du scanner: Applications du panneau avant : copie, e-mail, enregistrement dans un dossier réseau, enregistrement sur clé USB, enregistrement dans mémoire de l'appareil, applications de plate-forme Open Extensibility (OXP); Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui, en un seul passage de numérisation recto-verso; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 600 ppp		

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M528dn	Imprimante multifonction HP LaserJet M528f Enterprise	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M528z
Référence du produit	1PV64A	1PV65A	1PV67A
Fonctions de numérisation avancées	Optimisation du texte/de l'image ; Réglages de l'image ; Création de travaux ; Définition de la qualité de la sortie ; Résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp ; Détection automatique des couleurs ; Suppression des bords ; Notification des travaux ; Suppression des pages vierges ; Réglages rapides HP		Optimisation du texte/de l'image; Ajustements de l'image; Création de tàches; Définition de la qualité de la sortie; Résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp; Détection automatique des couleurs; Suppression des bords; Notification de tàches; Suppression des pages vierges; HP Quick Sets; HP EveryPage; Orientation automatique; Reconnaissance optique de caractères (OCR) intégrée; Recadrage automatique de page; Ajustement automatique des teintes
Volume de numérisation mensuel recommandé	4 000 à 7 000		8 000 à 14 000
Zone de numérisation	Format maximale du support (à plat): 216 x 356 mm; Foi	rmat minimal du support (chargeur): 101,6 × 148 mm Forn	l nat maximale du support (à chargeur): 216 x 864 mm
Profondeur de bits/ Niveaux			
d'échelle de gris  Envoi numérique	Standard: Numérisation vers e-mail ; Enregistrer dans dossier réseau ; Enregistrement sur lecteur USB ; Envoi vers FTP ; Envoi vers télécopieur Internet ; Carnet d'adresses local ; SMTP via SSL ; Suppression des pages vierges ; Suppression des bords ; Détection automatique de La couleur ; Recadrage automatique du contenu ; PDF compact ; Optionnel: Authentification; Télécopieur numérique (envoi à un réseau local ou Internet); Logiciel HP Digital Sending; Carnet d'adresses local; Reconnaissance optique de caractères; Envoi vers dossier; Envoi à l'imprimante; Envoi vers le flux de production	Standard: Numérisation vers e-mail ; Enregistrer dans dossier réseau ; Enregistrement sur lecteur USB ; Envoi vers FTP ; Envoi vers télécopieur LAN ; Envoi vers télécopieur internet ; Carnet d'adresses local ; SMTP via SSL ; Suppression des pages vierges ; Suppression des bords ; Détection automatique de la couleur ; Recadrage automatique du contenu ; PDF compact ; Optionnel: Authentification; Télécopieur numérique (envoi à un réseau local ou Internet); Logiciel HP Digital Sending; Carnet d'adresses local; Reconnaissance optique de caractères; Envoi vers dossier; Envoi à l'imprimante; Envoi vers le flux de production	Standard: Numérisation vers e-mail; Enregistrement sur dossier réseau; Enregistrement sur lecteur USB; Envoi vers SharePoint; Envoi vers FTP; Envoi vers télécopieur LAN; Envoi vers télécopieur Internet; Reconnaissance optique de caractères; Carnet d'adresses local; SMTP via SSL; Suppression des pages vierges; Suppression des bords; Détection automatique de la couleur; Recadrage automatique; Orientation automatique des pages; Détection des sélections multiples; Redressement automatique; Recadrage automatique de page; Reconnaissance optique de caractères; Optionnel: Authentification; Télécopieur numérique (envoi à un réseau local ou Internet); Logiciel HP Digital Sending; Carnet d'adresses local; Reconnaissance optique de caractères; Envoi vers dossier; Envoi à l'imprimante; Envoi vers le flux de production
Télécopier			
Télécopier	En option,	Oui, 33,6 kbps	
Spécifications du télécopieur		<b>Mémoire de télécopie</b> : Jusqu'à 500 pages; <b>Résolution de télécopie</b> : Standard: 203 x 98 ppp; Fine: Jusqu'à 203 x 196 ppp; Superfine: Jusqu'à 203 x 392 ou 300 x 300 dpi; <b>Numérotation rapide</b> : Jusqu'à 1 000 numéros (chacun pouvant contenir 210 destinations)	
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur		Télécopies stockées ;Archivage des télécopies ; Ajustement pleine page ;Carnet d'adresses des télécopies;Télécopie LAN/Internet ;Confirmation du numéro de télécopie ;Planning congé télécopie	
Vitesse du processeur	1,2 GHz		
Connectivité  Standard	1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 2 ports USB 2.0 haut débit (hôte) ; 1 Gigabit Ethernet ; 1 compartiment d'intégration matérielle	2 ports périphériques USB 2.0 haut débit; 2 ports USB 2.0 haut débit (hôte); 1 Gigabit Ethernet; 1 compartiment d'intégration matérielle; 1 port de télécopieur	1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 2 ports USB 2.0 haut débit (hôte); 1 Gigabit Ethernet; 1 compartiment d'intégration matérielle; 1 port de télécopie; 1 port Wi-Fi direct 802.11b/g/n; 1 Bluetooth faible consommation
Optionnel	Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A; Acces	ssoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w J8030A; Accessoire	Wireless BLE/NFC/Wireless HP Jetdirect 3100w 3JN69A
Sans fil	En option, activation possible sous réserve de l'achat d'un accessoire matériel sans fil. Station sans fil monobande et fonctionnalité Wi-Fi Direct disponibles avec l'accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w J8030A, Station sans fil bi-bande et fonctionnalité Wi-Fi Direct disponibles avec l'accessoire BLE/NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w J8030A, Station sans fil bi-bande disponible avec le serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A fonctionnalité Wi-Fi Direct et BLE.		
Fonctionnalité d'impression mobile <sup>6</sup>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Google Cloud Print™	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Certifié Mopria™; Possibilité de roaming pour une impression aisée	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Certifié Mopria™; Possibilité de roaming pour une impression aisée; Impression directe sans fil
Protocoles réseau pris en charge	Via la solution réseau intégrée : TCP/IP; IPv4; IPv6; Impression : Port TCP-IP 9100 Mode direct; LPD (prise en charge de file d'attente brute uniquement); Web Services Printin IPP 2.0; Apple AirPrint™; HP ePrint; FTP Print; Google Cloud Print; Détection : SLP; Bonjour; Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP; DHCP; AutoIP; Manuel; Config TFTP; ARP-Ping); IPv6 (liaison-locale sans état et via routeur; Avec état via DHCPv6); Gestion : SNMPv2/v3; HTTP/HTTPs; Telnet; Config TFTP; Syslog; Sécurité : SNMPv3; Gestion cert SSL: IPSec/Fierwall; Act.; 802.1x		
Fonctionnalités réseau	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-T, Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPSec (standard); Réseau sans fil 802.11a/b/g/n (en option); second port Ethernet (en option); Prise en charge de Microsoft Universal Print (MUP)	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 100Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPSec (standard); Mise en réseau sans fil 802.11a/b/g/n en option et second port Ethernet; Prise en charge de Microsoft Universal Print (MU)	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge : 106ase-T, 100Base-Tx, 100Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPSec (standard); Mise en réseau sans fil 802.11a/b/g/n intégrée et seconc port Ethernet; Prise en charge de Microsoft Universal Print (MUP)
Disque dur		Disque dur standard sécurisé HP hautes performances m	ninimum 500 Go (AES 256 matériel de cryptage ou
Mémoire	supérieur)  Standard: 1,25 Go (imprimante); 512 Mo (scanner); Maximum <sup>17</sup> : 3,75 Go de mémoire MAX, lorsque l'accessoire DIMM est installé		
Gestion des supports	Standard: 1,23 60 (imprimante), 312 MO (Scaline), MdXII		i i est installe
Nombre de bacs papier	Standard: 2; Maximum: 5		
Types de supports	Papier (normal, coloré, ordinaire, préimprimé, préperforé, recyclé, brut); Enveloppes; Étiquettes; Papier cartonné; Transparents; Défini par l'utilisateur		
Format du support	Personnalisée (métrique): Bac 1 : 76,2 x 127 à 215,9 x 355,6 mm; Bac 2 : 105 x 148 à 215,9 x 355,6 mm; Bac de 550 feuilles disponible en option : 105 x 148 à 215,9 x 355,6 mm; Prise en charge (mètres): Bac 1 : A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Officio (216 x 340), 16K, cartes postales (JIS simple et double), enveloppes (B5, C5, C6, DL); Bac 2 : A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Officio (216 x 340), 16K, cartes postales (JIS double); Bac de 550 feuilles disponible en option : A4, A5, A6, RA4, B6 (JIS), B		
Gestion des supports	Entrée standard: Bac universel 1 de 100 feuilles, bac d'entrée 2 de 550 feuilles, impression recto verso automatique Sortie standard: Bac de sortie de 250 feuilles Entrée en option: Bac d'alimentation de 550 feuilles en option (ajoutez jusqu'à 3 bacs) Chargeur automatique de documents: Standard, 100 feuilles	Entrée standard: Bac universel 1 de 100 feuilles, bac d'entrée 2 de 550 feuilles, impression recto verso automatique Sortie standard: Bac de sortie de 250 feuilles, agrafeuse pratique Entrée en option: Bac d'alimentation de 550 feuilles en option (ajoutez jusqu'à 3 bacs) Chargeur automatique de documents: Standard, 100 feuilles	

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M528dn	Imprimante multifonction HP LaserJet M528f Enterprise	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M528z
Référence du produit	1PV64A	1PV65A	1PV67A
Grammage du support	Bac 1 : 60 à 200 g/m²; Bac 2, 3 : 60 à 120 g/m²; <b>Chargeu</b> i	automatique de documents: 45 à 200 g/m²	
Capacité d'entrée papier	Bac 1: Feuilles: 100; transparents: 50; enveloppes: 10 Bac 2: Feuilles: 550 Bac 3: Feuilles: 550 Maximum: Jusqu'à 2 300 feuilles Chargeur automatique de documents: Standard, 100 feuilles		
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 250 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 10 en	veloppes Transparents: Jusqu'à 75 feuilles <b>Maximum</b> : Jusq	qu'à 250 feuilles
Systèmes d'exploitation compatibles	Système d'exploitation Windows Client (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Système d'exploitation mobile, iOS, Android, Mac-, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, pilote d'imprimante séparé PCL6, Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site http://support.hp.com, Saisissez le nom de votre produit et recherchez, Cliquez sur les Guides d'utilisation et saisissez le nom de votre (Nom du produit), Recherchez le Suides d'utilisation de votre (Nom du produit), Recherchez la section des Systèmes d'exploitation pris en charge, pilotes d'imprimante UPD PCL6 / PS, Systèmes d'exploitation pris en charge, Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site www.hp.com/go/upd		
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp et XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification - Jusqu'à Citrix Server 7.18 pour plus d'informations, consultez le site http://www.citrixready.citrix.com, Linux - Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, Pilotes d'imprimante UPD PCL6 / PS, Pour connaître les systèmes d'exploitation réseau compatibles, veuillez consulter le site http://www.hp.com/go/upd		
Configuration minimale requise	Windows: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site http://www.microsoft.com; Mac: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet ou port USB, configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site http://www.apple.com		
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, un	quement sur les sites http://www.hp.com, http://www.12	3.hp.com
Gestion de la sécurité	Gestion des identités: Authentification Kerberos; Authentification LDAP; 1 000 codes PIN utilisateur; Solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par ex. lecteurs de badges); Réseau: IPsec/pare-feu avec certificat; Clé pré-partagée et authentification Kerberos; Prend en charge le plug-in de configuration WJA-10 IPsec; Authentification 802.1x (EAP-PEAF, EAP-TLS); SNMPV3; HTTPS; Certificats; Liste de contrôle d'accès; Données: Cryptage du stockage; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft); Effacement sécurisé; SSL/TLS (HTTPS); Informations d'identification cryptées; Périphérique: Emplacement pour dispositif antivol; Désactivation des ports USB; Compartiment d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité; Détection d'intrusion avec la technologie Red Balloon Security - Surveillance constante des périphériques contre les attaques; Surveisfart Secure Boot - Contrôle de l'intégrité du BIOS avec capacités d'auto-dépannage; Liste blanche - Charge uniquement le code réputé bon (DLLs, EXEs,); Connection Inspector - Permet de s'assurer que les connexions réseau du périphérique sont sûres; Gestion de la sécurité : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager; Plug-in HP Printer Security pour Microsoft SCCM; Les messages syslog relatifs à la sécurité du périphérique sont traités et accessibles via des outils SIEM comme ArcSight, Splunk, et McAfee(ESM)		
Administration de l'imprimante	Assistant d'impression HP; HP Device Toolbox; Logiciel HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agent Proxy HP SNMP; Agent Proxy HP WS Pro; Kit de ressources pour administrateurs d'imprimantes pour le pilote d'impression universel HP (Pilote de configuration utilitaire, Pilote de déploiement utilitaire, Administrateur d'impression gérée)		
Dimensions et poids			
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum 482 x 496 x 497 mm; Maximum: 507 x 631 x 4	97 mm	
Poids de l'imprimante <sup>7</sup>	21,41 kg	21,95 kg	22,13 kg
Environnement	Température: 10 à 32,5°C; Humidité: 30 à 70% d'humidit	é relative	
d'exploitation		eretative	
Conditions de stockage Acoustique	Température: -20 à 40°C  Puissance acoustique émise: 6,8 B(A); Pression acoustiqu		
Alimentation <sup>8</sup>	Exigences: Tension d'entrée : 220 V à 240 V nominal (+/- 10 %), 50 à 60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 4 A; Usage: 629 watts (Impression), 28,8 watts (Prêt), 5,3 watts (Veille), 0,74 watt (Démarrage/arrêt automatique), connexion LAN: 0,06 watt (Arrêt automatique), 0,06 watt (Arrêt); Consommation d'électricité typique <sup>9</sup> : Blue Angel: 1,414 kWh/semaine; Energy Star 3.0: 0,446 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation 220 V ou 115 V intégré	Exigences: Tension d'entrée : 100 V à 127 V nominal (+/- 10 %), 50 à 60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 7,5 A; Tension d'entrée : 220 V à 240 V nominal (+/- 10 %), 50-60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 4 A. Pas de tension double, le module d'alimentation varie selon le numéro de référence avec l'identifiant de code d'option.; Usage: 629 watts (Impression), 28,8 watts (Prêt), 5,3 watts (Veille), 0,74 watt (Démarrage/arrêt automatique), connexion LAN : 0,06 watt (Arrêt automatique), 0,06 watt (Arrêt);  Consommation d'électricité typique <sup>9</sup> : Blue Angel : 1,414 kWh/semaine; Energy Star 3.0 : 0,446 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation 220 V ou 115 V intégré	
Technologie d'économie	Technologie HP Auto-On/Auto-Off ; Technologie instantai	née ; Copie instant-on	
Certifications <sup>10</sup>	Marquage TUV et GS (Allemagne), Nemko, Fimko, Demko, Šemko (Nordic), approbations de l'Europe de l'est, marquage CE, Energy Star, TCO '99, certification Windows (Microsoft Windows 2000 et Microsoft Windows XP), homologué UL Norme d'émission électromagnétique: CISPR 22:2008 (international) - Classe A, CISPR 32:2012 (international) - Classe A, EN 55032:2012 (UE) - Classe A, BN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, directive CEM 2014/30/UE, Numéro 6, Classe A, autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays. CECP; Blue Angel; Configurations certifiées EPEAT® Silver disponibles; Certifié ENERGY STAR®	Marquage TUV et GS (Allemagne), Nemko, Fimko, Demko, Semko (Nordic), approbations de l'Europe de l'est, marquage CE, Energy Star, TCO '99, certification Windows (Microsoft Windows 2000 et Microsoft Windows XP), homologué UL Norme d'émission électromagnétique: CISPR 22:2008 (international) - Classe A, CISPR 32:2012 (international) - Classe A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, directive CEM 2014/30/UE, Numéro S, Classe A, autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays. CECP; Blue Angel; Homologué EPEAT® Silver; Certifié ENERGY STAR® (Certification Télécom: Télécommunications filaires : ES 203 021-1 v2.1.1/ES 203 021-2 v2.1.2/ES 203 021-3 v2.1.2; Autres homologations de télécommunication spécifiques selon les pays.	Marquage TUV et GS (Allemagne), Nemko, Fimko, Demko, Semko (Nordic), approbations de l'Europe de l'est, marquage CE, Energy Star, TCO '99, certification Windows (Microsoft Windows 2000 et Microsoft Windows XP), homologué UL Norme d'emission électromagnétique: CISPR 22:2008 (international) - Classe A, EN 55032:2012 (UE) - Classe A, EN 61000-3 - 2:2014, EN 61000-3 - 3:2013, EN 55024:2010, directive CEM 2014/30/UE, Numéro 6, Classe A, autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays. CECP; Blue Angel; Homologué EPEAT® Gold; Certifié ENERGY STAR® (Certification Télécom: Télécommunications sans fil : RSS 247 édition 2, 2017 et RSS 102 édition 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1; Autres homologations de télécommunication spécifiques selon les pays. Télécommunication filaires : ES 203 021-1 V2.1.1/ES 203 021-2 V2.1.2/ES 203 021-3 v2.1.2; Autres homologations de télécommunication spécifiques selon les pays.
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable	Sans mercure		
Conforme Blue Angel	Oui, le Blue Angel DE-UZ 219 : garanti seulement avec les consommables HP authentiques		
Pays d'origine	Fabriqué aux Pays-Bas		
Contenu de l'emballage <sup>11</sup>	1PV64A Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M528dn; Cartouche de toner de démarrage HP LaserJet authentique (7 500 pages); Brochure sur les réglementations (remplacement CD); Brochure sur le déballage; Guide d'installation; Cordon d'alimentation; Cartes de garantie; Brochures d'assistance/liste des numéros de téléphone	1PV65A Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M528f; Cartouche de toner de démarrage HP LaserJet authentique (7 500 pages); Brochure sur les réglementations (remplacement CD); Brochure sur le déballage; Guide d'installation; Cordon d'alimentation; Cartes de garantie; Brochures d'assistance/liste des numéros de téléphone; Câble de télécopieur	1PV67A Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M528z; Cartouche de toner de démarrage HP LaserJet authentique (7 500 pages); Brochure sur les réglementations (remplacement CD); Brochure sur le déballage; Guide d'installation; Cordon d'alimentation; Cartes de garantie; Brochures d'assistance/liste des numéros de téléphone; Ensemble d'étiquettes à superposer pour panneau de commande: (Flow); Câble de télécopieur
Garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvré s Consultez votre vendeur agréé ou rendez-vous sur le site	uivant. Les options de garantie et d'assistance varient selo http://www.hp.com/support pour connaître les options pr	n le produit, le pays et les obligations juridiques locales. imées de garantie et d'assistance HP dans votre région.

## Notes de bas de page

- <sup>8</sup> Calculs HP bases sur les données de consommation d'électricité typique Energy Star, en comparant les imprimantes HP LaserJet série 500 monochrome commercialisées au printemps 2019 et les toners HP 89A/X/Y par rapport aux toners HP 87A/X.
- <sup>2</sup> Based on HP review of 2018 published security features of HP in-class printers. HP offers a combination of security features that can monitor to detect and automatically stop an attack then self-validate software integrity in a reboot. For a list of printers, visit http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect.
- <sup>3</sup> Les toners Laser Jet HP 26X noir grande capacité ne sont pas fournis avec l'imprimante et doivent être achetés séparément.
- $^4\,\mathrm{Les}$  fonctions HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres.
- <sup>5</sup> HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement sur la page http://www.hp.com/go/webjetadmin.
- <sup>6</sup> HP JetAdvantage Security Manager doit être acheté séparément. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.hp.com/go/securitymanager.
- <sup>7</sup> Pour activer la fonction de roaming HP, certains périphériques peuvent exiger une mise à niveau du micrologiciel et un accessoire en option pour ajouter des capacités de balisage Bluetooth® Low Energy (BLE). Un abonnement peut être nécessaire. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/roam.
- Uttesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.

### Avertissements spécifications techniques

- <sup>1</sup> Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>2</sup> Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>3</sup> HP recommande un nombre de pages imprimées par mois dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.
- <sup>4</sup> Vitesse de sortie de la première copie depuis le mode Prêt et vitesse de copie recto mesurées conformément à la norme ISO/CEI 29183, vitesse de copie recto-verso mesurée conformément à la norme ISO/CEI 24735, premier jeu de documents test non compris. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle et de la complexité du document. 

  5 Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels utilisés.
- 6 Pour activer la fonction de roaming HP, certains périphériques peuvent exiger une mise à niveau du micrologiciel et un accessoire en option pour ajouter des capacités de balisage Bluetooth® Low Energy (BLE). Un abonnement peut être nécessaire. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/roam.
- $^{7}\,\mathrm{Avec}$  cartouches d'impression.
- <sup>8</sup> L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont basées sur la mesure d'un périphérique de 115 V.
- <sup>9</sup> L'alimentation électrique requise dépend du pays / de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.
- 10 Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site http://www.epeat.net pour connaître le statut d'enregistrement par pays.
- 11 Les cartouches incluses dans le coffret présentent un rendement de 7 500 pages en noir en fonction de la norme ISO/IWC 19752 et de l'impression continue. Le nombre de pages réel varie sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, consultez le site : http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.



















Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

