


StarTech.com Carte Contrôleur PCI Express vers 4 Ports USB 3.0 avec 4 voies dédiés de 5 Gb/s - UASP - Alim SATA / LP4

Marque : StarTech.com

Code produit: PEXUSB3S44V

Nom du produit : Carte Contrôleur PCI Express vers 4 Ports USB 3.0 avec 4 voies dédiés de 5 Gb/s - UASP - Alim SATA / LP4

StarTech.com Carte PCIe USB 3.0 à 4 Ports avec 4 Canaux 5Gbps Dédiés (USB 3.2 Gen 1) - UASP - Alimentation SATA / LP4 - Carte Adaptateur PCI Express (PEXUSB3S44V)
StarTech.com Carte Contrôleur PCI Express vers 4 Ports USB 3.0 avec 4 voies dédiés de 5 Gb/s - UASP - Alim SATA / LP4. Interface de l'hôte: PCIe, Interface de sortie: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Facteur de forme de carte d'extension: Hauteur totale / Profil bas. Couleur du produit: Noir, Longueur maximale du câble: 3 m. Jeu de composants: Renesas/NEC - µPD720202, Taux de transfert de données (max): 20 Gbit/s. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Prise en charge du système d'exploitation serveur: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows.... Largeur: 15 mm, Profondeur: 167 mm, Hauteur: 120 mm



Connectivité		Configuration minimale du système	
Interface de l'hôte *	PCIe	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Interface de sortie *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Facteur de forme de carte d'extension	Hauteur totale / Profil bas	Détails techniques	
Standard de carte d'extension	PCIe 2.0		
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4	Poids et dimensions	
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	1		
Design		Informations sur l'emballage	
Interne *	✓		
Couleur du produit	Noir	Drivers inclus	✓
Longueur maximale du câble	3 m	Manuel d'utilisation	✓
Caractéristiques		Guide d'utilisation	✓
Jeu de composants	Renesas/NEC - µPD720202	Largeur du colis	145 mm
Taux de transfert de données (max)	20 Gbit/s	Profondeur du colis	208 mm
Support UASP	✓	Hauteur du colis	41 mm
Conditions environnementales		Poids du paquet	202 g
Température d'opération	0 - 50 °C	Données logistiques	
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C		
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 85%		
		Code du système harmonisé	84733020
		Produit par casier principal (externe)	40 pièce(s)
		Largeur du casier principal (externe)	418 mm

Configuration minimale du système		Données logistiques	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64	Longueur du casier principal (externe)	441 mm
		Hauteur du casier principal (externe)	313 mm



0065030854627



065030854627



5054484566939

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.