ASUS PRIME B550M-K AMD B550 Emplacement AM4 micro ATX

Marque : ASUS Code produit: 90MB14V0-M0EAY0

Nom du produit : PRIME B550M-K

ASUS PRIME B550M-K. Fabricant de processeur: AMD, Socket de processeur (réceptable de processeur): Emplacement AM4, Processeurs compatibles: AMD Ryzen 3000 Series. Types de mémoire pris en charge: DDR4-SDRAM, Mémoire interne maximale: 128 Go, Type de support (slot): DIMM. Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: M.2, SATA. Contrôleur de réseau local (LAN): Realtek RTL8111H. Elément de forme de carte mère: micro ATX, famille de composant de produits: AMD, Carte mère chipset: AMD B550





Processeur		Réseau		
Fabricant de processeur *		AMD	Ethernet/LAN	✓
Socket de processeur (réceptable de processeur) *		Emplacement AM4	Contrôleur de réseau local (LAN) Wifi *	Realtek RTL8111H
Processeurs compatibles *		AMD Ryzen 3000 Series	WIII	^
Mémoire			Caractéristiques	
Types de mémoire pris en charge * Nombre de logements pour mémoire * Type de support (slot)	4 DIMM		Carte mère chipset * Elément de forme de carte mère *	AMD B550 micro ATX
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge Mémoire interne maximale *	2133,2400,2666,2800,300 MHz 128 Go	00,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600	famille de composant de produits * Prise en charge du système	AMD
Contrôleur de stockage			d'exploitation Windows	Windows 10
Interfaces de lecteur de stockage		M.2, SATA	Connecteurs d'extension	
prises en charge *		· ··=, • · · · ·	PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x)	2
I/O interne			- ,	
Connecteurs USB 2.0 *		2	Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x)	1
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *		1	Nombre d'emplacements M.2 (M)	2
Connecteur ATX (24-pin)		✓	BIOS	
Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)			Type de BIOS *	UEFI AMI
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *		4	Capacité de mémoire du BIOS	256 Mbit
			Données logistiques	
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *		2	Code du système harmonisé	84733020
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *		1	Poids et dimensions	244
Nombre de ports PS/2		1	Largeur	244 mm
Quantité de ports HDMI *		1	Profondeur	244 mm
•		1	Hauteur 51 mm	51 mm
Quantité de ports DVI-D *		1		

Autres ca	ractéristiques
-----------	----------------

Poids 785 g











Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.