



## HP 651A toner LaserJet magenta authentique

Marque : HP

Code produit: CE343A

Nom du produit : 651A toner LaserJet magenta authentique

651A toner LaserJet magenta authentique

HP 651A toner LaserJet magenta authentique:

Idéal pour les groupes de travail d'entreprises avec des environnements d'impression gérés et les PME qui produisent elles-mêmes leur matériel marketing. La cartouche d'encre HP LaserJet 651A magenta produit des documents commerciaux incroyables aux couleurs brillantes de qualité photo. Maintenez la productivité de votre entreprise au maximum et évitez le gaspillage de temps et de consommables avec les cartouches HP authentiques fiables. HP 651A toner LaserJet magenta authentique. Rendement par page de toner de couleur: 16000 pages, Couleurs d'impression: Magenta, Quantité: 1 pièce(s)



Caractéristiques		Informations sur l'emballage	
Compatibilité *	Les cartouches de toner HP 651 fonctionnent avec : HP LaserJet Enterprise M775 HP LaserJet M775	Largeur du colis	492 mm
Quantité *	1 pièce(s)	Profondeur du colis	188 mm
Type de cartouche d'encre	Rendement standard	Hauteur du colis	225 mm
Rendement par page de toner de couleur *	16000 pages	Poids du paquet	2,72 kg
Type *	Original	Caractéristiques spéciales	
Couleurs d'impression *	Magenta	HP GTIN (EAN/UPC)	886111121359
Compatibilité de marque *	HP	Autres caractéristiques	
Code OEM	CE343A	Technologie d'impression	Impression laser
Quantité par boîte	1 pièce(s)	Détails techniques	
Quantité totale de matériaux recyclés utilisés pour la fabrication	17%	Contenu de la boîte	Cartouche de toner ; Guide de recyclage
Pays d'origine	Japon	Données logistiques	
Segment HP	Entreprise	Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 800 x 1049 mm
Conditions environnementales		Dimensions de la palette européenne (L x P x H)	1200 x 800 x 1049 mm
Température d'opération	10 - 40 °C	Nombre maximum de cartons empilables	20 pièce(s)
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%	Casiers principaux (extérieurs) par couche de palettes (UE)	9 pièce(s)
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C	Code du système harmonisé	84439990
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 80%	Poids brut de la palette	118,4 g
Poids et dimensions		Poids de la palette (UE)	118,4 g
Largeur	492 mm	Couches par palette	4 pièce(s)
Profondeur	188 mm	Casiers principaux (externes) par palette	9 pièce(s)
Hauteur	225 mm	Casier principal (externe) par palette	36 pièce(s)
Poids	1,8 kg	Produits par palette	36 pièce(s)
		Produits par palette(EU)	36 pièce(s)



8861111213596



6082014025013




0886111121359



886111121359



5054629149157



0193808114595




193808114595



0193808114588



193808114588



0193808114571



193808114571



0193808114601



193808114601

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 26-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date