TP-Link AV500 Ethernet/LAN Blanc 4 pièce(s)

Marque : TP-Link

Nom du produit : AV500

Code produit: TL-PA4015PBUN

10/100Mbps, 2.2W, 300m, AES 128-bit, Blanc, 4pcs
TP-Link AV500. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Prise mâle: Type E, Type d'interface LAN
Ethernet: Fast Ethernet. Consommation électrique typique: 2,2 W. Couleur du produit: Blanc,
Certification: CE, FCC. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 2000, Windows
2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7.... Largeur: 95 mm,
Profondeur: 58 mm, Hauteur: 42 mm

représentation / réalisation

Ethernet/LAN *	✔
Type d'interface LAN Ethernet	Fast Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Wifi *	✘
Standards réseau *	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Prise mâle *	Type E
Prise de courant intégrée *	✔
Ligne à haute tension standard	HomePlug AV
Modulation	OFDM
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES
Distance de fonctionnement maximum	300 m

Puissance

Consommation électrique typique	2,2 W

Design

Couleur du produit *	Blanc

Design

Certification	CE, FCC

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Linux	✔
Prise en charge du système d'exploitation Mac	✔

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%

Poids et dimensions

Largeur	95 mm
Profondeur	58 mm
Hauteur	42 mm

Certificat

Certificats de conformité	RoHS

Contenu de l'emballage

Quantité *	4 pièce(s)

Catalog Object Cloud