

## TP-Link RE190 prolongateur réseau Répéteur réseau Blanc

Marque : TP-Link Code produit: RE190

Nom du produit : RE190

- Amplifie parfaitement le signal sans fil dans les zones précédemment inaccessibles ou difficiles à câbler
- Compatible avec les appareils Wi-Fi 802.11 b / g / n et 802.11ac
- Vitesse bi-bande jusqu'à 750 Mbps (débit max variable selon sa connexion Internet)
- La taille miniature et la conception murale facilitent le déploiement et le déplacement de manière flexible

2.4-5 GHz, 300-433 Mbps, 20-30 dBm, WPS, Reset, 100-240V, 50/60Hz, 110 x 65.8 x 38.8 mm





représentation / réalisation		Design	
Type *	Répéteur réseau	Quantité	1 pièce(s)
Taux de transfert de données	433 Mbit/s	Bouton de réinitialisation	✓
Sécurité pair Bouton de commande WPS	✓	Puissance	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	<b>✓</b>	Tension d'entrée AC Fréquence d'entrée AC	100 - 240 V 50/60 Hz
Compatibilité Mac	✓	Consommation (max)	7 W
Prise en charge du système d'exploitation Mac	✓	Conditions environnementales	
Prise en charge du système d'exploitation Linux	<b>✓</b>	Température d'opération Température hors fonctionnement	0 - 40 °C -40 - 70 °C
Navigateurs supportés	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Antenne		Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Quantité d'antenne	3	Poids et dimensions	
Type d'antenne	Interne	Largeur	110 mm
	20dBm(2.4GHz),	Profondeur	65,8 mm
Puissance de transmission (CE)	23dBm(5.15GHz~5.35GHz); 30dBm(5.47GHz~5.725GHz)	Hauteur	38,8 mm
Réseau		Contenu de l'emballage	
Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ac	Guide de démarrage rapide	✓
		Informations sur l'emballage	
Wifi	✓	Type d'emballage	Boîte
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Largeur du colis	156,5 mm
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil	433 Mbit/s	Profondeur du colis Hauteur du colis	101,5 mm 89 mm
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)	Poids du paquet	190 g
Algorithme de sécurité soutenu	WEP, WMM, WPA, WPA2-PSK	Certificat	
		Certificats de conformité	CE, RoHS

DesignDonnées logistiquesCouleur du produitBlancCode du système harmonisé85176990Voyants✓



6935364089665

## **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.