

## Philips E Line 241E1SC/00 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir

Marque : Philips

Famille de produit: E Line

Code produit: 241E1SC/00

Nom du produit : 241E1SC/00

Monitor 241E1SC Moniteur LCD incurvé Full HD

Philips E Line 241E1SC/00 LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir:

Avec le moniteur incurvé de 24" (60 cm) E-line au design élégant, l'immersion est totale. L'affichage Full HD est ultranet et les mouvements sont parfaitement fluides grâce à la technologie AMD FreeSync™. Philips E Line 241E1SC/00. Taille de l'écran: 59,9 cm (23.6"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir



Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	59,9 cm (23.6")	Norme VESA	100 x 100 mm
Résolution de l'écran *	1920 x 1080 pixels	Port de câble antivol *	✓
Type HD *	Full HD	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Format d'image *	16:9	Réglage de la hauteur *	✗
Technologie d'affichage *	LED	Ajustement de l'inclinaison	✓
Type de panneau *	VA	Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Type de rétro	W-LED	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Écran tactile *	✗	Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m²		
Temps de réponse *	4 ms	Nombre de langues OSD	21
Écran antireflet	✓	Plug and Play	✓
Forme d'écran *	Incurvé	Voyants	Fonctionnement, Veille
Taux de courbure d'écran	1500R	Puissance	
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080)	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	F
Format d'image	16:9	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	20 kWh
Taux de contraste *	3000:1	Consommation électrique typique *	27,9 W
Taux de d'actualisation maximal *	75 Hz	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Angle de vision horizontal	178°	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Angle de vision vertical	178°	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Pas de pixel	0,272 x 0,272 mm	Type d'alimentation d'énergie	Externe
Densité en pixels	93 pixels par pouce		
Domaine de numérisation horizontale	30 - 85 kHz		
Fréquence de balayage vertical	48 - 76 Hz		
Taille visualisable horizontale	52,1 cm		
Taille visualisable verticale	29,3 cm		
Fréquence numérique horizontale	30 - 85 kHz		

Écran		Puissance	
Fréquence de balayage vertical	48 - 76 Hz	Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	405280
Diagonale d'écran (cm)	59,9 cm	<b>Conditions environnementales</b>	
DDC/CI	✓	Température d'opération	0 - 40 °C
Taux de diffusion	25%	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Dureté de la surface	3H	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Norme de gamme de couleurs	sRGB	Altitude de fonctionnement	0 - 3658 m
Palette de couleurs	87%	Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Couverture sRGB (max)	100,78%	<b>Poids et dimensions</b>	
Couverture NTSC (normale)	83,87%	Largeur appareil (support inclus)	536 mm
sRGB	✓	Profondeur (support inclus)	202 mm
représentation / réalisation		Hauteur (support inclus)	413 mm
AMD FreeSync *	✓	Poids (avec support)	3,14 kg
Composant synchronisation vidéo	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Largeur (sans support)	536 mm
Technologie sans scintillement	✓	Profondeur (sans support)	66 mm
Technologie Low-Blue-Light	✓	Hauteur (sans support)	322 mm
multimédia		Poids (sans support)	2,46 kg
Haut-parleurs intégrés *	✗	<b>Informations sur l'emballage</b>	
Appareil photo intégré *	✗	Largeur du colis	595 mm
Design		Profondeur du colis	154 mm
position de marché *	Maison	Hauteur du colis	475 mm
Couleur du produit *	Noir	Poids du paquet	4,97 kg
Châssis avant	Noir	Type d'emballage	Boîte
Support détachable	✓	<b>Contenu de l'emballage</b>	
Couleurs pieds	Noir	Support inclus	✓
Connectivité		Câbles inclus	HDMI, Secteur
Concentrateur USB intégré *	✗	Manuel d'utilisation	✓
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1	<b>Durabilité</b>	
Port DVI	✗	Ne contient pas	Mercure, PVC/BFR
HDMI *	✓	<b>Autres caractéristiques</b>	
Quantité de ports HDMI	1	Type de finition extérieure	Texturé
Entrée audio	✗	Amélioration de l'image	SmartImage game
Sortie audio	✓	Matériaux d'emballage recyclable	100%
Sortie casque audio *	✗	Approbations de conformité	CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART
Entrée DC	✓	Sans métaux lourds	Hg (mercure), Pb (plomb)
Ergonomie		Mode LowBlue	✓
Montage VESA *	✓	Certificats de conformité	RoHS
		Temps moyen entre pannes	50000 h
		Certification	CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85285210



8712581758417

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.