

HP OfficeJet Pro 8620 imprimante e-tout-en-un

Marque : HP Famille de produit: OfficeJet Code produit: A7F65A

Nom du produit : Officejet Pro 8620 imprimante e-tout-en-un

600MHz, 128MB, A4, print: 4800x1200DPI, 34ppm, copy: 34cpm, scan: CIS, 1200x1200DPI, 14ppm, fax: 0.25pps, USB 2.0, Wi-Fi, Fast Ethernet, 12.98kg

HP OfficeJet Pro 8620 imprimante e-tout-en-un. Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 16,5 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 1200 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir





Vitesse d'impression		Capacité d'entrée et de sortie	
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI	Capacité maximale d'entrée	500 feuilles
Technologie d'impression *	A jet d'encre thermique	Gestion du papier	
Impression *	Impression couleur	Taille de papier de série A ISO	
Impression recto-verso *	✓	maximum *	A4
Résolution maximale *	4800 x 1200 DPI	Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	21 ppm	Type de support du bac papier *	Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	16,5 ppm	ISO, Format Series A (A0A9) *	A4, A5, A6
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	34 ppm	ISO, Formats Series-B (B0B9)	B5
Vitesse d'impression (couleur,		Format JIS series B (B0B9)	B5
qualité brouillon, A4/US Letter)	34 ppm	Tailles enveloppes	C5, C6, DL
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	12 s	Taille d'impression sans bordures Personalisation de la largeur	A4 76,2 - 215,9 mm
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	13 s	support Personalisation de la longueur	127 - 355,6 mm
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	3,3 mm	support Poids du support de bac papier	60 - 280 g/m²
Copieur		Connectivité	
Copie duplex *	✓	Interfaces standards	Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN sans fil
Copier *	Copie couleur	Impression directe *	···
Résolution max. des copies *	1200 x 600 DPI	Port USB	<i>√</i>
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	14 cpm	Ouantité de Ports USB 2.0	2
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	13 cpm	Quantité de ports RJ-11	1
Vitesse de copie (noir, brouillon, A4)	34 cpm	Réseau	
Vitesse de copie (couleur, brouillon,	34 cpm	Wifi *	✓
A4)	Ethernet/LAN *	✓	
Nombre maximum de copies	99 copies	Technologie de cablâge	10/100Base-T(X)
Redimentionnement copie	25 - 400%	LAN Ethernet : taux de transfert des	10.100 Mbit/s
Numérisation		donnees	
Numérisation recto verso *	✓	Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n

Numérisation		Réseau	
Numérisation * Résolution de numérisation optique *	Numérisation couleur 1200 x 1200 DPI	Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	SSL/TLS, ARP, BOOTP, SMTP, LLMNR, LP/APIPA, LPR/LPD, DNS, mDNS, SNMPv1/v3
Zone de scan maximale	216 x 356 mm	Technologies d'impression mobile	HP ePrint
Type de scanner *	Scanner à plat et chargeur	représentation / réalisation	
Technologie de numérisation	automatique CIS	Mémoire interne maximale	128 Mo
Numériser vers	E-mail, Télécopie	Lecteur de cartes mémoires intégré	
Vitesse de numérisation (couleur)	13 ppm	Mémoire interne *	128 Mo 600 MHz
Vitesse du scanner (noir)	14 ppm	Fréquence du processeur	OUU MINZ
Formats d'image supportés Prise en charge des formats de	BMP, JPG, PNG, TIF	Design Couleur du produit *	Noir
texte	PDF, RTF, TXT	position de marché *	Professionnel
Niveaux de gris	256	Écran integré *	✓
Fax		Écran tactile	✓
Télécopier *	Télécopie couleur	Type de commande	Tactile
Résolution de télécopie (noir) Vitesse de transmission de fax	300 x 300 DPI 4 sec/page	Affichage couleur	✓
Mémoire de fax	100 pages	Puissance	
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	99	Consommation électrique (fonctionnement moyen)	35 W
Réduction automatique	✓	Consommation d'énergie (mode économie)	2,2 W
Caractéristiques		Consommation d'énergie (mode	6,8 W
Cycle de service (conseillé)	250 - 1500 pages par mois	veille) Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Cycle de service (Maximum) *	30000 pages par mois	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Expéditeur numérique	✓	Configuration minimale du systè	
Nombre de cartouches d'impression *	4	Windows 7 Home Basic, Windows 7	
Couleurs d'impression * Langues de la description de page Multi-tâches tout-en-un	Noir, Cyan, Magenta, Jaune PCL 3	Home Basic x64, Window Premium, Windows 7 Ho Premium x64, Windows Professional, Windows 7	Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7
Capacité d'entrée et de sortie			Starter, Windows 7 Starter x64,
Nombre total de bacs d'alimentation *	2		Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows
Capacité d'alimentation totale *	250 feuilles		8 Enterprise, Windows 8 Enterprise
Capacité de sortie totale *	150 feuilles		x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1,
Type d'alimentation papier	Bac à papier	Prise en charge du système	Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1
Alimentation automatique de document (ADF)	✓	d'exploitation Windows	Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows
Nombre maximum de bacs 1		8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac	
		Prise en charge du système d'exploitation Mac	OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
		Prise en charge du système d'exploitation Linux	/
		Poids et dimensions	
		Largeur Profondeur	499,3 mm 468,9 mm
		Hauteur	314 mm
		Poids	13 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	569 mm
Profondeur du colis	377 mm
Hauteur du colis	518 mm
Poids du paquet	16,2 kg
Contenu de l'emballage	
Drivers inclus	✓
Autres caractéristiques	
Gestion de l'imprimante	HP Web Jetadmin Embedded Web server

































































Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.