

HP 70 tête d'impression noir mat et cyan

Marque : HP Code produit: C9404A

Nom du produit : 70 tête d'impression noir mat et cyan

- Conçues pour les photographes professionnels souhaitant obtenir des tirages haute qualité à afficher ou à vendre, tout en profitant des avantages des encres pigmentées conçues par HP. Ces clients reconnaîtront la qualité supérieure des têtes d'impression conçues par HP.

- Tête d'impression

70 tête d'impression noir mat et cyan

HP 70 tête d'impression noir mat et cyan:

Conçues pour les photographes professionnels souhaitant obtenir des tirages haute qualité à afficher ou à vendre, tout en profitant des avantages des encres pigmentées conçues par HP. Ces clients reconnaîtront la qualité supérieure des têtes d'impression conçues par HP.

Imprimez des photos d'une qualité digne d'un musée sur presque tous les supports grâce à des têtes d'impression longue durée. La technologie jet d'encre révolutionnaire de HP, utilisée avec les encres pigmentées HP Vivera, est idéale pour les photographes professionnels et garantit la qualité et la fiabilité HP.





Caractéristiques		Poids et dimensions	
Type d'encre noire Type d'encre de couleur	Encre à pigments Encre à pigments	Largeur Profondeur	143 mm 28 mm
Technologie d'impression	Jet d'encre	Hauteur	132 mm
Compatibilité *	HP DesignJet Z2100 Photo Printer; HP DesignJet Z5200 PostScript Printer; Photosmart Pro B9180 Printer; Photosmart Pro B8850 Printer 1 pièce(s) Noir mat, Cyan C9404A	Poids Informations sur l'emballage	70 g
		Largeur du colis Profondeur du colis	28 mm
Quantité *		Hauteur du colis	132 mm
Couleurs d'impression * Code OEM		Poids du paquet	100 g
Pays d'origine	Singapour	Détails techniques	
Quantité par boîte	1 pièce(s)	Contenu de la boîte	Tête d'impression
Conditions environnementales		Données logistiques	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%	Dimensions de la palette (L x P x H) Produits par palette	1219 x 1016 x 1325 mm 1920 pièce(s)
Température hors fonctionnement	15 - 35 °C	Poids brut de la palette	248 g
Température d'opération Taux d'humidité relative (stockage)	15 - 35 °C 20 - 80%	Dimensions de la palette européenne (L x P x H)	1219 x 1016 x 1325 mm
		Code du système harmonisé	84439990





























































Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.