## Samsung Écran PC Professionnel Série T45F 22"

Marque : Samsung Famille de produit: Essential Code produit:

Monitor LF22T450FQRXEN

Nom du produit : Écran PC Professionnel Série T45F 22"

- Des couleurs parfaites grâce à l'écran IPS de 178° sur tout le pourtour
- Configuration double moniteur transparente grâce à la conception sans bordure
- Connectivité complète avec 2 ports HDMI 1.4 et un port d'affichage

22", 16:9, IPS, 250 cd/ $\square$ , 1920 x 1080, 178°/178°, Max 16.7M, Max 75Hz, 1000:1

Samsung Écran PC Professionnel Série T45F 22". Taille de l'écran: 55,9 cm (22"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 2.0. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir



Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	55,9 cm (22")	Fonction Black eQualizer	×
Résolution de l'écran *	1920 x 1080 pixels	Puissance	
Type HD *	Full HD		
Format d'image *	16:9	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	D
Technologie d'affichage *	LCD	Classe d'efficacité énergétique	Indiananihla
Type de panneau *	IPS	(HDR) *	Indisponible
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m <sup>2</sup>	Consommation d'énergie (SDR)	12 kWh
Luminosité de l'écran (min)	200 cd/m <sup>2</sup>	pour 1000 heures *	12 W
Temps de réponse *	5 ms	Consommation électrique typique *	12 W
Type de mesure du temps de réponse	GTG (Gray to Gray)	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Forme d'écran *	Plat	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Taux de contraste *	1000:1	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Nom marketing du ratio de	Mega contraste	Type d'alimentation d'énergie	Interne
contraste dynamique		Plage d'efficacité énergétique	A à G
Taux de d'actualisation maximal *	75 Hz	Code du registre européen des produits pour l'étiquetage	405781
Optimiseur de taux de rafraîchissement	×	énergétique (EPREL)	403761
Angle de vision horizontal	178°	Conditions environnementales	
Angle de vision vertical	178°	Température d'opération	10 - 40 °C
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs	Humidité relative de	10 - 80%
Taille visualisable horizontale	47,6 cm	fonctionnement (H-H)	10 - 80 %
Taille visualisable verticale	26,8 cm	Poids et dimensions	
Diagonale d'écran (cm)	54 cm	Largeur appareil (support inclus)	488.8 mm
Prise en charge HDR	×	Profondeur (support inclus)	210 mm
Norme de gamme de couleurs	NTSC	Hauteur (support inclus)	325,3 mm
Palette de couleurs	72%	Poids (avec support)	3,3 kg
Technologie de couleur par points Quantum	×	Largeur (sans support)	488,8 mm
		Profondeur (sans support)	39,4 mm
représentation / réalisation		Hauteur (sans support)	294,4 mm
NVIDIA G-SYNC *	×	Poids (sans support)	2,2 kg
AMD FreeSync *	✓	Informations sur l'emballage	
Type AMD FreeSync	FreeSync	Type de support	Pied HAS
Technologie sans scintillement	✓	Largeur du colis	553 mm
Mode Jeu	✓	Profondeur du colis	358 mm
Prise en charge du système	Windows 10	Hauteur du colis	146 mm
d'exploitation Windows	WIIIGOWS IO	Poids du paquet	4,3 kg
multimédia		Contenu de l'emballage	
Haut-parleurs intégrés *	×	Câbles inclus	HDMI

Design		Contenu de l'emballage	
position de marché *	Professionnel	Télécommande fournie	×
Couleur du produit *	Noir	CD d'installation	<b>✓</b>
Connectivité		Longueur du câble d'alimentation	1,5 m
Concentrateur USB intégré *	✓	Durabilité	
Version du concentrateur USB	2.0	Certificats de durabilité	TCO
Quantité de ports avals USB de type A	2 2	Autres caractéristiques	
Port DVI	x	Faible décalage d'entrée	×
HDMI *	<b>✓</b>	Consommation électrique (DPMS)	0,5 W
Quantité de ports HDMI	2	Image par image (PbP, Picture-by-	×
Version HDMI	1.4	Picture)	V
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Anynet + (HDMI-CEC)	X
Version de DisplayPort	1.2	Le mode ECO	<b>✓</b>
Entrée audio	×	Port de chargement USB	X
Sortie casque audio *	✓	Mode Samsung Eye Saver	•
Réseau		Recharge sans fil	X
Ethernet/LAN	x	Connexion en guirlande	×
Ergonomie		Eco Saving Plus	✓
-		Détecteur de mouvement Eco	X
Montage VESA * Norme VESA	✓ 100 x 100 mm	Capteur de lumière Eco	×
		Taille de l'image	Yes
Montage mural	<b>/</b>	Affichage sans fil	×
Réglage de la hauteur *	10 cm	Barre de son USB (Prêt)	×
Hauteur ajustable (max)	10 cm	Balance des gris	No
Pivot	<b>/</b>	Clause de non-responsabilité	×
Pivotant	<b>✓</b>	Réglage en usine	No
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°	Off Timer Plus	✓
Ajustement de l'inclinaison	2 250	Rapport d'étalonnage en usine	×
Angle d'inclinaison	-3 - 25°	Correction de l'uniformité	×
Incrustation d'images (PIP) Fonction de touche personnalisée	×	Données de recyclage	
Toriction de touche personnansee		Quantité totale de matériaux recyclables	3%
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85285210

