

KYOCERA ECOSYS M2735dw Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 ppm Wifi

Marque : KYOCERA

Famille de produit: ECOSYS

Code produit: 1102SG3NL0

Nom du produit : M2735dw

KYOCERA ECOSYS M2735dw. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Blanc



Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Mode d'impression recto verso	Auto	Personnalisation de la longueur support	148 - 356 mm
Technologie d'impression *	Laser	Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m ²
Impression *	Impression mono	Poids du support plateau multi fonction	60 - 220 g/m ²
Impression recto-verso *	✓	Poids de support prise en charge en mode recto-verso	60 - 163 g/m ²
Résolution maximale *	1200 x 1200 DPI	Connectivité	
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	35 ppm	Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil
Temps de préchauffage	20 s	Impression directe *	✓
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,8 s	Port USB	✓
Fonction Impression N en 1	✓	Quantité de Ports USB 2.0	2
Fonction de réglage de priorité de bac	✓	Réseau	
Option de disposition	2, 4	Wifi *	✓
Impression de code barre	✓	Ethernet/LAN *	✓
Impression de filigrane	✓	Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Impression sécurisée	✓	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Fonction d'impression de livret	✓	Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Fonction d'impression d'affiches	✓	Bluetooth	✗
Impression sans marge	✗	Paiement sans contact	✗
Copieur		Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Copie duplex *	✗		
Copier *	Copie simple		

Copieur		représentation / réalisation	
Résolution max. des copies *	600 x 600 DPI	Mémoire interne maximale	1536 Mo
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	35 cpm	Lecteur de cartes mémoires intégré	✔
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	6,9 s	Mémoire interne *	512 Mo
Nombre maximum de copies	999 copies	Cartes mémoire compatibles	SD, SDHC
Redimensionnement copie	25 - 400%	Intégré dans le processeur	✔
Fonction Copie N en 1	✔	Fréquence du processeur	800 MHz
Fonction tout en un (N=)	2, 4	Niveau de pression sonore (impression)	51 dB
Fonction de programmation de copie	✔	Niveau de pression sonore (copie)	51 dB
Fonction ID-Card Copy	✔	Niveau de pression sonore (mode silencieux)	47 dB
		Niveau de puissance sonore (veille)	29 dB
Numérisation		Design	
Numérisation recto verso *	✗	Couleur du produit *	Noir, Blanc
Numérisation *	Numérisation couleur	position de marché *	Professionnel
Résolution de numérisation optique *	600 x 600 DPI	Écran intégré *	✔
Technologie de numérisation	CIS	Écran	TFT
Numériser vers	E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA	Taille de l'écran	10,9 cm (4.3")
Vitesse de numérisation (couleur)	23 ppm	Écran tactile	✔
Vitesse du scanner (noir)	40 ppm	Type de commande	Tactile
Formats d'image supportés	JPG, TIF	Affichage couleur	✔
Prise en charge des formats de texte	PDF, XPS	Puissance	
Pilotes de scan	TWAIN, WIA	Consommation électrique (fonctionnement moyen)	661 W
Fax		Consommation électrique moyenne en mode Impression	661 W
Télécopie duplex	✗	Consommation électrique moyenne en mode Copie	661 W
Télécopier *	Télécopie simple	Consommation d'énergie (prêt)	21 W
Résolution de télécopie (noir)	400 x 400 DPI	Consommation d 'énergie (en mode veille)	1 W
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page	Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	1,47 kWh/semaine
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s	Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Méthodes de codage fax	JBIG, MH, MMR, MR	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Caractéristiques		Configuration minimale du système	
Cycle de service (conseillé)	1000 - 2500 pages par mois	Prise en charge du système d'exploitation Windows	✔
Cycle de service (Maximum) *	20000 pages par mois		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Fonctions recto verso *	Impression	Prise en charge du système d'exploitation Mac	
Expéditeur numérique	✔		
Nombre de cartouches d'impression *	1	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✔
Couleurs d'impression *	Noir	Conditions environnementales	
Langues de la description de page	Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Nombre de polices d'imprimante	93	Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Cartouches de remplacement	TK-1150 (3.000 pagina's)	Température d'opération	10 - 32,5 °C
Capacité d'entrée et de sortie		Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Nombre total de bacs d'alimentation *	1	Altitude de fonctionnement	0 - 3500 m
Capacité d'alimentation totale *	250 feuilles	Altitude de non fonctionnement	0,6 - 15000 m
Capacité de sortie totale *	150 feuilles	Certificat	
Capacité d'entrée du bac à papier 1	250 feuilles	Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)	✔
Bac multifonctions	✔	Certification	TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles	Durabilité	
Type d'alimentation papier	Cassette, Bac à papier	Certificats de durabilité	Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Alimentation automatique de document (ADF)	✔		
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles		
Nombre maximum de bacs d'alimentation	3		
Capacité maximale d'entrée	850 feuilles		

Capacité d'entrée et de sortie		Poids et dimensions	
Capacité maximale de sortie	150 feuilles	Largeur	417 mm
Gestion du papier		Profondeur	412 mm
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Hauteur	437 mm
Format d'impression maximale	216 x 356 mm	Poids	19 kg
Type de support du bac papier *	Papier ordinaire	Informations sur l'emballage	
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Largeur du colis	541 mm
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6	Profondeur du colis	555 mm
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter	Hauteur du colis	572 mm
Personnalisation de la largeur support	70 - 216 mm	Poids du paquet	25 kg
		Contenu de l'emballage	
		Cartouche(s) incluse(s)	✓
		Capacité de la cartouche incluse (noir)	1000 pages
		Unité d'imagerie incluse	✓
		Câbles inclus	Secteur
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	84433100
		Détails techniques	
		Certificats de conformité	REACH, RoHS
		Autres caractéristiques	
		Type de cartouche	TK-1150



0632983040324



632983040324

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.