Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M183fw



Impression sans fil extraordinaire.¹ Polyvalence rapide multifonction, plus télécopie.²

Une imprimante multifonction, sans fil efficace avec télécopie pour des couleurs et une productivité de grande qualité. Gagnez du temps avec Smart Task dans l'application HP Smart, imprimez et numérisez depuis votre téléphone. Obtenez des connexions transparentes et des éléments de sécurité essentiels pour préserver la confidentialité et le contrôle.



Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M182n

Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur: http://www.hp.com/learn/ds

Points forts

- Garantie commerciale HP 3 ans sans frais supplémentaires¹⁰
- Impression, copie, numérisation et télécopie²
- Jusqu'à 16 ppm en noir et en couleur
- Gagnez du temps avec les raccourcis Smart Task dans HP Smart App
- Technologie HP Auto-On/Auto-Off
- Wi-Fi® double bande, ^{2,8} Fast Ethernet intégré, port USB haut débit
- Le scanner à plat peut gérer un format de papier de 21,6 x 29,7 mm au maximum
- Chargeur automatique de documents de 35 feuilles²
- Affichage LCD 2 lignes avec pavé numérique²









Travaillez partout en toute liberté

- Obtenez une impression et une numérisation faciles à partir de votre appareil mobile, avec HP Smart, la meilleure application d'impression mobile de sa catégorie.^{3,4}
- Faites disparaître les étapes des tâches répétitives avec des raccourcis personnalisables, grâce aux Smart Tasks dans l'application HP Smart. Numérisez vers le cloud, envoyez des e-mails, et plus, en un seul clic.³
- Rangez vos documents 50 % plus rapidement avec Smart Tasks⁵, la première application d'impression mobile qui automatise les tâches de numérisation.⁶
- Obtenez des notifications lors de l'impression, de la numérisation ou de la copie à partir de votre appareil mobile, à l'aide de l'application HP Smart.³

Qualité et performances HP dignes de confiance

- Obtenez des couleurs de haute qualité et des performances d'impression maximales avec les cartouches de toner HP authentiques avec JetIntelligence.
- Traitez les tâches en un clin d'œil grâce à un chargeur automatique de documents de 35 pages. ²
- Imprimez, copiez, numérisez et télécopiez rapidement et facilement, directement à partir du panneau de commande ²
- Réalisez des économies d'énergie grâce à la technologie HP Auto-On/Auto-Off et à cette imprimante multifonction laser couleur certifiée ENERGY STAR®.⁷

L'essentiel de la sécurité, des connexions fiables

- Éléments essentiels de sécurité pour assurer la confidentialité et le contrôle, y compris le chiffrement de base et la protection par mot de passe.
- Bénéficiez de connexions plus rapides, plus fiables avec le Wi-Fi® double bande.
- Partagez facilement les ressources : accès et impression grâce au réseau Ethernet et sans fil.¹
- Connectez votre dispositif mobile directement à votre imprimante et imprimez facilement même sans accès au réseau.⁹



Présentation du produit

Illustration: imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M183fw

- 1. Fax
- 2. Panneau de commande LCD intuitif à 2 lignes, 26 touches(M183fw uniquement)
- 3. 16 ppm, A4
- 4. Bac d'entrée de 150 feuilles
- 5. Chargeur automatique de documents de 35 feuilles
- 6. Le scanner à plat peut gérer un format de papier de 21,6 x 29,7 mm au maximum
- 7. Wi-Fi® double bande (M183fw), Fast Ethernet intégré, port USB haut débit
- 8. Technologie HP Auto-On/Auto-Off
- 9. HP Smart meilleure application d'impression mobile de sa catégorie^{3,4}



Accessoires, consommables et assistance

Consommables	W2410A Toner noire LaserJet HP 216A authentique (1 050 pages)
	W2411A Toner cyan LaserJet HP 216A authentique (~850 pages850 pages)
	W2412A Toner jaune LaserJet HP 216A authentique (~850 pages850 pages)
	W2413A Toner magenta LaserJet HP 216A authentique (~850 pages850 pages)
Accessoires	
Service et Assistance	UH761E3 ans d'échange standard pour les imprimantes multifonction HP Color LaserJet Pro M182-M183 UH757E, 3 ans d'échange le jour ouvré suivant, pour M182 les imprimantes multifonction HP Color LaserJet Pro-M183 UH764E 3 ans de retour à l'atelier pour les imprimantes M182multifonction HP Color LaserJet Pro-M183 (UH761E – disponible dans tous les pays de la zone EMEA sauf ME, Adriatique, Afrique du Sud, Israël , Slovénie, Turquie, UH757E-disponible en Allemagne, Autriche, Belgique, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, UH764E-disponible en Adriatique, Afrique, ESEE, Israël, ME, Moldavie, Roumanie, Afrique du Sud, Slovénie, Turquie)

Caractéristiques techniques

Caracteristique	s techniques
Modèle	Imprimente multifronction HP Color Laser/et Pro M183fw
Référence du produit	7KW56A
Fonctions	Impression, copie, scan, fax
Panneau de commandes	Erran LCD 2 lignes awez 66 buches (chiffres de 0 à 9, astérisque, dièse, gauche, droite, OK, annuler, retour, configuration générale, sans fill, copie couleur, copie monochrome, nombre de copies, dair/francé, configuration de la copie, démarrage de fax et renumérotation) et 3 voyants forêt. erreur, sans fill
Impression	
Technologie d'impression	Laser
Performance d'impression	Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 16 ppm Couleur (A4, recto simple): Jusqu'à 16 ppm Couleur (A4, recto simple): Jusqu'à 16 ppm
Première page imprimée	Noir (A4, prêth): En 11,8 secondes seulement Couleur (A4, prêth): En 13,8 secondes seulement (Enuleur (A4, prêth): En 13,8 secondes seulement (Enuleur (A4, prêth): En 14,8 secondes seu
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 600 x 600 ppp (Couleur (optimal): Jusqu'à 600 x 600 ppp; Technologie: HP ImageRET 3600
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 30 000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé 150 à 1 500
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Impression directe sans fil, HP ePrint, Apple AirPrint™, certification Mopria, technologie HP Auto-on/Auto-off, application HP Smart, raccourcis de tâches intelligentes dans l'application HP Smart, HP JerAdvantage Secure Print
Langages standards de l'imprimante	HP PCLG; HP PCLSc; Émulation HP Postscript niveau 3; PWG raster; PDF; PCLm; PCLm; S; URF
Polices et types de caractères	84 polices True Type redimensionnables. Polices supplémentaires disponibles sur le site http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Zone d'impression	Marges d'Impression Haut: S mm, Bas: S mm, Gauche: S mm, Droite: S mm, Zone d'impression maximale : 206 x 346 mm
Impression recto verso Copie	Manuel (swec prise on charge das pilotes)
Vitesse de copie ¹	Noir (A4): Jusqu'à 16 ppm; Couleur (A4): Jusqu'à 16 ppm
	Nombre de copies, Réduction/agrandissement; Plus Gair/plus Gair/plus Groré: Optimiser; Papier; Copie multipage; Assemblage; Mode brouillon; Réglages de l'image; Définition de nouveaux paramètres par défaut; Restauration des valeurs par défaut; Nombre maximal d'exemplaires
Spécifications du copieur	Jusqu'à 99 copies; Réduction/Agrandissement 25 à 400 %
Numérisation	
Vitesse de numérisation Formats de fichiers pour la numérisation	Normal (MAP), Jusqu'à 15,0 ppm (noir et blanc); 8 ppm (couleur) JPG. RAW (BMP), PNG. TIFF. PDF
Formats de richiers pour la numerisation	PPG, 89W (SMP), PMG, IFF, PUP. Type de scanner A plat, that que automatique de documents, Technologie de numérisation Capteur d'image par contact (CIS); Modes d'entrée du scanner Copie depuis le panneau avant; Télécopie; Logiciel HP Scar, Application utilisateur via TWAN ou WA, Version Twain; Version Twain; Version Tyain; Version Tya
Spécifications du scanner	(Système d'exploitation hérité); Version 2.1 (Windows 7 ou version supérieure); Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso. Non; Résolution de numérisation optique. Jusqu'à 300 ppp (couleur et monochrome, chargeur automatique de documents); Jusqu'à 1200 ppp (couleur et monochrome, scanner à plat)
Fonctions de numérisation avancées	Logiciel HP Scanning; Chargeur automatique de documents (ADF) de 35 feuilles pour la numérisation sans surveillance de plusieurs pages; Recadrage automatique des documents numérisés; Numérisation vers Google Drive/Dropbox (PC); Numérisation vers FTP (PC); Numérisation vers Microsoft OneDrive; SharePoint (PC); Enregistrement sous forme de fichier modifiable (texte, PDF)
Zone de numérisation	Format maximale du support (à plat). 215,9 x 297 mm . Format minimal du support (frangeur). 148,5 x 210 mm Format maximale du support (à chargeur). 215,9 x 355,6 mm
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	8 bits (mono); 24 bits (codeur) / 256
Télécopier	
Télécopier	Out, 33,6 kbps
Spécifications du télécopieur	Mémoire de télécopie. Jusqu'à 1 300 pages, Résolution de télécopie: Standard: 203 x 98 ppp; Fine: Jusqu'à 203 x 196 ppp; Superfine: Jusqu'à 300 x 300 ppp; Numérotation rapide. Jusqu'à 120 ruméros
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Rappel automatique, emoi retandé, retransmission de fax, interface TAM, détection de sonnerie distincte, assistant de page de couverture (logiciel uniquement), blocage de télécopie, codes de facturation, invitation à émettre, réception d'interrogation, rapports d'activité de fax, réglage de préfète de fundire production.
Vitesse du processeur	us, pursue de rentractionature
Connectivité	
Standard	Port USB 2.0 haut dêbit; Port réseau Fast Ethernet 10/100 Base-TX intégré; connexion sans fil 802.11 n 2.4/5 GHz; Port de télécopie
Fonctionnalité d'impression mobile	ePrint HP, Apple Air-Print**, Applications mobiles: Certifié Mopria**, Impression Wi-FI** Direct
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, Ptv4, IPv4, impression: Port TCP-IP 9100 en mode direct, LPD (prise en charge de file d'attente brute seulement), WSD; Détection: SLP, Bonjour, WS-Discoveny; Configuration IP: IPv4 (BootP, DHCP, Autoli, Manuel), IPv6
Fonctionnalités réseau	Oui, via Ethernet 10/100 Base-TX intégré, Authentification via 802.1X
Mémoire Gestion des supports	Standard: Mémoire DDR de 256 Mo, mémoire flash de 128 Mo; Maximum: Mémoire DDR de 256 Mo, mémoire flash de 128 Mo
Nombre de bacs papier	Standard: 1:Maximum: 1
Types de supports	Papier (de luxe, brochure, coloré, glacé, cartonné, à en-têtle, léges, photo, ordinaire, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux), transparents, étiquettes, enveloppes, cartes postales
Format du support	Personnalisée (métrique): 76 x 127 à 216 x 356 mm Prise en charge (mêtres): Executive (184 x 267 mm); Officio 6,5 x 13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (JIS) (182 x 257 mm); B6 (JIS) (128 x 182 mm); Ti x 152 mm); Ti x 152 mm); Ti x 152 mm; Ti x 152 mm); Ti x 152 mm
Gestion des supports	Entrée standant: Bac d'entrée de 150 feuilles Sortie standant: Bac de sortie de 100 feuilles
Grammage du support	60 à 163 g/m² (non couché/mat, recommandé), mais cartes postales jusqu'à 175 g/m² et HP mat 200 g/m² autorisés dans le pilote; 60 à 163 g/m² (non couché/mat, recommandé), mais cartes postales jusqu'à 175 g/m² et HP mat 200 g/m² autorisés dans le pilote;
Capacité d'entrée papier	Bac 1: Hauteur de la pile: 15 mm (75 g/m²) Maximum: Jusqu'à 150 feuilles (hauteur de pile de 15 mm) dans le bac 1 Chargeur automatique de documents: Standard, 35 feuilles
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 100 feuilles (hauteur de la pile 10 mm) Enveloppes: Hauteur de la pile 10 mm Transparents: Hauteur de la pile 10 mm Maximum: Jusqu'à 100 feuilles (hauteur de la pile 10 mm) Enveloppes: Hauteur de la pile 10 mm Transparents: Hauteur de la pile 10 mm Maximum: Jusqu'à 100 feuilles (hauteur de la pile 10 mm)
Systèmes d'exploitation compatibles ² Systèmes d'exploitations réseau	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; Windows Server; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux; UNIX
compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 8: Windows 8: Windows 7; Windows 7; Windows 5erver; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux; UNIX
Configuration minimale requise	Windows: Windows* 10, 8.1, 8, 7 (32 bits/64 bits): 2 Go d'espace disque d'esponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer. Windows Vista* (32 bits): (32 bits uniquement), 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, Lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer B, Windows* No. 152 bits uniquement): tout processes internet Pentium* III, cleiron* ou compatible 233 MHz, 253 Mo d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer en Lavage de Windows Server est assurée par l'installateur en light e formande de prend en charge Win Server 2008 RP et les sevisions uthérieures. Mac. Apple* macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), macOS Mojave (v 10.14), macOS Catalina (v 10h15), 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur, Internet requis pour téléchargement, USB
Logiciels fournis	Aucun (D (lie logiciel n'est pas inclus dans la bolte); Logiciel (téléchargeable uniquement à partir de http://www.hp.com, http://www.123.hp.com/laserjet ou http://www.123.hp.com
Gestion de la sécurité	Server: Web intégré : protection par mot de passe, navigation sécurisée via SSL/TLS, Réseau : activation/désactivation des ports et fonctions réseau, modification du mot de passe de communauté SIMPV1; HP ePrint : HTTPS avec validation de certificats, authentification des accès de base HTTP. Pae-Feu et liste de controllé dracés; SMMP3
Administration de l'imprimante	Assistant dimprimante HP (UDC): HP Device Toolbox: HP JetAdvantage Security Manager
Dimensions et poids	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum 420 x 380 x 341,2 mm; Maximum: 435 x 435 x 343 mm
Poids de l'imprimante	16,3 kg
Environnement d'exploitation	Température: 10 à 32.5 °C Humidité: 30 à 70% d'humidité relative
Conditions de stockage	Température - 20 à 40°C Humidité 0 39 S munuridité relative
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,2 BIA) (monochrome); 6,3 BIA) (en couleur) Pression acoustique émise: 48 BIA) (monochrome); 49 BIA) (couleur)
Alimentation ³	Exigences de 2:20 à 240 V.C. (-f1904, 5.0 Hz. (-f3 Hz.) 60 H
Technologie d'économie d'énergie	ype varienemator recurringe-routine americation interior (integre) Technologie Put-On / Aut-O : Technologie de Nation instantanie HP
Certifications	Tilly at GS Mark (Allemagne), Ukraine, CEE, homologations of Europe de l'est, marquage CE. Energy Star Norme d'émission électromagnétique. CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032: 2012 & EN55032: 2015 + AC: 2016-classe B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 EPRAI** Silver: Certifié Euro-Entérommunications (télécopie): ES 203 021 (autres homologations Télécom spécifiques selon les pays); Sans fil: UE RED 2014/53/UE; EN 301 489-1 V21.1/EN 301 489-17.V3.1.1; EN 300 328.V2.1.1/EN301 893 V2.1.1; CEI 62311:2007/EN62311: 2008
Spécifications relatives à l'impact sur le	1
développement durable	Sans mercure
Pays d'origine Contenu de l'emballage ^S	Fabricula au Vietnam
Garantie	7KWS6A Imprimante multifonction HP Color Laser Jet Pro M183fwr, Cartouches d'introduction HP Laser Jet : rendement des pages composites couleur 700 (C/I/M) et rendement de 800 pages noir, Guide d'installation; Cordon d'alimentation; Càble USB; Cordon téléphonique Garantie d'un an avec échange de l'unité. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région.
	- specific grant of the specific grant of th

Notes de bas de page

- 1 Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement sur 2,4 et 5,0 GHz. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/qo/mobileprinting.
- ² Fonctionnalités de télécopie, sans fil et chargeur automatique de documents de 35 pages disponible uniquement sur l'imprimante HP Color Laser Jet Pro M183fw
- ³ Nécessite le téléchargement de l'application HP Smart. Pour des informations plus détaillées sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting. Certaines fonctionnalités/certains logiciels ne sont disponibles qu'en langue anglaise.
- ⁴ Par rapport à la majorité des applications d'impression mobile OEM destinées aux imprimantes laser, jet d'encre et tout-en-un les plus vendues pour le domicile et les travailleurs indépendants, à un prix inférieur ou égal à 429,99 €. Selon la part de marché publiée par IDC au 2e trimestre 2018 Hardcopy Peripherals Tracker. Déclaration basée sur des recherches effectuées sur les applications d'impression mobile des fabricants d'imprimantes et sur des essais pratiques réalisés par Keypoint Intelligence de Buyers Lab, et sur une étude commandée par HP. Consultez le rapport de septembre 2018 à l'adresse http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp.
- ⁵ Résultat basé sur des tests HP internes. Estimation temporelle moyenne basée sur : 1) Appli HP Smart téléchargée sur un appareil mobile ou de bureau, 2) Configuration du raccourci Smart Tasks, 3) Numérisation de projets associés à plus de deux ou trois tâches (numérisation vers un mail, enregistrement et renommage du fichier, stockage dans le cloud, etc.). Comparaison des économies de temps moyennes basées sur l'utilisation du logiciel de numérisation d'imprimante et de bureau pour effectuer des tâches de numérisation similaires. Nécessite le téléchargement de l'application HP Smart et une imprimante HP prise en charge. Pour des informations plus détaillées sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting. Certaines fonctionnalités/certains logiciels ne sont disponibles qu'en langue anglaise.
- ⁶ Par rapport à la plupart des imprimantes tout-en-un couleur de bureau grand public de la même catégorie, en-dessous de 299 €. Étude réalisée par Keypoint Intelligence Buyers Lab 2018 et commandée par HP, basée sur une enquéte portant sur les spécifications publiées par les fabricants d'imprimantes, les rapports de durabilité et les communiqués de presse du 15/12/2018 et non confirmée par un essai en laboratoire. Selon la part de marché publiée par IDC au 3e trimestre 2018 Hardcopy Peripherals Tracker, au 3e trimestre 2018. La possibilité d'automatiser le travail définie comme étant la capacité d'utiliser l'application d'impression mobile OEM pour créer un flux de travail en plusieurs étapes sur un périphérique mobile ayant un raccourci qui apparaît à la fois sur l'application et sur le panneau de contrôle de l'imprimante ; et/ou utilisez la reconnaissance optique de caractères intelligente pour nommer un fichier numérisé en fonction des premiers mots d'un document. Pour plus de détails, rendez-vous sur http://www.keypointintelligence.com/HPOfficeJetPro.
- ⁷ Les fonctionnalités technologiques HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres ; elles peuvent nécessiter une mise à niveau micrologicielle. L'imprimante multifonction HP Color Laser Jet Pro M183fw est certifiée Energy Star 3.0. Pour plus d'informations, consultez le site : https://www.energystar.gov/sites/default/files/FINAL%20Version%203.0%20Imaging%20Equipment%20Specification%20Cover%20Memo.pdf. Pour les conseils d'achat et les normes d'APE, consultez le site : https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. L'imprimante M182n multifonction HP Color Laser Jet Pro offre le même rendement énergétique équivalent que la certification energy star 3.0 et détient le certificat COV alternatif.
- ⁸ Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement sur 2,4 et 5 GHz. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Prend en charge les deux fréquences 5,0 GHz et 2,4 GHz en utilisant jusqu'à 12 canaux sans chevauchement par rapport à seulement 3 canaux sans chevauchement pour la fréquence 2.4 GHz uniquement. Prend en charge la bande de fréquence 5,0 GHz (jusqu'à 150 MBits/s) par rapport à la bande de fréquence 2,4 GHz (jusqu'à 72,2 MBits/s).
- ⁹ Le périphérique mobile doit être connecté au signal Wi-Fi Direct® d'une imprimante tout-en-un ou d'une imprimante prenant en charge le Wi-Fi Direct avant l'impression. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
- 10 Inscrivez-vous dans les 60 premiers jours à l'adresse www.hp.com/eu/3yearwarranty.

Avertissements spécifications techniques

- 1 Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie mesurées selon la norme ISO/CEI 29183 à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ² Ne prend pas en charge Windows[®] XP (64 bits) et Windows Vista[®] (64 bits); «Les systèmes d'exploitation compatibles » ne sont pas pris en charge avec le logiciel INBOX, mais sont téléchargeables en ligne; La solution logicielle complète est disponible uniquement pour Windows 7 et les versions ultérieures; Pilote d'installation du système d'exploitation Windows Server uniquement; Le système d'exploitation Windows RT pour tablettes (32 et 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré dans le système d'exploitation RT; Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP inclus dans le système d'exploitation.
- ³ L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont généralement basées sur des mesures sur un périphérique de 115V.
- ⁴ L'alimentation électrique requise dépend du pays / de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.
- ⁵ Cartouche de démarrage fournie; Rendement d'environ 800 pages en noir et d'environ 700 en couleur composite (C/J/M).

















