

NEC MultiSync 60005141 Écran d'affichage dynamique Écran plat de signalisation numérique 109,2 cm (43") IPS 700 cd/m² 4K Ultra HD Noir 24/7



Marque : NEC

Famille de produit: MultiSync Code produit: 60005141

Nom du produit : 60005141

NEC MultiSync 60005141. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 109,2 cm (43"), Technologie d'affichage: IPS, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 700 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD. horaires de service (heures/jours): 24/7. Couleur du produit: Noir



Écran		représentation / réalisation	
Rétroéclairage LED	Edge-LED	Incrustation d'images (PIP)	✓
Taille de l'écran *	109,2 cm (43")	Capteur de lumière ambiante	✓
Technologie d'affichage *	IPS	horaires de service (heures/jours)	24/7
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels	HDCP	✓
Luminosité de l'écran *	700 cd/m²	Code (IP) Internationale Protection	IP5X, IP2X
Type HD *	4K Ultra HD	Puissance	
Format d'image	16:9	Consommation électrique typique *	90 W
Temps de réponse	8 ms	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Taux de contraste	8000:1	Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Angle de vision horizontal	178°	Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Angle de vision vertical	178°	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	87 kWh
Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs	Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	87 kWh
Diagonale d'écran (cm)	108 cm	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Domaine de numérisation horizontale	15 - 135 kHz	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Fréquence de balayage vertical	23 - 76 Hz	Poids et dimensions	
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz	Largeur d'affichage	968,2 mm
Taux de diffusion	28%	Afficher profondeur	67,1 mm
Connectivité		Afficher hauteur	561 mm
Quantité de ports HDMI *	2	Afficher le poids	18,5 kg
Quantité d'interface DisplayPorts *	2	Informations sur l'emballage	
Port USB *	✓	Largeur du colis	1120 mm
Nombre de ports USB	3	Profondeur du colis	203 mm
Version USB	2.0	Hauteur du colis	700 mm
Ethernet/LAN *	✓	Poids du paquet	23 kg
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1	Contenu de l'emballage	
LAN Ethernet : taux de transfert des données	100 Mbit/s	Télécommande fournie	✓
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1	Piles fournies	✓
Design		Câbles inclus	Secteur, HDMI
Conception du produit *	Écran plat de signalisation numérique		
Installation prise en charge *	Intérieure		

Design		Conditions environnementales	
Mise en page	horizontale/verticale	Température d'opération	0 - 40 °C
Couleur du produit *	Noir	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Montage VESA *	✓	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Norme VESA	300 x 300 mm	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Largeur du cadre (en bas)	1,56 cm	Données logistiques	
Largeur du cadre (côté)	1,1 cm	Code du système harmonisé	85285210
Largeur du cadre (en haut)	1,1 cm		
représentation / réalisation			
Utilité *	Universel		



5028695119369



0805736072792



805736072792

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.