

StarTech.com Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 2 disques durs SATA III de 2,5 / 3,5 - Dock HDD / SSD avec UASP

Marque : StarTech.com

Code produit: SDOCK2U33EB

Nom du produit : Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 2 disques durs SATA III de 2,5 / 3,5 - Dock HDD / SSD avec UASP



StarTech.com Dock pour Disque Dur à 2 baies USB 3.0 / eSATA vers SATA, Station d'Accueil pour SSD/HDD Externe 2,5/3,5" SATA I/II/III, Docking Station/Dock, Chargement par le Haut (SDOCK2U33EB) StarTech.com Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 2 disques durs SATA III de 2,5 / 3,5 - Dock HDD / SSD avec UASP. Type de support de stockage: HDD, SSD, D'interface pour unité de stockage: Série ATA III, Tailles de disque de stockage pris en charge: 2.5,3.5". Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B. Couleur du produit: Noir, Matériel: Plastique, Taux de transfert de données maximal: 6 Gbit/s. Tension d'entrée AC: 100-240 V, Courant d'entrée: 1.5 A, Tension de sortie: 12 V. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 2000, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Home Basic, Windows XP Home, Prise en charge du système d'exploitation Mac: Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Lecteur de disque

Type de support de stockage *	HDD, SSD
D'interface pour unité de stockage *	Série ATA III
Tailles de disque de stockage pris en charge *	2.5,3.5"
Nombre d'unités de stockage pris en charge	2
Capacité de stockage maximum	8 To

Connectivité

Interface de l'hôte *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de Ports eSATA	1
Entrée DC	✓

Caractéristiques

Couleur du produit	Noir
Matériel	Plastique
Taux de transfert de données maximal	6 Gbit/s
Voyants	Activité, Énergie
Certification	CE, FCC

Puissance

Tension d'entrée AC	100-240 V
Courant d'entrée	1.5 A
Tension de sortie	12 V
Courant de sortie	3 A
Type de prise	Type M

Poids et dimensions

Largeur	132 mm
Profondeur	143 mm
Hauteur	70 mm
Poids	524 g

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	123 mm
Profondeur du colis	185 mm
Hauteur du colis	210 mm
Poids du paquet	1,1 kg

Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur fourni	✓
Câbles inclus	eSATA, USB
Manuel d'utilisation	✓
Types de fiches d'alimentation fournies	ANZ, EU, NA, UK

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 35 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%

Autres caractéristiques

Interfaces standards	eSATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Jeu de composants	JMicron - JMS562
Certificats de conformité	RoHS

Données logistiques

Code du système harmonisé	84733080
---------------------------	----------

Logiciel		Données logistiques	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 2000, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Home Basic, Windows XP Home	Largeur du casier principal (externe)	461 mm
Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓	Longueur du casier principal (externe)	618 mm
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks	Hauteur du casier principal (externe)	200 mm
		Produit par casier principal (externe)	10 pièce(s)



0065030855891



065030855891



0723856592665



723856592665

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.