D-Link

D-Link DWA-171 carte réseau WLAN 433 Mbit/s

Marque : D-Link Code produit: DWA-171

Nom du produit : DWA-171

D-Link DWA-171. Technologie de connectivité: Sans fil, Interface de l'hôte: USB, Interface: WLAN. Débit de transfert des données maximum: 433 Mbit/s, Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz). Alimenté par port USB. Couleur du produit: Noir






Connectivité		Informations sur l'emballage	
Technologie de connectivité *	Sans fil	Largeur du colis	141 mm
Interface de l'hôte *	USB	Profondeur du colis	109 mm
Interface *	WLAN	Hauteur du colis	19 mm
Nombre de ports USB	1	Poids du paquet	16,7 g
Réseau		Données logistiques	
Débit de transfert des données maximum *	433 Mbit/s	Code du système harmonisé Poids net du colis d'expédition	85176990 37,5 q
Standards réseau *	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Longueur du carton d'expédition Hauteur du carton d'expédition	44,9 cm 31 cm
Wifi	✓	•	20,8 cm
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)	Largeur du carton d'expédition Produit par casier d'expédition	20,0 CIII
Plage de fréquence	2,4 - 5 GHz	(interne)	80 pièce(s)
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Poids brut de palette (air)	371,3 kg
Standards wifi	Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Casiers principaux (externes) par palette (air)	72 pièce(s)
Vitesse de transfert des données WLAN	300,430 Mbit/s	Quantité par palette (air)	5760 pièce(s)
Algorithme de sécurité soutenu	WPA, WPA2, WPS	Hauteur de la palette (air)	2,08 m
	WIA, WIAZ, WIS	Poids brut de palette (mer)	371,3 kg
Design		Casiers principaux (externes) par palette (mer)	72 pièce(s)
Couleur du produit	Noir	Produits par palette (mer)	5760 pièce(s)
Interne *	×	Hauteur de la palette (mer)	2,08 m
Voyants Certification	✓ FCC B IC Wi-Fi	Poids brut du casier d'expédition (interne)	4,9 kg
Puissance		Largeur brute de la palette	120 cm
Alimenté par port USB	✓	Longueur brute de la palette	110 cm
	•	Autres caractéristiques	
Conditions environnementales		LED Link/Act	✓
Température d'opération Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 40 °C 10 - 90%		
Poids et dimensions			
Largeur	31,7 mm		
Profondeur	18,8 mm		
Hauteur	8 mm		
5 11			

3,9 g

Poids




















Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.