## Samsung Écran PC Professionnel Série T45F 24"

Marque : Samsung Famille de produit: Essential Monitor Code produit: LF24T450FQRXEN

Nom du produit : Écran PC Professionnel Série T45F 24"

- Des couleurs parfaites grâce à l'écran IPS de 178° sur tout le pourtour
- Configuration double moniteur transparente grâce à la conception sans bordure
- Connectivité complète avec 2 ports HDMI 1.4 et un port d'affichage

24", 16:9, IPS, 250 cd/ $\square$ , 1920 x 1080, 178°/178°, Max 16.7M, Max 75Hz

Samsung Écran PC Professionnel Série T45F 24". Taille de l'écran: 61 cm (24"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 2.0. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir



Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	61 cm (24")	Fonction de touche personnalisée	×
Résolution de l'écran *	1920 x 1080 pixels	Fonction Black eQualizer	×
Type HD *	Full HD	Puissance	
Format d'image *	16:9		
Technologie d'affichage *	LCD	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	E
Type de panneau *	IPS	Classe d'efficacité énergétique	
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m²	(HDR) *	Indisponible
Luminosité de l'écran (min)	200 cd/m²	Consommation d'énergie (SDR)	15 kWh
Temps de réponse *	5 ms	pour 1000 heures *	13 KWII
Type de mesure du temps de réponse	GTG (Gray to Gray)	Consommation électrique typique *	15 W
Forme d'écran *	Plat	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Taux de contraste *	1000:1	Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Nom marketing du ratio de		Tension d'entrée AC	0,5 W 100 - 240 V
contraste dynamique	Mega contraste	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Taux de d'actualisation maximal *	75 Hz	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Optimiseur de taux de	×	Code du registre européen des	A 4 5
rafraîchissement		produits pour l'étiquetage	405790
Angle de vision horizontal	178°	énergétique (EPREL)	
Angle de vision vertical	178°	Conditions environnementales	
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs	Température d'opération	10 - 40 °C
Taille visualisable horizontale	52,7 cm	Humidité relative de	10 000/
Taille visualisable verticale	29,6 cm	fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Diagonale d'écran (cm)	60 cm	Poids et dimensions	
Prise en charge HDR	×	Largeur appareil (support inclus)	539.2 mm
Norme de gamme de couleurs	NTSC	Profondeur (support inclus)	224 mm
Palette de couleurs	72%	Hauteur (support inclus)	370,9 mm
Technologie de couleur par points  Quantum	×	Poids (avec support)	4 kg
`		Largeur (sans support)	539,2 mm
représentation / réalisation		Profondeur (sans support)	39,4 mm
NVIDIA G-SYNC *	×	Hauteur (sans support)	322,8 mm
AMD FreeSync *	✓	Poids (sans support)	2,6 kg
Type AMD FreeSync	FreeSync	Informations sur l'emballage	
Technologie sans scintillement	✓	Type de support	Pied HAS
Mode Jeu	✓	Largeur du colis	604 mm
Prise en charge du système	Windows 10	Profondeur du colis	385 mm
d'exploitation Windows	MILIONS TO	Hauteur du colis	147 mm
multimédia		Poids du paquet	5,5 kg
Haut-parleurs intégrés *	×	. o.as aa paqaee	5,5 kg
made parieurs integres	•		

Design		Contenu de l'emballage	
position de marché *	Professionnel	Câbles inclus	HDMI
Couleur du produit *	Noir	Télécommande fournie	×
Connectivité		CD d'installation	✓
Concentrateur USB intégré *	1	Longueur du câble d'alimentation	1,5 m
Version du concentrateur USB	2.0	Durabilité	
Quantité de ports avals USB de type A	2	Certificats de durabilité	тсо
Port DVI	×	Autres caractéristiques	
HDMI *	<b>✓</b>	Faible décalage d'entrée	×
Quantité de ports HDMI	2	Consommation électrique (DPMS)	0,5 W
Version HDMI	1.4	Image par image (PbP, Picture-by- Picture)	×
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Anynet + (HDMI-CEC)	×
Version de DisplayPort	1.2	Port de chargement USB	×
Entrée audio	×		
Sortie casque audio *	✓	Mode Samsung Eye Saver	✓ 22 W
Sortie de DisplayPorts	×	Consommation électrique  Recharge sans fil	
Réseau		Connexion en guirlande	X
Ethernet/LAN	×	Eco Saving Plus	×
Ergonomie		Détecteur de mouvement Eco	×
Montage VESA *	/	Capteur de lumière Eco	×
Norme VESA	100 x 100 mm	Taille de l'image	Yes
Montage mural	✓	Affichage sans fil	×
Réglage de la hauteur *	/	Barre de son USB (Prêt)	×
Hauteur ajustable (max)	13 cm	Balance des gris	No
Pivot	✓ ·	Clause de non-responsabilité	×
Pivotant	✓	Réglage en usine	No
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°	Off Timer Plus	1
Ajustement de l'inclinaison	✓	Rapport d'étalonnage en usine	×
Angle d'inclinaison	-3 - 25°	Correction de l'uniformité	×
Incrustation d'images (PIP)	×	Données de recyclage	
		Quantité totale de matériaux recyclables	3%



3523210100515

**Catalog Object Cloud**