
Samsung QM32R-T Écran plat de signalisation numérique 81,3 cm (32") LCD Wifi 400 cd/m² Full HD Noir Écran tactile Tizen 4.0

Famille de produit: QMR-T Marque: Samsung

Code produit: LH32QMRTBGCXEN

Nom du produit : 32" Touch

Display QMR-T



<u> </u>		D. C.	
Écran		Design	
Rétroéclairage à LED Taille de l'écran *	ELED ✓ 81,3 cm (32") LCD	Installation prise en charge * Couleur du produit * Forme d'écran Montage VESA *	Intérieure Noir Plat
Résolution de l'écran * Luminosité de l'écran * Type HD *	1920 x 1080 pixels 400 cd/m ² Full HD	Norme VESA Couleur du cadre représentation / réalisation	200 x 200 mm Charcoal Black
Écran tactile * Technologie écran tactile Temps de réponse Taux de contraste	Capacité 8 ms 5000:1	Utilité * HDCP Version HDCP	Universel ✓ 2.2
Nom marketing du ratio de		Puissance	
contraste dynamique Angle de vision horizontal Angle de vision vertical 178	Mega DCR 178° 178° 0,36375 x 0,36375 mm	Consommation électrique typique * Tension d'entrée AC Fréquence d'entrée AC Plage d'efficacité énergétique	72 W 100 - 240 V 50/60 Hz A+++ à D
Diagonale d'écran (cm)	81 cm	Système informatique	
Domaine de numérisation horizontale	30 - 81 kHz	Système d'exploitation installé	Tizen 4.0
Fréquence de balayage vertical	48 - 75 Hz 60 Hz 2% 594 MHz 72%	Poids et dimensions	
Taux de rafraîchissement natif Taux de diffusion Fréquence des pixels (max) Palette de couleurs		Largeur d'affichage Afficher profondeur Afficher hauteur Afficher le poids	744,4 mm 48,2 mm 444,6 mm 8,3 kg
Connectivité		Informations sur l'emballage	
Quantité de ports HDMI * 2 Version HDMI 2.0 Quantité de ports d'entrée HDMI 2 Port DVI * * * Quantité d'interface DisplayPorts * 1	2.0 2 X	Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet	872 mm 133 mm 565 mm 11,1 kg
Version de DisplayPort	1.2	Conditions environnementales	
Port USB * Nombre de ports USB 2	✓	Température d'opération Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 40 °C 10 - 80%
Ethernet/LAN *	•	Certificat	
Wifi *	1	Certification	Class B 60950-1
Sortie Audio (Gauche, Droite) Interface RS-232	1	Autres caractéristiques	
Port infrarouge	,	Consommation annuelle d'énergie Bluetooth Mémoire flash	66 kWh ✓ 8000 Mo

Design		Autres caractéristiques	
Conception du produit *	Écran plat de signalisation numérique	Sortie Vidéo	1
		Classe d'efficacité énergétique (ancienne)	В
		Optional features	WMN4070SE STN-L3240F



8806090589720

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.