

StarTech.com Convertisseur Gigabit Ethernet fibre optique multimode LC 1000 Mb/s - 550 m

Marque : StarTech.com

Code produit: ET91000LC2

Nom du produit : Convertisseur Gigabit Ethernet fibre optique multimode LC 1000 Mb/s - 550 m



StarTech.com Convertisseur Gigabit Ethernet fibre optique multimode LC 1000 Mb/s - 550 m  
StarTech.com Convertisseur Gigabit Ethernet fibre optique multimode LC 1000 Mb/s - 550 m. Débit de transfert des données maximum: 2000 Mbit/s, Convertisseur d'interface d'entrée: 1000Base-T, Interface de sortie du convertisseur: 1000Base-LX, 1000Base-SX. Distance de transfert maximale: 550 m, Longueur d'onde: 850 nm, Structure du mode de fibre: Multimode. Couleur du produit: Noir. Connecteur de fibre optique: LC, Technologie de connectivité: Avec fil. Tension de sortie: 12 V, Courant de sortie: 1 A, Consommation électrique typique: 4 W



Réseau		Puissance	
Débit de transfert des données maximum *	2000 Mbit/s	Tension de sortie	12 V
Convertisseur d'interface d'entrée	1000Base-T	Courant de sortie	1 A
Interface de sortie du convertisseur	1000Base-LX, 1000Base-SX	Consommation électrique typique	4 W
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet	Adaptateur d'alimentation externe	✓
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s	Poids et dimensions	
Auto MDI/MDI-X	✓	Poids	620 g
Système recto-verso	Complète, Demi	Conditions environnementales	
représentation / réalisation		Température d'opération	0 - 60 °C
Distance de transfert maximale *	550 m	Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Longueur d'onde *	850 nm	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Structure du mode de fibre	Multimode	Contenu de l'emballage	
Temps moyen entre pannes	65000 h	Manuel d'utilisation	✓
Caractéristiques		Informations sur l'emballage	
Interne *	✗	Largeur du colis	206 mm
Plug and Play	✓	Profondeur du colis	138 mm
Couleur du produit	Noir	Hauteur du colis	89 mm
Connectivité		Poids du paquet	774 g
Technologie de connectivité	Avec fil	Certificat	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1	Certificats de conformité	RoHS
Ports Fibre Channel	1	Certification	CE, FCC
Connecteur de fibre optique *	LC	Données logistiques	
Entrée DC	✓	Code du système harmonisé	85176990
		Autres caractéristiques	
		Dimensions (LxPxH)	95 x 160 x 20 mm

#### Autres caractéristiques

Full duplex





0065030846226



065030846226

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.