

DELL UltraSharp Écran hub 27 USB-C - U2722DE

Marque : DELL Famille de produit: Code produit: DELL-U2722DE UltraSharp

Nom du produit : Écran hub Dell UltraSharp 27 USB-C -

U2722DE

- 68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 LED IPS

- 8ms, 16:9, 350cd/m², 1000:1

- USB, HDMI, DisplayPort

68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 LED IPS, 16:9, 350cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 1000:1 DELL UltraSharp Écran hub 27 USB-C - U2722DE. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Argent





Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	68,6 cm (27")	Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Résolution de l'écran *	2560 x 1440 pixels	Ajustement de l'inclinaison	✓
Type HD *	Quad HD	Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Format d'image *	16:9	Affichage à l'écran (OSD)	/
Technologie d'affichage *	LCD	Plug and Play	1
Type de panneau *	IPS	<i>y</i>	•
Type de rétro	LED	Puissance	
Écran tactile *	×	Classe d'efficacité énergétique	E
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m²	(SDR) *	
Temps de réponse *	8 ms	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	Indisponible
Écran antireflet Forme d'écran *	√ Diat	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	20 kWh
	Plat	Consommation électrique typique *	20.4 W
Résolutions graphiques prises en charge	2560 x 1440	Consommation d'énergie (mode	•
	480i, 480p, 576p, 720p, 1080i,	veille) *	0,3 W
Modes vidéo pris en charge	1080p	Consommation (max)	197 W
Taux de contraste *	1000:1	Consommation d'énergie	20,4 W
Taux de d'actualisation maximal *	60 Hz	(moyenne)	20,4 W
Angle de vision horizontal	178°	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Angle de vision vertical	178°	Consommation d'énergie (mode	20,32 W
Nombre de couleurs affichées *	1.07 milliards de couleurs	économie)	100 240 V
Temps de réaction (vite)	5 ms	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Pas de pixel	0,2331 x 0,2331 mm	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Densité en pixels	108,78 pixels par pouce	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Domaine de numérisation horizontale	30 - 90 kHz	Plage d'efficacité énergétique Code du registre européen des	A à G
Fréquence de balayage vertical	49 - 76 Hz	produits pour l'étiquetage	414156
Taille visualisable horizontale	59,7 cm	énergétique (EPREL)	
Taille visualisable verticale	33,6 cm	Conditions environnementales	
Taille visualisable diagonale	68,5 cm	Température d'opération	0 - 40 °C

Écran		Conditions environnementales	
Prise en charge HDR	×	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Norme de gamme de couleurs	sRGB	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Palette de couleurs	100%	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
multimédia		Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Haut-parleurs intégrés *	×	Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Appareil photo intégré *	×	Poids et dimensions	
Design		Largeur appareil (support inclus)	611,3 mm
position de marché *	Bureau	Profondeur (support inclus)	185 mm
Couleur du produit *	Argent	Hauteur (support inclus)	535,1 mm
Châssis avant	Noir	Poids (avec support)	6,59 kg
Support détachable	✓	Largeur (sans support)	611,3 mm
Couleurs pieds	Argent	Profondeur (sans support)	49,5 mm
Connectivité		Hauteur (sans support)	352 mm
Concentrateur USB intégré *	/	Poids (sans support) Largeur du cadre (côté)	4,78 kg 7,3 mm
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Largeur du cadre (cote) Largeur du cadre (en haut)	7,3 mm
Type de porte USB amont	USB Type-C	Largeur du cadre (en bas)	9,05 mm
Nombre de ports amont	2	Informations sur l'emballage	-,
Nombre de ports USB de type C en	2	Poids du paquet	10 kg
amont Ouantité de ports avals USB de type	_		10 kg
Quantité de ports avals USB de type A	4	Contenu de l'emballage	Seeke a Disels Deal HDML HSD
Quantité de ports avals de type C USB	1	Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-C
Mode alternatif de DisplayPort USB	/	Longueur de câble DisplayPort Longueur du câble HDMI	1,8 m 1,8 m
de type C Délivrance de la puissance USB	•	-	1,0 111
jusqu'à	90 W	Empreinte carbone	
Port DVI	x	Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	643
HDMI *	✓	Émissions totales de carbone, écart-	107
Quantité de ports HDMI	1	type (kg de CO2e)	
Version HDMI	1.4	Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	377,82
Quantité d'interface DisplayPorts Version de DisplayPort	2 1.4	Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	50,8
Sortie audio Casque connection	✓ 3,5 mm	Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e)	210
Réseau		Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	3,2
Wifi	×	Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e)	433
Ergonomie		Version PAIA	1.2.13, 2021
Montage VESA *	✓	Autres caractéristiques	
Norme VESA	100 x 100 mm	Sans métaux lourds	Hg (mercure)
Port de câble antivol *	✓	Nombre de port ethernet LAN	_
Réglage de la hauteur *	✓	(RJ-45)	1
Hauteur ajustable (max)	15 cm	Données logistiques	
Pivot	✓	Code du système harmonisé	85285210
Angle de rotation	-90 - 90°	•	
Pivotant	✓		











Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.