

StarTech.com Kit de commutateur KVM USB à montage sur rack 1U 8 ports avec affichage à l'écran et câbles

Marque : StarTech.com

Code produit: SV831DUSBK

Nom du produit : Kit de commutateur KVM USB à montage sur rack 1U 8 ports avec affichage à l'écran et câbles



StarTech.com Kit de commutateur KVM USB à montage sur rack 1U 8 ports avec affichage à l'écran et câbles

StarTech.com Kit de commutateur KVM USB à montage sur rack 1U 8 ports avec affichage à l'écran et câbles. Port clavier: USB, Port souris: USB, Port vidéo: VGA. Résolution maximale: 1920 x 1440 pixels, Résolution (analogique maximum): 1920 x 1440 pixels. Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 1U, Matériau du boîtier/corps: Acier. Tension d'entrée: 100 - 240 V, Tension de sortie: 12 V, Courant de sortie: 1 A. Certificats de conformité: RoHS



Connectivité

Nombre d'ordinateurs contrôlés *	8
Port clavier *	USB
Port souris *	USB
Port vidéo *	VGA
Nombre de ports VGA (D-Sub)	9
Ports de console *	USB A, VGA (D-Sub)
Quantité de ports USB de la console	2
Quantité de Ports USB 2.0	2
Connecteur USB	USB Type-A
Entrée DC	✓

représentation / réalisation

Résolution maximale *	1920 x 1440 pixels
Résolution (analogique maximum)	1920 x 1440 pixels
Plug and Play	✓
Connexion en guirlande	✓

Design

Grille de montage *	✓
Capacité du rack	1U
Couleur du produit *	Noir
Matériau du boîtier/corps	Acier
Mise en cascade possible	✓
Voyants	Énergie
Touches directes	✓
Certification	CE, FCC, TAA, REACH

Écran

Affichage à l'écran (OSD)	✓
---------------------------	---

Puissance

Consommation électrique typique	12 W
Adaptateur d'alimentation externe	✓
Types de fiches d'alimentation compatibles	AU, EU, UK, US

Durabilité

Certificats de conformité	RoHS
---------------------------	------

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%

Poids et dimensions

Largeur	435 mm
Profondeur	180 mm
Hauteur	45 mm
Poids	2,2 kg

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	262 mm
Profondeur du colis	606 mm
Hauteur du colis	121 mm
Poids du paquet	4,7 kg

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	KVM
Manuel d'utilisation	✓
Adaptateur secteur fourni	✓
Kit de montage en rack	✓

Puissance		Autres caractéristiques	
Tension d'entrée	100 - 240 V	Prise en charge audio	×
Tension de sortie	12 V	Contrôle IP	×
Courant de sortie	1 A	Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85176200



0065030843331



065030843331



0263331587330



263331587330

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.