

## KYOCERA ECOSYS M2040dn Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm

**Marque :** KYOCERA

**Famille de produit:** ECOSYS

**Code produit:** 1102S33NL0

**Nom du produit :** M2040dn


KYOCERA ECOSYS M2040dn. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Fonctions recto verso: Copie, Impression, Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Blanc



Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Mode d'impression recto verso	Auto	Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Technologie d'impression *	Laser	Poids du support plateau multi fonction	60 - 220 g/m <sup>2</sup>
Impression *	Impression mono	Poids de support prise en charge en mode recto-verso	60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Impression recto-verso *	✓	Connectivité	
Résolution maximale *	1200 x 1200 DPI	Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	40 ppm	Impression directe *	✓
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	20 ppm	Port USB	✓
Temps de préchauffage	17 s	Quantité de Ports USB 2.0	2
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,4 s	Réseau	
Fonction Impression N en 1	✓	Wifi *	✗
Fonction de réglage de priorité de bac	✓	Ethernet/LAN *	✓
Option de disposition	2, 4	Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Impression de code barre	✓	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Impression de filigrane	✓	Bluetooth	✗
Impression sécurisée	✓	Paiement sans contact	✗
Fonction d'impression de livret	✓	Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Fonction d'impression d'affiches	✓	représentation / réalisation	
Impression sans marge	✗	Mémoire interne maximale	1536 Mo

Copieur		représentation / réalisation	
Copie duplex *	✓	Lecteur de cartes mémoires intégré	✓
Mode de copie duplex	Auto	Mémoire interne *	512 Mo
Copier *	Copie simple	Cartes mémoire compatibles	SD, SDHC
Résolution max. des copies *	600 x 600 DPI	Intégré dans le processeur	✓
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	6,4 s	Famille de processeur	ARM Cortex-A9
Nombre maximum de copies	999 copies	Fréquence du processeur	800 MHz
Redimensionnement copie	25 - 400%	Niveau de pression sonore (impression)	52 dB
Fonction Copie N en 1	✓	Niveau de pression sonore (copie)	52 dB
Fonction tout en un (N=)	2, 4	Niveau de pression sonore (mode silencieux)	48 dB
Fonction de programmation de copie	✓	Niveau de puissance sonore (veille)	29 dB
Fonction ID-Card Copy	✓		
Numérisation		Design	
Numérisation recto verso *	✓	Couleur du produit *	Noir, Blanc
Mode de balayage duplex	Auto	position de marché *	Professionnel
Numérisation *	Numérisation couleur	Écran intégré *	✓
Résolution de numérisation optique *	600 x 600 DPI	Écran	LCD
Technologie de numérisation	CIS	Nombre de ligne affichées	5 lignes
Numériser vers	E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA	Puissance	
Vitesse de numérisation (couleur)	23 ppm	Consommation électrique (fonctionnement moyen)	661 W
Vitesse du scanner (noir)	40 ppm	Consommation électrique moyenne en mode Impression	661 W
Formats d'image supportés	JPG, TIF, TIFF	Consommation électrique moyenne en mode Copie	661 W
Prise en charge des formats de texte	PDF, XPS	Consommation d'énergie (prêt)	21 W
Pilotes de scan	TWAIN, WIA	Consommation d 'énergie (en mode veille)	1 W
Fax		Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	1,66 kWh/semaine
Télécopier *	✗	Tension d'entrée AC	220 - 240 V
		Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Caractéristiques		Configuration minimale du système	
Cycle de service (conseillé)	1000 - 2500 pages par mois	Prise en charge du système d'exploitation Windows	✓
Cycle de service (Maximum) *	50000 pages par mois	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Fonctions recto verso *	Copie, Impression, Numérisation		
Expéditeur numérique	✓		
Nombre de cartouches d'impression *	1		
Couleurs d'impression *	Noir		
Langues de la description de page	Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3, TIFF		
Nombre de polices d'imprimante	93		
Cartouches de remplacement	TK-1170 (7.200 pagina's)		
Capacité d'entrée et de sortie			
Nombre total de bacs d'alimentation *	1	Conditions environnementales	
Capacité d'alimentation totale *	250 feuilles	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Capacité de sortie totale *	150 feuilles	Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Capacité d'entrée du bac à papier 1	250 feuilles	Température d'opération	10 - 32,5 °C
Bac multifonctions	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles	Altitude de fonctionnement	0 - 3500 m
Type d'alimentation papier	Cassette, Bac à papier	Altitude de non fonctionnement	0,6 - 15000 m
Alimentation automatique de document (ADF)	✓	Certificat	
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles	Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)	✓
Nombre maximum de bacs d'alimentation	3	Certification	GS, TÜV, CE, ISO 9001, ISO 14001
		Durabilité	
Capacité maximale d'entrée	850 feuilles	Certificats de durabilité	Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Capacité maximale de sortie	150 feuilles		

Gestion du papier		Poids et dimensions	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Largeur	417 mm
Format d'impression maximale	216 x 356 mm	Profondeur	412 mm
Type de support du bac papier *	Papier ordinaire	Hauteur	437 mm
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Poids	19 kg
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6	Informations sur l'emballage	
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter	Largeur du colis	541 mm
Personnalisation de la largeur support	70 - 216 mm	Profondeur du colis	555 mm
Personnalisation de la longueur support	148 - 356 mm	Hauteur du colis	572 mm
		Poids du paquet	25 kg
		Contenu de l'emballage	
		Cartouche(s) incluse(s)	✓
		Capacité de la cartouche incluse (noir)	3600 pages
		Unité d'imagerie incluse	✓
		Câbles inclus	Secteur
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	84433100
		Détails techniques	
		Certificats de conformité	REACH, RoHS
		Autres caractéristiques	
		Type de cartouche	TK-1170



0632983040294



632983040294

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.