

Brother DCP-J1200W imprimante multifonction Jet d'encre A4 1200 x 6000 DPI Wifi



Marque : Brother

Code produit: DCP-J1200W

Nom du produit : DCP-J1200W

- Entièrement géré par mobile - télécharger l'application : [Brother Mobile Connect](#)
 - Fonctions d'impression, de copie et de numérisation
 - Connectivité sans fil / mobile
 - Vitesse d'impression : 16/9 ipm en noir et blanc/couleur
 - Copie et numérisation en couleur
 - Bac à papier fermé pouvant contenir jusqu'à 150 feuilles
- Imprimante jet d'encre 3 en 1 révolutionnaire, conçue pour une gestion complète depuis votre smartphone. Éligible au forfait EcoPro.

Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Mode d'impression recto verso	Manuel	Poids du support de bac papier	64 - 220 g/m ²
Technologie d'impression *	Jet d'encre	Connectivité	
Impression *	Impression couleur	Impression directe *	✓
Impression recto-verso *	✓	Port USB	✓
Résolution maximale *	1200 x 6000 DPI	Quantité de Ports USB 2.0	1
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	9 ppm	Réseau	
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	16 ipm	Wifi *	✓
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	9 ipm	Ethernet/LAN *	✗
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	10 s	Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	6,5 s	Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK
Fonction Impression N en 1	✓	Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, HTTP Server
Option de disposition	2, 9, 16	Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	NDP, RA, mDNS, LLMNR Re-sponder, DNS Resolver, LPR/LP, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, ICMPv6, HTTP Server
Impression de filigrane	✓	Serveur web intégré	✓
Fonction d'impression de livret	✓	Filtrage des adresses IP	✓
Fonction d'impression d'affiches	✓	Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Copieur			
Copie duplex *	✓		
Mode de copie duplex	Manuel		
Copier *	Copie couleur		
Résolution max. des copies *	1200 x 1800 DPI		
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	11,5 s		
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	27 s		

Copieur		représentation / réalisation	
Redimensionnement copie	25 - 400%	Mémoire interne *	128 Mo
Fonction Copie N en 1	✓	Intégré dans le processeur	✓
Fonction tout en un (N=)	2, 4	Fréquence du processeur	576 MHz
Numérisation		Niveau de pression sonore (impression)	56 dB
Numérisation recto verso *	✓	Niveau de puissance sonore (impression)	6,71 dB
Mode de balayage duplex	Manuel	Design	
Numérisation *	Numérisation couleur	Couleur du produit *	Blanc
Résolution de numérisation optique *	1200 x 2400 DPI	position de marché *	Domestique et professionnel
Zone de scan maximale	213,9 x 295 mm	Écran intégré *	✓
Type de scanner *	Scanner à plat	Écran	LED
Technologie de numérisation	CIS	Puissance	
Numériser vers	E-mail, Fichier, Image, OCR	Consommation électrique (fonctionnement moyen)	13 W
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	30 bit	Consommation d'énergie (prêt)	2,5 W
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit	Consommation d'énergie (en mode veille)	0,8 W
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	10 bit	Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit	Configuration minimale du système	
Niveaux de gris	256	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 8
Pilotes de scan	TWAIN		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Fax		Prise en charge du système d'exploitation Mac	
Télécopier *	✗	Conditions environnementales	
Caractéristiques		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Cycle de service (Maximum) *	2500 pages par mois	Température d'opération	10 - 35 °C
Fonctions recto verso *	Copie, Impression, Numérisation	Durabilité	
Nombre de cartouches d'impression *	4	Certificats de durabilité	Blue Angel
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune	Poids et dimensions	
Pays d'origine	Philippines	Largeur	220 mm
Capacité d'entrée et de sortie		Profondeur	470 mm
Nombre total de bacs d'alimentation *	1	Hauteur	510 mm
Capacité d'alimentation totale *	150 feuilles	Poids	6,61 kg
Capacité de sortie totale *	50 feuilles	Informations sur l'emballage	
Gestion du papier		Largeur du colis	220 mm
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Profondeur du colis	505 mm
Type de support du bac papier *	Papier ordinaire, Papier recyclé	Hauteur du colis	465 mm
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Poids du paquet	8,04 kg
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5	Contenu de l'emballage	
Tailles du support d'impression non-ISO	Carte d'index	Cartouche(s) incluse(s)	✓
Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL, Monarch	Câbles inclus	Secteur
Tailles papier photo	4x6"	Carte de garantie	✓
		Guide d'installation rapide	✓
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	84433100
		Hauteur brute de la palette	15,4 cm
		Poids brut de la palette	186,8 kg
		Casier principal (externe) par palette	21 pièce(s)
		Couches par palette	3 pièce(s)
		Produits par palette	21 pièce(s)
		GTIN de la palette (EAN/UPC)	4977766809252

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	7 pièce(s)
Type de palette	800 x 1200 mm

Autres caractéristiques

Volume d'impression mensuel recommandé	1000 pages
--	------------



4977766809252



4977766810159

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.