

TP-Link VIGI C400HP Dôme Caméra de sécurité IP Intérieure et extérieure 2304 x 1296 pixels Plafond

Marque : TP-Link

Code produit: VIGI C400HP-4

Nom du produit : VIGI C400HP

TP-Link VIGI C400HP. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Intérieure et extérieure, Technologie de connectivité: Avec fil. Type de montage: Plafond, Couleur du produit: Blanc, Format: Dôme. Illumination minimum: 0,1 lux, Angle de rotation: 360°, Angle de vue de l'objectif, horizontal: 92°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distance de vision nocturne: 30 m



représentation / réalisation		Vidéo	
Type *	Caméra de sécurité IP	Résolution maximale *	2304 x 1296 pixels
Installation prise en charge *	Intérieure et extérieure	Total des megapixels *	3 MP
Technologie de connectivité *	Avec fil	Formats de compression visuels	H.264, H.265
Contrôle PTZ	✓	Nombre d'images par seconde	30 ips
Design		Débit binaire	64 Kbps - 6 Mbps
Format *	Dôme	Réseau	
Type de montage *	Plafond	Ethernet/LAN *	✓
Couleur du produit *	Blanc	Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Matériau du boîtier/corps	Plastique	Wifi *	✗
Code (IP) Internationale Protection	IP67	Bluetooth *	✗
Caméra		Support de stockage	
Commande de panoramique de la caméra	✓	Disque dur intégré *	✗
Commande d'inclinaison de la caméra	✓	Connectivité	
Illumination minimum	0,1 lux	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Angle de rotation	360°	Sécurité	
Angle de vue de l'objectif, horizontal	92°	Protection par mot de passe	✓
Angle de vue de l'objectif, vertical	48°	Filtrage des adresses IP	✓
Angle de vue de l'objectif, diagonal	114°	Encryptage HTTPS	✓
Angle d'inclinaison	0 - 85°	Miroir	✓
Panoramique	0 - 360°	Puissance	
Détecteur d'image		Type de source d'alimentation *	CC
Nombre de capteurs	1	Sortie CC en volts	12
Taille du capteur optique	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		
Type de capteur *	CMOS		

Système d'objectif		Poids et dimensions	
Nombre de lentilles *	1	Largeur	123 mm
vision de nuit		Profondeur	83 mm
Vision nocturne *	✓	Hauteur	123 mm
Distance de vision nocturne	30 m	Poids	195 g
Contenu de l'emballage			
		nombre de caméras *	1
Données logistiques			
		Code du système harmonisé	85258900



6935364072308



6935364072292

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.