



## HP Color LaserJet Pro M177fw Laser A4 600 x 600 DPI 17 ppm Wifi

Marque : HP

Famille de produit: Color  
LaserJet Pro

Code produit: CZ165A

Nom du produit : M177fw

LaserJet Pro MFP M177fw - 17ppm/4ppm, Scan: 1200x1200, Copy: 300x300, 3.0" LCD, USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g/n

HP Color LaserJet Pro M177fw. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 600 x 600 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 4 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 300 x 300 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir




Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Mode d'impression recto verso	Manuel	ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Technologie d'impression *	Laser	ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Impression *	Impression couleur	Tailles enveloppes	10, C5, DL
Impression recto-verso *	✓	Tailles papier photo	4x6"
Résolution maximale *	600 x 600 DPI	Connectivité	
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	17 ppm	Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	4 ppm	Impression directe *	✓
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	16 s	Port USB	✓
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	27,5 s	Quantité de Ports USB 2.0	1
Copieur		Réseau	
Copier *	Copie couleur	Wifi *	✓
Résolution max. des copies *	300 x 300 DPI	Ethernet/LAN *	✓
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	17 cpm	Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	4 cpm	Bluetooth	✗
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	15 s	Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	28 s	représentation / réalisation	
Nombre maximum de copies	99 copies	Mémoire interne maximale	128 Mo
Redimensionnement copie	25 - 400%	Lecteur de cartes mémoires intégré	✗
Numérisation		Mémoire interne *	128 Mo
Numérisation *	Numérisation couleur	Fréquence du processeur	600 MHz
Résolution de numérisation optique *	1200 x 1200 DPI	Niveau de pression sonore (impression)	49 dB
Zone de scan maximale	216 x 356 mm	Niveau de pression sonore (copie)	53 dB
Type de scanner *	Scanner à plat et chargeur automatique	Niveau de pression sonore (numérisation)	50 dB
Technologie de numérisation	CIS	Design	
		Couleur du produit *	Noir
		position de marché *	Professionnel
		Écran intégré *	✓

Numérisation		Design	
Vitesse de numérisation (noir)	7,5 pouces/minute	Écran	LCD
Vitesse de numérisation (couleur)	5,5 pouces/minute	Taille de l'écran	7,62 cm (3")
Formats d'image supportés	BMP, JPG, PNG, TIF	Résolution de l'écran	960 x 240 pixels
Prise en charge des formats de texte	PDF	Écran tactile	✓
Niveaux de gris	256	Type de commande	Tactile
Pilotes de scan	TWAIN	Puissance	
Fax		Consommation électrique (fonctionnement moyen)	290 W
Télécopier *	Télécopie simple	Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI	Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s	Configuration minimale du système	
Mémoire de fax	500 pages	Prise en charge du système d'exploitation Windows	✓
Rappel automatique	✓	Prise en charge du système d'exploitation Mac	✓
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	100	Mémoire vive (RAM) minimale	512 Mo
Transfert de télécopie pris en charge	✓	Espace disque minimal	400 Mo
Émission de fax	100 localisations	Processeur minimal	PowerPC G4, G5, Intel Core
Envoi différé de fax	✓	Conditions environnementales	
Caractéristiques		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Cycle de service (conseillé)	250 - 950 pages par mois	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Cycle de service (Maximum) *	20000 pages par mois	Température d'opération	15 - 30 °C
Expéditeur numérique	✗	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 95%
Nombre de cartouches d'impression *	4	Durabilité	
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune	Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Segment HP	Moyenne entreprise	Poids et dimensions	
Capacité d'entrée et de sortie		Largeur	423 mm
Capacité d'alimentation totale *	150 feuilles	Profondeur	425 mm
Capacité de sortie totale *	50 feuilles	Hauteur	335 mm
Alimentation automatique de document (ADF)	✓	Poids	16 kg
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles	Informations sur l'emballage	
Capacité maximale d'entrée	150 feuilles	Largeur du colis	598 mm
Gestion du papier		Profondeur du colis	398 mm
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Hauteur du colis	464 mm
Format d'impression maximale	216 x 356 mm	Poids du paquet	19,6 kg
Type de support du bac papier *	Tôle découpée, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier photo	Contenu de l'emballage	
		Drivers inclus	✓
		Logiciels fournis	Windows: HP Installer/Uninstaller, HP PCLmS print driver, HP WIA Scan Driver, HP TWAIN Scan Driver, HP Scan, HP Fax Setup Wizard, HP Send Fax, Status Alerts, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, HP PCLmS driver, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Fax Print Driver, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater



0887111344922



887111344922




0887111344915



887111344915




0887111344908



887111344908



0887111344946



887111344946



0887758962237



887758962237



0887111344854



887111344854



0887111344953



887111344953



0889899386309



889899386309



0887111344823



887111344823



0887111344830



887111344830



0887111344878



887111344878




0887111344885



887111344885



0887111344939



887111344939



0887111344847



887111344847



0887111344892



887111344892



0888182819708



888182819708



0887111344861



887111344861



0887111344816



887111344816

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking to this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.