



TP-Link TD-W9960V routeur sans fil Gigabit Ethernet Monobande (2,4 GHz) Noir

Marque : TP-Link

Code produit: TD-W9960V (DE)

Nom du produit : TD-W9960V

TP-Link TD-W9960V. Type de connexion WAN: RJ-45. Bande Wi-Fi: Monobande (2,4 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Débit de transfert des données WLAN (max): 300 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Type de produit: Routeur, Couleur du produit: Noir



Connexion WAN		Protocoles	
Ethernet WAN *	✓	Serveur DHCP	✓
DSL WAN *	✓	Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	✓
Emplacement de carte SIM *	✗	Design	
Compatibilité modem USB 3G/4G *	✗	Couleur du produit	Noir
Type de connexion WAN	RJ-45	Type de produit *	Routeur
Caractéristiques Wireless LAN		Certificat	
Bande Wi-Fi *	Monobande (2,4 GHz)	Certification	CE, RoHS
Norme Wi-Fi *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Contenu de l'emballage	
Débit de transfert des données WLAN (max) *	300 Mbit/s	Câbles inclus	LAN (RJ-45), Téléphone (RJ-11)
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Adaptateur secteur fourni	✓
Réseau		Guide d'installation rapide	✓
Ethernet/LAN *	✓	Antenne	
Type d'interface LAN Ethernet *	Gigabit Ethernet	Conception d'antenne *	Externe
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Niveau de gain de l'antenne (max)	5 dBi
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	Quantité d'antenne	2
Redirection de port	✓	Puissance	
Dynamic DNS (DDNS)	✓	Type de source d'alimentation *	CC
quantité de tunnels de VPN	10	Tension de sortie	12 V
Support de VPN	OpenVPN, PPTP VPN, IPsec VPN	Courant de sortie	1 A
réseaux mobiles		Conditions environnementales	
3G	✗	Température d'opération	0 - 40 °C
4G	✗	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
		Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%

Caractéristiques DSL		Configuration minimale du système	
ADSL	✓	Prise en charge du système d'exploitation Windows	✓
ADSL2	✓	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
ADSL2+	✓	Prise en charge du système d'exploitation Mac	✓
VDSL	✓	Compatibilité Mac	✓
VDSL2	✓		
Connectivité		Poids et dimensions	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	4	Largeur	217,7 mm
Port USB *	✗	Profondeur	173,5 mm
Quantité de ports RJ-11	1	Hauteur	36,8 mm
Emplacement(s) de carte mémoire	✗	Informations sur l'emballage	
Caractéristiques de gestion		Largeur du colis	330 mm
Bouton de réinitialisation	✓	Profondeur du colis	240 mm
Sécurité pair Bouton de commande WPS	✓	Hauteur du colis	70 mm
Sécurité		Poids du paquet	800 g
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Nombre de produits inclus	1 pièce(s)
Protocoles			
Client DHCP	✓		



6935364088996

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.