



## Fujitsu Smart-UPS alimentation d'énergie non interruptible

### Interactivité de ligne 3 kVA 2700 W 9 sortie(s) CA

Marque : Fujitsu

Code produit: FJX3000RMHV2UNC

Nom du produit : Smart-UPS



Fujitsu Smart-UPS. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 3 kVA, Puissance de sortie: 2700 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Prise mâle: Coupleur C20, Nombre de prises en sortie: 9 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Temps de secours type au chargement complet: 6,3 min, Temps de secours type à demi de charge: 18 min. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 2U. Certificats de conformité: RoHS



Caractéristiques		Batterie	
Topologie UPS *	Interactivité de ligne	Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)
capacité de la puissance de sortie *	3 kVA	Temps de rechargement de la batterie	3 h
Puissance de sortie *	2700 W	Batterie échangeable à chaud	✓
Forme d'onde *	Sinus	Test de batterie automatique	✓
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz	<b>Design</b>	
tension de voltage à la sortie (min)	208 V	Format *	Rack/Tour
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V	Capacité du rack	2U
Régulation de la fréquence de sortie	50/60 Hz	Longueur de câble	2,44 m
Régulateur de tension automatique (AVR)	✓	Couleur du produit *	Noir
Estimation de montée subite d'énergie	645 J	Voyants	Remplacement de batterie
Efficacité	98,5%	<b>Conditions environnementales</b>	
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	✓	Température d'opération	0 - 40 °C
Niveau sonore	55 dB	Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Protection contre les surtensions	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Alarmes sonores	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Redémarrage automatique	✓	Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
<b>Connectivité</b>		Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19	<b>Certificat</b>	
Prise mâle	Coupleur C20	Certificats de conformité	RoHS
Nombre de prises en sortie	9 sortie(s) CA	<b>Contenu de l'emballage</b>	
Nombre de sorties IEC jumpers	2	Kit de montage en rack	✓
SmartSlot	✓	Câbles inclus	RS-232
<b>Batterie</b>		Manuel d'utilisation	✓
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)		

Batterie		Poids et dimensions	
Temps de secours type au chargement complet	6,3 min	Largeur	432 mm
		Profondeur	667 mm
Temps de secours type à demi de charge	18 min	Hauteur	85 mm
		Poids	37,3 kg
		Informations sur l'emballage	
		Largeur du colis	596 mm
		Profondeur du colis	869 mm
		Hauteur du colis	85 mm
		Poids du paquet	45,4 kg



0731304294009



731304294009

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.