

HP Photosmart 6510 Jet d'encre A4 4800 x 1200 DPI 11 ppm Wifi

Marque : HP Famille de produit: CQ761B

Photosmart

Nom du produit : 6510

Photosmart 6510 e-All-in-One Print/Scan/Copy/Web, 89mm CGD, Hi-Speed USB 2.0, WiFi 802.11b/g/n, 5.61kg

HP Photosmart 6510. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 7,5 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir





Vitesse d'impression		Réseau	
Mode d'impression recto verso	Auto	Wifi *	1
Technologie d'impression *	Jet d'encre	Ethernet/LAN *	×
Impression *	Impression couleur	Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Impression recto-verso *	✓	Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, HP ePrint
Résolution maximale *	4800 x 1200 DPI	représentation / réalisation	
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	11 ppm	Lecteur de cartes mémoires intégré	✓
Vitesse d'impression (couleur,	7,5 ppm	Mémoire interne *	64 Mo
qualité normale, A4/US Letter)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Cartes mémoire compatibles	MMC, MS Duo, SD
Copieur		Niveau de pression sonore (impression)	55 dB
Copier * Résolution max. des copies *	Copie couleur 600 x 600 DPI	Compatibilité Mac	✓
Vitesse de copie (qualité normale, noir. A4)	21 cpm	Design	
Vitesse de copie (qualité normale,		Couleur du produit *	Noir
couleur, A4)	20 cpm	position de marché *	Domestique et professionnel
Nombre maximum de copies	50 copies	Écran integré *	✓
Redimentionnement copie	25 - 400%	Taille de l'écran	8,76 cm (3.45")
Numérisation		Écran tactile	✓
Numérisation *	Numérisation couleur	Type de commande	Tactile
Résolution de numérisation optique	1200 1200 PRI	Affichage couleur	✓
*	1200 x 1200 DPI	Puissance	
Résolution de numérisation maximale	19200 x 19200 DPI	Consommation électrique (fonctionnement moyen)	13 W
Zone de scan maximale	216 x 297 mm	Consommation d'énergie (mode	E 1 W
Type de scanner *	Scanner à plat	veille)	5,1 W
Technologie de numérisation	CIS	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit	Tension d'entrée AC Fréquence d'entrée AC	110 - 220 V 50 - 60 Hz
Niveaux de gris	256		33 .12
Version TWAIN	1,9		
Fax			
Télécopier *	×		

Caractéristiques		Configuration minimale du système	
Cycle de service (Maximum) *	1000 pages par mois		Windows 7 Home Premium,
Expéditeur numérique	X	Windows 7 Home Premium x6 Windows 7 Professional, Wind Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x6 Windows 7 Ultimate, Window	
Nombre de cartouches d'impression *			
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune		
Langues de la description de page	PCL 3, PML	Diameter 1	Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business
Multi-tâches tout-en-un	✓	Prise en charge du système d'exploitation Windows	x64, Windows Vista Home Basic,
Capacité d'entrée et de sortie			Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64,
Capacité d'alimentation totale *	80 feuilles	Windows Vista Ultim	Windows Vista Home Fremium 204, Windows Vista Ultimate, Windows
Capacité de sortie totale *	20 feuilles		Vista Ultimate x64, Windows XP
Type d'alimentation papier Capacité maximale d'entrée	Bac à papier 80 feuilles		Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Gestion du papier		Prise en charge du système	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	d'exploitation Mac	10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
Format d'impression maximale	216 x 356 mm	Conditions environnementales	
Type de support du bac papier *	Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier photo, Papier	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 85%
ISO, Format Series A (A0A9) *	ordinaire, Transparences A4, A5, A6	Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
ISO, Formats Series-B (B0B9)	B5, B6	Température d'opération	5 - 40 °C
Tailles enveloppes	10	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Formats de papier photo	10x15,13x18 cm	Durabilité	
Tailles papier photo	4x6,5x7,8x10	Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Poids du support de bac papier	75 - 300 g/m²	Poids et dimensions	
Connectivité		Largeur	436 mm
Interfaces standards	USB 2.0, LAN sans fil	Profondeur	381 mm
Impression directe *	✓	Hauteur	161 mm
Port USB	1	Poids	5,61 kg
		Informations sur l'emballage	
		Largeur du colis	492 mm
		Profondeur du colis	224 mm
		Hauteur du colis	467 mm
		Poids du paquet	7,06 kg
		Contenu de l'emballage	
		Logiciels fournis	HP Photo Creations
		Autres caractéristiques	
		Résolution de numérisation du matériel	1200 x 1200 DPI
		Caractéristiques réseau	WLAN
		Formats des fichiers numérisés	JPG
		Sécurité	IEC 60950-1: 2005 2nd Ed./EN 60950-1: 2006+A11: 2009; CE LVD 2006/95/EC; EC 1999/519/EC; IEC 62311: 2007/EN 62311: 2008; GOST
		PictBridge	×
		Fonctions tout-en-un	Copie, Impression, Numérisation
		Fonctions couleur tout-en-un	Copie, Impression, Numérisation CISPR 22: 2005+A1: 2005+A2: 2006/EN 55022: 2006+A1: 2007 Class B, CISPR24: 1997+A1: 2001+A2: 2002/EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003; IEC
		Compatibilité électromagnétique	61000-3-2: 2005/EN 61000-3-2: 2006; IEC61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005/EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003 Issue 4 Class B; GOST















Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.