

# i-tec USB-C DisplayPort Cable Adapter 4K / 60 Hz 200cm

i-tec USB-C DisplayPort Cable Adapter 4K / 60 Hz 200cm



#### **DESCRIPTION DU PRODUIT**

Agrandissez votre surface de travail grâce à un moniteur externe Display Port raccordé au moyen d'un port USB-C ou Thunderbolt 3. Cet adaptateur câblé permet la transmission d'une résolution de 4K Ultra HD pouvant atteindre 3840 x 2160 pixels, signal audio inclus.

Son utilisation est très simple. Il vous suffit en effet de connecter l'adaptateur câblé au port USB-C ou Thunderbolt 3 de votre ordinateur. Grâce au Display Port du connecteur, vous pourrez ensuite le raccorder à un écran et commencer à en profiter. L'installation des pilotes est automatique et est réalisée par le système.

- Raccorder un moniteur externe dont la résolution peut atteindre 4K/60Hz (éventuellement QHD avec une fréquence pouvant aller jusqu'à 144Hz)
- La longueur du câble est de 2 mètres
- Compatible avec G-Sync/Freesync, HDR 400 1000
- Compatible avec Windows 10, macOS, Android, Chrome OS et Linux

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1x câble USB-C intégré pour connexion à l'équipement (200cm)
- Port vidéo:
  - 1x DisplayPort
- Résolution:
  - 1 écran 1x DisplayPort → jusqu'à 4K/60 Hz
- OS: Windows 10, macOS X, Android, Linux, Chrome OS Google avec les dernières mises à jour
- Dimensions du produit: 20 x 14 x 2000 mm
- Poids du produit: 85 g
- Dimensions de l'emballage: 180 x 250 x 14 mm
- Poids de l'emballage: 102 g



#### **CONFIGURATION SYSTÈME**

#### Configuration de l'équipement:

• Équipement avec USB-C libre ou port Thunderbolt™ 3

### Exigences pour la sortie vidéo:

• Équipement avec USB-C libre avec support « DisplayPort Alternate Mode » ou portThunderbolt™ 3

#### Système d'exploitation:

• Windows 10, macOS X, Android, Linux, Chrome OS Google avec les dernières mises à jour

## **SPÉCIFICATION**

Numéro de piece i-tec	Description du produit et EAN		
C31CBLDP60HZ2M	i-tec USB-C DisplayPort Cable Adapter 4K / 60 Hz 200cm EAN: 8595611703317		
Matériel			
Type de concentrateur	USB-C, Thunderbolt-3		
Ports - interfaces			
Configuration requise			
Matériel	Configuration de l'équipement: Équipement avec USB-C libre ou port Thunderbolt™ 3 Exigences pour la sortie vidéo: Équipement avec USB-C libre avec support « DisplayPort Alternate Mode » ou portThunderbolt™ 3		
Logiciel d'exploitation	Windows 10 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Installation automatique du pilote du système d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation - installation manuelle du pilote. Mises à jour automatique du firmware (microprogramme).		
Caractéristiques physiques			
Couleur			
Matériel			
Dimensions du produit	20 x 14 x 2000 mm		
Poids du produit (hors emballage)	85 g		
Poids du produit (y compris emballage)	102 g		
Dimensions du paquet	180 x 250 x 14 mm		
Service Apres-Vente			
Période de garantie	2 Années		
Support Technique	Durée de vie		
Contenu de l'emballage			



D	rn	A١	 レŧ

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web <u>i-tec.cz</u>. Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.

Mise a jour 30.1.2020