



## HP E-Series E23 G4 FHD Monitor écran plat de PC 58,4 cm (23") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir, Argent

Marque : HP

Famille de produit: E-Series

Code produit: 9VF96AA

Nom du produit : E23 G4 FHD  
Monitor


Écran HP E23 G4 FHD

HP E-Series E23 G4 FHD Monitor écran plat de PC 58,4 cm (23") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir, Argent:

Améliorez votre expérience visuelle globale

Travaillez confortablement et restez concentré grâce aux caractéristiques ergonomiques optimisées et à la résolution Full HD de l'écran Full HD E23 G4, doté de HP Eye Ease, dont la conception répond spécifiquement à vos attentes. Simplifiez la vie de votre département informatique avec la facilité de gestion à distance.

HP E-Series E23 G4 FHD Monitor. Taille de l'écran: 58,4 cm (23"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Argent



| Écran                                   |   | Connectivité   |              |
|---|---|--|--------------|
| Taille de l'écran *                     | 58,4 cm (23")   | Version de DisplayPort   | 1.2          |
| Résolution de l'écran *                 | 1920 x 1080 pixels  | Entrée audio   | ✗            |
| Type HD *                               | Full HD   | Sortie casque audio *  | ✗            |
| Format d'image *                        | 16:9  | Ergonomie  |              |
| Technologie d'affichage *               | LCD   | Montage VESA *   | ✓            |
| Type de panneau *                       | IPS   | Norme VESA   | 100 x 100 mm |
| Écran tactile *                         | ✗   | Port de câble antiviol *   | ✗            |
| Luminosité de l'écran (typique)         | 250 cd/m²   | Réglage de la hauteur *  | ✓            |
| Temps de réponse *                      | 5 ms  | Hauteur ajustable (max)  | 15 cm        |
| Écran antireflet                        | ✓   | Pivot  | ✓            |
| Forme d'écran *                         | Plat  | Angle de rotation  | -90 - 90°    |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) | Pivotant   | ✓            |
| Taux de contraste *                     | 1000:1  | Plage de l'angle d'oscillation   | -45 - 45°    |
| Rapport de contraste (dynamique)        | 5000000:1   | Ajustement de l'inclinaison  | ✓            |
| Taux de d'actualisation maximal *       | 60 Hz   | Angle d'inclinaison  | -5 - 23°     |
| Angle de vision horizontal              | 178°  | Puissance  |              |
| Angle de vision vertical                | 178°  | Classe d'efficacité énergétique (SDR) *                                      | E            |
| Pas de pixel                            | 0,265 x 0,265 mm  | Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *                              | 16 kWh       |
| Taille visible horizontale              | 50,9 cm   | Consommation électrique typique *  | 21 W         |
| Taille visible verticale                | 28,6 cm   | Consommation d'énergie (mode veille) *                                       | 0,5 W        |
| Fréquence numérique horizontale         | 30 - 80 kHz   | Consommation (max)   | 51 W         |
| Fréquence de balayage vertical          | 50 - 60 Hz  | Tension d'entrée AC  | 100 - 240 V  |
| Dureté de la surface                    | 3H  | Plage d'efficacité énergétique   | A à G        |
| Norme de gamme de couleurs              | NTSC  | Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 360631       |
| Palette de couleurs                     | 72%   |  |              |
| représentation / réalisation            |   |  |              |
| Technologie sans scintillement          | ✓   |  |              |

| représentation / réalisation           |                       | Conditions environnementales              |                                      |
|--|-----------------------|---|--------------------------------------|
| Segment HP                             | Professionnel         | Température d'opération                   | 5 - 35 °C                            |
| multimédia                             |                       | Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80%                             |
| Haut-parleurs intégrés *               | ✗                     | Poids et dimensions                       |                                      |
| Appareil photo intégré *               | ✗                     | Largeur appareil (support inclus)         | 521,6 mm                             |
| Design                                 |                       | Profondeur (support inclus)               | 207 mm                               |
| position de marché *                   | Professionnel         | Hauteur (support inclus)                  | 489,8 mm                             |
| Couleur du produit *                   | Noir, Argent          | Poids (avec support)                      | 5,4 kg                               |
| Connectivité                           |                       | Largeur (sans support)                    | 521,6 mm                             |
| Concentrateur USB intégré *            | ✓                     | Profondeur (sans support)                 | 47 mm                                |
| Version du concentrateur USB           | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Hauteur (sans support)                    | 313,1 mm                             |
| Type de porte USB amont                | USB Type-B            | Informations sur l'emballage              |                                      |
| Nombre de ports amont                  | 1                     | Largeur du colis                          | 581 mm                               |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1                     | Profondeur du colis                       | 223 mm                               |
| Quantité de ports avals USB de type A  | 4                     | Hauteur du colis                          | 372 mm                               |
| Nombre de ports VGA (D-Sub)            | 1                     | Poids du paquet                           | 8 kg                                 |
| Port DVI                               | ✗                     | Contenu de l'emballage                    |                                      |
| HDMI *                                 | ✓                     | Support inclus                            | ✓                                    |
| Version HDMI                           | 1.4                   | Câbles inclus                             | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
| Quantité d'interface DisplayPorts      | 1                     | Autres caractéristiques                   |                                      |
|  |                       | Poids                                     | 5,4 kg                               |
|  |                       | Hauteur                                   | 313,1 mm                             |
|  |                       | Largeur                                   | 521,6 mm                             |
|  |                       | Profondeur                                | 47 mm                                |
|  |                       | Données logistiques                       |                                      |
|  |                       | Code du système harmonisé                 | 85285210                             |



0194850811746



194850811746



0194850811791




194850811791



0194850079610



194850079610



0194850811739



194850811739



0194850079658



194850079658



0194850811715



194850811715



0194850811784



194850811784



0194850811722



194850811722



0194850293399




194850293399



0194850811777



194850811777



0194850293405



194850293405



0194850079603



194850079603



0194850079597



194850079597



0194850079641




194850079641



0194850079634




194850079634



0194850293412



194850293412



0194850293429



194850293429



0194850811760



194850811760



0194850079627



194850079627



0194850811807



194850811807



0194850811753



194850811753



4580511739133



0194850079580



194850079580

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.