



## LG 75UL3J-B Écran d'affichage dynamique Écran plat de signalisation numérique 190,5 cm (75") IPS Wifi 330 cd/m² 4K Ultra HD Noir WebOS 16/7

Marque : LG

Code produit: 75UL3J-B

Nom du produit : 75UL3J-B

LG 75UL3J-B. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 190,5 cm (75"), Technologie d'affichage: IPS, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 330 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD. Wifi. horaires de service (heures/jours): 16/7. Système d'exploitation installé: WebOS. Couleur du produit: Noir



Écran		représentation / réalisation	
Rétroéclairage LED	LED directe	Nombre de langues OSD	22
Taille de l'écran *	190,5 cm (75")	Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Technologie d'affichage *	IPS		
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels		
Luminosité de l'écran *	330 cd/m²		
Type HD *	4K Ultra HD		
Écran tactile *	✗	horaires de service (heures/jours)	16/7
Format d'image	16:9	HDCP	✓
Temps de réponse	8 ms	Version HDCP	2.2
Taux de contraste	1200:1	Puissance	
Rapport de contraste (dynamique)	1000000:1	Consommation électrique typique *	155 W
Angle de vision horizontal	178°	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Angle de vision vertical	178°	Tension d'entrée AC	100-240 V
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Saturation des couleurs	80%	Dissipation thermique	529 BTU/h
Durée de vie nominale	30000 h	Système informatique	
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz	Mémoire interne	8 Go
Taux de diffusion	1%	Système d'exploitation installé	WebOS
Connectivité		Poids et dimensions	
Quantité de ports HDMI *	3	Largeur	1678 mm
Version HDMI	1.4	Profondeur	59,9 mm
Quantité de ports d'entrée HDMI	3	Hauteur	964 mm
Port USB *	✓	Poids	31,4 kg
Nombre de ports USB	2	Informations sur l'emballage	
Version USB	2.0	Largeur du colis	1820 mm
Ethernet/LAN *	✓	Profondeur du colis	200 mm
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1	Hauteur du colis	1115 mm
Wifi *	✓	Poids du paquet	40,3 kg
RS-232C	✓	Contenu de l'emballage	
Audio		Télécommande fournie	✓
Haut-parleurs intégrés *	✓	Câbles inclus	Secteur

Design		Conditions environnementales	
Conception du produit *	Écran plat de signalisation numérique	Température d'opération	0 - 40 °C
Installation prise en charge *	Intérieure	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Mise en page	horizontale/verticale	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Couleur du produit *	Noir	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 85%
Montage VESA *	✓	Caractéristiques	
Norme VESA	400 x 400 mm	Dissipation thermique (max)	751 BTU/h
représentation / réalisation		Détails techniques	
Utilité *	Commercial	Conformité à la durabilité	✓
		Certificats de durabilité	ErP



8806091356598



8806091354402

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.