

KYOCERA ECOSYS P2235dw 1200 x 1200 DPI A4 Wifi

Marque : KYOCERA

Famille de produit: ECOSYS

Code produit: 1102RW3NL0

Nom du produit : P2235dw

A4, Duplex, 35ppm, 1200 dpi, Gigabit LAN, Wi-Fi, USB, N-Up


KYOCERA ECOSYS P2235dw 1200 x 1200 DPI A4 Wifi:

Cette imprimante possède de nombreux points forts regroupés dans un design compact et moderne : une vitesse d'impression jusqu'à 35 ppm, le recto verso standard, une capacité papier allant jusqu'à 850 feuilles soit 4 sources différentes. Elle est extrêmement fiable grâce aux composants longue durée de vie, les impressions sont d'une grande qualité grâce à la résolution 1200 dpi. Toutes ces fonctionnalités attendues dans une imprimante de bureau permettent de répondre rapidement aux attentes des utilisateurs. L'imprimante P2235dw dotée du Wifi de série s'intègre facilement dans un environnement de travail en Wifi.



Vitesse d'impression		Connectivité	
Mode d'impression recto verso	Auto	Quantité de Ports USB 2.0	1
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI	Réseau	
Couleur *	✗	Réseau prêt à l'usage	✓
Technologie d'impression *	Laser	Wifi *	✓
Impression recto-verso *	✓	Ethernet/LAN *	✓
Résolution maximale *	1200 x 1200 DPI	Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	35 ppm	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	17 ppm	Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Temps de préchauffage	15 s	Paieement sans contact	✗
Temps de préchauffage (à partir du mode veille)	15 s	Bluetooth	✗
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,8 s	Technologies d'impression mobile	Kyocera Mobile Print
Impression économique	✓	représentation / réalisation	
Caractéristiques		Mémoire interne *	256 Mo
Cycle de service (Maximum) *	20000 pages par mois	Mémoire interne maximale	256 Mo
Cycle de service (conseillé)	1500 - 2500 pages par mois	Emplacements mémoire	1
Couleurs d'impression *	Noir	Lecteur de cartes mémoires intégré	✓
Nombre de cartouches d'impression *	1	Cartes mémoire compatibles	SD, SDHC
Langues de la description de page *	PCL 5e, PCL 6, PCXL	Intégré dans le processeur	✓
Polices d'imprimante	Code barres, Bitmap, TrueType, Windows	Fréquence du processeur	800 MHz
		Niveau de pression sonore (impression)	47,9 dB

Caractéristiques		représentation / réalisation	
Cartouches de remplacement	TK-1150 (3.000 pagina's)	Niveau de pression sonore (mode silencieux)	44,8 dB
Capacité d'entrée et de sortie		Design	
Nombre total de bacs d'alimentation *	1	position de marché *	Professionnel
Capacité d'alimentation totale *	250 feuilles	Couleur du produit *	Blanc
Capacité de sortie totale *	250 feuilles	Écran intégré *	✗
Capacité d'entrée du bac à papier 1	250 feuilles	Certification	TÜV/GS, CE, ISO
Type d'alimentation papier	Cassette, Bac à papier	Puissance	
Bac multifonctions	✓	Consommation électrique moyenne en mode Impression *	620 W
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles	Consommation d'énergie (prêt)	8 W
Nombre maximum de bacs d'alimentation	3	Consommation d'énergie (mode veille)	0,8 W
Capacité maximale d'entrée	850 feuilles	Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	1,36 kWh/semaine
Capacité maximale de sortie	250 feuilles	Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Gestion du papier		Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Configuration minimale du système	
Format d'impression maximale	216 x 356 mm	Prise en charge du système d'exploitation Windows	✓
Type de support du bac papier *	Papier ordinaire		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Prise en charge du système d'exploitation Mac	
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Tailles du support d'impression non-ISO	Letter, Oficio	Durabilité	
Personnalisation de la largeur support	105 - 216 mm	Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR
Personnalisation de la longueur support	148 - 356 mm	Poids et dimensions	
Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m²	Largeur	375 mm
Poids du support plateau multi fonction	60 - 220 g/m²	Profondeur	393 mm
Connectivité		Hauteur	272 mm
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil	Poids	14 kg
Impression directe *	✓	Informations sur l'emballage	
Port USB *	✓	Largeur du colis	500 mm
		Profondeur du colis	516 mm
		Hauteur du colis	400 mm
		Poids du paquet	18 kg
		Contenu de l'emballage	
		Cartouche(s) incluse(s)	✓
		Capacité de la cartouche incluse (noir)	1000 pages
		Câbles inclus	Secteur
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	84433210



0632983040232



632983040232

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.