

ASUS BW-16D1H-U PRO lecteur de disques optiques Blu-Ray DVD Combo Noir

Marque : ASUS

Code produit: 90DD01L0-M69000

Nom du produit : BW-16D1H-U PRO

ASUS BW-16D1H-U PRO. Couleur du produit: Noir, Mécanisme de chargement: Plateau, Montage: Verticale/Horizontale. Utilité: PC de bureau/PC portable, Lecteur optique: Blu-Ray DVD Combo, Interface: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Vitesse d'écriture des DVD+R: 16x, Vitesse d'écriture des CD-R: 48x, Vitesse d'écriture des CD-RW: 24x. Vitesse de lecture des CD-R: 48x, Vitesse de lecture des CD-RW: 40x, Vitesse de lecture des CD-ROM: 48x. Lecteur DVD temps d'accès aléatoire moyen: 170 ms, Temps moyen d'accès aléatoire au lecteur CD-ROM: 150 ms, BD-ROM Temps d'accès aléatoire moyen: 180 ms



Design		Vitesse de lecture	
Interne *	✗	Vitesse de lecture des DVD-RAM	5x
Couleur du produit	Noir	Vitesse de lecture des DVD-ROM	16x
Mécanisme de chargement	Plateau	Vitesse de lecture double-couche DVD-R	12x
Montage	Verticale/Horizontale	Vitesse de lecture des DVD+R Double couche	12x
représentation / réalisation		Vitesse de lecture des DVD+RW	12x
Utilité *	PC de bureau/PC portable	Temps d'accès	
Lecteur optique *	Blu-Ray DVD Combo	Lecteur DVD temps d'accès aléatoire moyen	170 ms
Interface *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Temps moyen d'accès aléatoire au lecteur CD-ROM	150 ms
Types de disque supportés	BD, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW	BD-ROM Temps d'accès aléatoire moyen	180 ms
Diamètre du disque optique	80,120 mm	Mode d'enregistrement	
Vitesse d'écriture		Piste par piste	✓
Vitesse d'écriture des CD-R	48x	Disque entier	✓
Vitesse d'écriture des CD-RW	24x	Session par session	✓
Vitesse d'écriture des BD-R	16x	Écriture par paquets	✓
Vitesse d'écriture des BD-RE	2x	Écriture séquentielle	✓
Vitesse d'écriture des BD-R double couche	6x	Écriture aléatoire	✓
Vitesse d'écriture pour BD-RE Double couche	6x		
Vitesse d'écriture des DVD+R *	16x		
Vitesse d'écriture des DVD-R	16x		
Vitesse d'écriture des DVD-R double couche	8x		
Vitesse d'écriture des DVD+R double couche	8x		
Vitesse d'écriture des DVD+RW	8x		
Vitesse d'écriture des DVD-RW	6x		

Vitesse de lecture		Configuration minimale du système	
Vitesse de lecture des CD-R	48x		Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Vitesse de lecture des CD-RW	40x		
Vitesse de lecture des CD-ROM	48x		
Vitesse de lecture des BD-ROM	12x		
Vitesse de lecture BD-R Double couche	8x		
Vitesse de lecture des BR-R	12x		
Vitesse de lecture BD-RE Double couche	6x		
Vitesse de lecture des BD-RE	8x		
Vitesse de lecture des DVD+R	16x		
Vitesse de lecture des DVD-R	16x		
Vitesse de lecture des DVD-RW	12x		
		Prise en charge du système d'exploitation Windows	
		Prise en charge du système d'exploitation Mac	✓
Conditions environnementales			
Humidité relative de fonctionnement (H-H)		15 - 80%	
Température d'opération		5 - 40 °C	
Température hors fonctionnement		-30 - 60 °C	
Taux d'humidité relative (stockage)		10 - 90%	
Poids et dimensions			
Largeur		165 mm	
Profondeur		243 mm	
Hauteur		63 mm	
Poids		1,16 kg	
Contenu de l'emballage			
Adaptateur secteur fourni		✓	
Détails techniques			
Type de montage		Bureau	
Données logistiques			
Code du système harmonisé		84717030	



0886227921621



886227921621



4716659921622

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.