



## Lenovo ThinkVision T25d-10 LED display 63,5 cm (25") 1920 x 1200 pixels WUXGA Noir

Marque : Lenovo

Famille de produit:  
ThinkVision

Code produit: 61DBMAT1EU


Nom du produit : T25d-10

25" 16:10 In-Plane Switching 1920 x 1200, 0.2789x0.2823 mm, 91 dpi, 1000:1, 300 nits  
Lenovo ThinkVision T25d-10. Taille de l'écran: 63,5 cm (25"), Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels,  
Type HD: WUXGA, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 6 ms,  
Format d'image: 16:10, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur  
USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la  
hauteur. Couleur du produit: Noir



| Écran                                   |                            | Ergonomie  |             |
|---|----------------------------|--|-------------|
| Taille de l'écran *                     | 63,5 cm (25")              | Pivot  | ✓           |
| Résolution de l'écran *                 | 1920 x 1200 pixels         | Angle de rotation  | -90 - 90°   |
| Type HD *                               | WUXGA                      | Pivotant   | ✓           |
| Format d'image *                        | 16:10                      | Plage de l'angle d'oscillation   | -45 - 45°   |
| Technologie d'affichage *               | LED                        | Ajustement de l'inclinaison  | ✓           |
| Type de panneau *                       | IPS                        | Angle d'inclinaison  | -5 - 30°    |
| Type de rétro                           | W-LED                      | Affichage à l'écran (OSD)  | ✓           |
| Écran tactile *                         | ✗                          | Nombre de langues OSD  | 8           |
| Luminosité de l'écran (typique)         | 300 cd/m²                  | Puissance  |             |
| Temps de réponse *                      | 6 ms                       | Classe d'efficacité énergétique (SDR) *                                      | D           |
| Surface d'affichage                     | Mat                        | Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *                              | 16 kWh      |
| Forme d'écran *                         | Plat                       | Consommation électrique typique *  | 25 W        |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1200 (WUXGA)        | Consommation d'énergie (mode veille) *                                       | 0,5 W       |
| Taux de contraste *                     | 1000:1                     | Consommation (max)   | 66 W        |
| Rapport de contraste (dynamique)        | 3000000:1                  | Consommation électrique (arrêt)  | 0,3 W       |
| Taux de d'actualisation maximal *       | 60 Hz                      | Tension d'entrée AC  | 100 - 240 V |
| Angle de vision horizontal              | 178°                       | Fréquence d'entrée AC  | 50 - 60 Hz  |
| Angle de vision vertical                | 178°                       | Plage d'efficacité énergétique   | A à G       |
| Nombre de couleurs affichées *          | 16,78 millions de couleurs | Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 386783      |
| Temps de réaction (vite)                | 4 ms                       | Consommation annuelle d'énergie  | 52,06 kWh   |
| Pas de pixel                            | 0,2789 x 0,2823 mm         | Poids et dimensions  |             |
| Taille visualisable horizontale         | 53,3 cm                    | Largeur appareil (support inclus)  | 548,7 mm    |
| Taille visualisable verticale           | 33,9 cm                    | Profondeur (support inclus)  | 260,4 mm    |
| Palette de couleurs                     | 99%                        | Hauteur (support inclus)   | 399,5 mm    |
| Compatibilité 3D                        | ✗                          | Poids (avec support)   | 5,5 kg      |
| multimédia                              |                            | Largeur (sans support)   | 548,7 mm    |
| Haut-parleurs intégrés *                | ✗                          | Profondeur (sans support)  | 43 mm       |
| Appareil photo intégré *                | ✗                          | Hauteur (sans support)   | 369,1 mm    |
| Design                                  |                            | Poids (sans support)   | 3,58 kg     |
| position de marché *                    | Professionnel              | Largeur du cadre (côté)  | 2 mm        |
| Couleur du produit *                    | Noir                       | Largeur du cadre (en haut)   | 2 mm        |
| Couleurs pieds                          | Noir                       | Largeur du cadre (en bas)  | 2,22 cm     |
| Connectivité                            |                            |  |             |
| Concentrateur USB intégré *             | ✓                          |  |             |
| Version du concentrateur USB            | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)      |  |             |


| Connectivité                                |              | Informations sur l'emballage |  |
|---|--------------|------------------------------|--|
| Nombre de ports amont                       | 1            | Largeur du colis             | 160 mm   |
| Quantité de ports avals USB de type A       | 4            | Profondeur du colis          | 706 mm   |
| Nombre de ports VGA (D-Sub)                 | 1            | Hauteur du colis             | 450 mm   |
| Port DVI                                    | ✗            | Poids du paquet              | 7,8 kg   |
| HDMI *                                      | ✓            | Type d'emballage             | Boîte  |
| Quantité de ports HDMI                      | 1            | Contenu de l'emballage       |  |
| Version HDMI                                | 1.4          | Support inclus               | ✓  |
| Quantité d'interface DisplayPorts           | 1            | Câbles inclus                | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB  |
| Version de DisplayPort                      | 1.2          | Guide de démarrage rapide    | ✓  |
| Sortie audio                                | ✓            | Durabilité                   |  |
| Sortie casque audio *                       | ✓            | Certificats de durabilité    | EPEAT Bronze, ENERGY STAR  |
| Casque connection                           | 3,5 mm       | Autres caractéristiques      |  |
| Ergonomie                                   |              | Bouton marche/arrêt intégré  | ✓  |
| Montage VESA *                              | ✓            | Synthoniseur TV intégré      | ✗  |
| Norme VESA                                  | 100 x 100 mm | Certificats de conformité    | RoHS   |
| Port de câble antivol *                     | ✓            | Certification                | CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, China Energy Efficiency Standard Tier 2, TÜV Eye Comfort, ULE Gold |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington   | Données logistiques          |  |
| Réglage de la hauteur *                     | ✓            | Code du système harmonisé    | 85285210   |
| Hauteur ajustable (max)                     | 11 cm        |                              |  |



0193268784048



193268784048



0193268785595



193268785595

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.