

TP-Link TL-SF1008LP commutateur réseau Non-géré Fast Ethernet (10/100) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir

Marque : TP-Link

Code produit: TL-SF1008LP

Nom du produit : TL-SF1008LP

TP-Link TL-SF1008LP. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Fast Ethernet (10/100), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Full duplex. Répertoire MAC: 2000 entrées, Capacité de commutation: 1,6 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3af, IEEE 802.3x. Voltage d'entrée DC: 53.5 V. Connecteur d'alimentation: DC-in jack. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Montage mural



Caractéristiques de gestion		représentation / réalisation	
Type de commutateur *	Non-géré	Sans ventilateur	✓
Connectivité		Puissance	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	8	Source d'alimentation *	DC/PoE
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Fast Ethernet (10/100)	Bloc d'alimentation inclus *	✗
Fast Ethernet (cuivre) Nombre de ports	8	Tension d'entrée AC	220 V
Connecteur d'alimentation	DC-in jack	Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Réseau		Voltage d'entrée DC	53.5 V
Standards réseau *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3x	Courant d'entrée	0.81 A
Soutien 10G *	✗	Consommation (max)	47,1 W
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10GBASE-T, 100BASE-TX	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Full duplex	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Semi-duplex	✓	Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	4
Assistance contrôle des flux	✓	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	41 W
Auto MDI/MDI-X	✓	Autres caractéristiques	
Négociation automatique	✓	Bande passante	1,6 Gbit/s
Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge	✓	Conditions environnementales	
Mise à jour automatique de l'adresse MAC	✓	Température d'opération	0 - 40 °C
Transmission des données		Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Capacité de commutation *	1,6 Gbit/s	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux de transfert	1,1904 Mpps	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Répertoire MAC *	2000 entrées	Dissipation thermique	160,61 BTU/h
Enregistrement-et-réémission	✓	Poids et dimensions	
		Largeur	171 mm

Transmission des données		Poids et dimensions	
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Profondeur	98 mm
Trames géantes	2000	Hauteur	27 mm
Sécurité		Contenu de l'emballage	
Fonctions DHCP	DHCPv6 relay	Câbles inclus	Secteur
		Guide d'utilisation	✓
Protocoles		Informations sur l'emballage	
Protocole de routage	OSPF	Adaptateur secteur fourni	✓
Fonctions IPv4 et IPv6	IPv6 portal	Largeur du colis	223 mm
		Profondeur du colis	280 mm
		Hauteur du colis	68 mm
		Poids du paquet	750 g
Design		Durabilité	
Grille de montage *	✗	Conformité à la durabilité	✓
Empilable *	✗		
Couleur du produit	Noir		
Matériau du boîtier/corps	Métal		
Voyants	✓		
Montage mural	✓		
Nombre de ventilateurs	0 ventilateur(s)		
		Certificat	
		Certificats de conformité	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85176990



6935364052768



6935364052775

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.