


TP-Link Deco X20 (3-pack) Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Blanc 2 Interne

Marque : TP-Link Code produit: DECO X20(3-PACK)

Nom du produit : Deco X20 (3-pack)







Design		Puissance	
Type de produit Couleur du produit * Voyants Type d'antenne * Quantité d'antenne Puissance de transmission Bouton de réinitialisation	Système maillé Blanc Énergie Interne 4 FCC: <30 dBm, CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz) ✓	Tension d'entrée AC Courant d'entrée de l'adaptateur CA Fréquence d'entrée AC Tension sortie de l'adaptateur secteur Courant de sortie de l'adaptateur secteur Certificat	50-60 Hz 12 V 1 A
Caractéristiques Wireless LAN Bande Wi-Fi *	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)	Certificats de conformité Certification	CE, RoHS FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Norme Wi-Fi * Standards wifi	Wi-Fi 5 (802.11ac) 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Durabilité Conformité à la durabilité	✓
Débit de transfert des données WLAN (max) * Débit de transfert des données WLAN (bande principale) Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	1775 Mbit/s 1201 Mbit/s 574 Mbit/s IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE	Conditions environnementales Température d'opération Température hors fonctionnement Humidité relative de fonctionnement (H-H) Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 40 °C -40 - 70 °C 10 - 90% 5 - 90%
Standards réseau Algorithme de sécurité soutenu Nombre de réseaux invités (5 GHz) Nombre de réseaux invités (2,4 GHz)	802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3	Poids et dimensions Largeur Profondeur Hauteur Contenu de l'emballage	110 mm 110 mm 114 mm
Accès invité Caractéristiques	/	Nombre de produits inclus Adaptateur secteur fourni	3 pièce(s) ✓
Intégré dans le processeur	✓	Nombre d'unités incluses	3 pièce(s)

Caractéristiques		Contenu de l'emballage	
Nombre de coeurs de processeurs	4	Câble Ethernet	✓
Qualité de service (QoS)	*	Informations sur l'emballage	
Pare-feu de sécurité	SPI	Largeur du colis Profondeur du colis	369 mm
Client DHCP	~		276,5 mm
Serveur DHCP	•	Hauteur du colis	125 mm
Contrôle parental	✓	Poids du paquet	2,25 kg
Connectivité		Données logistiques	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	2	Code du système harmonisé	85176990
Ethernet WAN	✓		
Entrée DC	✓		



6935364086947

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.