ASUS

ASUS USB-N10 Nano B1 N150 Interne WLAN 150 Mbit/s

Marque : ASUS

Code produit: 90IG05E0-MO0R00

Nom du produit : USB-N10 Nano B1 N150

- Couverture signal augmentée de 25% pour une meilleure connexion
- Fonction logicielle AP pour partager le signal Wi-Fi avec d'autres appareils
- Fonction de mise à l'arrêt automatique pour économiser de l'énergie
- Support de nombreux systèmes d'exploitation, dont Windows 8 et Mac 10.8
Adaptateur sans-fil N150 USB
ASUS USB-N10 Nano B1 N150. Interne. Technologie de connectivité: Sans fil, Interface de l'hôte: USB,
Interface: WLAN. Débit de transfert des données maximum: 150 Mbit/s, Norme Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n),
Bande Wi-Fi: Monobande (2,4 GHz). Couleur du produit: Noir

Connectivité	
Technologie de connectivité *	Sans fil
Interface de l'hôte *	USB
Interface *	WLAN
Réseau	
Débit de transfert des données maximum *	150 Mbit/s
Standards réseau *	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi	✔
Bande Wi-Fi	Monobande (2,4 GHz)
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Modulation	16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DBQSK, OFDM, QPSK
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Design	
composant pour *	PC/ordinateur portable
Couleur du produit	Noir
Interne *	✔
Certification	CE, FCC, C-Tick, IC, NCC
Configuration minimale du système	
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows® 10 Windows® 10 64-bit Windows® 8 Windows® 7 Windows® Vista Windows® XP Mac OS X 10.4 Mac OS X 10.5 Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8 Mac OS X 10.9 Mac OS X 10.10 Linux

Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Linux	✔

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%

Poids et dimensions

Largeur	174 mm
Profondeur	71 mm
Hauteur	149 mm
Poids	2 g

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990

Autres caractéristiques

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Logiciels fournis	Wireless setting, WPS Wizard

4718017347389

Catalog Object Cloud